

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych  
w Zgierzu  
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 24a

Tel.: (0-42) 716-41-61  
Tel/fax : (0-42) 717-41-29

REGON : 470871759  
NIP: 732-17-98-755

(pieczęć wydziału zamawiającego)

**Załącznik nr 22.1 a, do specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia**

## O P I S

# PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:** Dostawa i montaż platformy schodowej wewnętrznej dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu w ramach realizacji obszaru B programu PFRON pn.

Wyrównywanie różnic między regionami.

**2. KOD ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup> :**

GLÓWNY PRZEDMIOT -

**29814100-9**

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup> :**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy schodowej wewnętrznej dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu w ramach realizacji obszaru B programu PFRON pn.

Wyrównywanie różnic między regionami.

Platforma winna być dostarczona i zamontowana w :

**Przychodni Rejonowej Nr 3 – Zgierz ul. Łęczycka 24a**

**Wymagane parametry techniczne określono w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia**

Platforma schodowa wewnętrzna służy osobom niepełnosprawnym w przemieszczaniu się na I piętro budynku przychodni.

Dostarczona platforma ma dokumenty dopuszczające ją do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma Certyfikat CE lub deklarację zgodności .

Wykonawca przedkłada dokumenty dopuszczające platformę do użytkowania z Urzędu Dozoru Technicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników MZPR obsługujących platformę w zakresie jej prawidłowej i bezpiecznej obsługi i konserwacji bieżącej.

<sup>1)</sup> zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV  
(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

- niepotrzebne skreślić

**SPORZĄDZIŁ:**

Specjalista w Wydziale  
Infrastruktury Urzędu Miasta  
Zgierza

Ewa Waszczykowska

**ZATWIERDZIŁ:**

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu Przychodni  
Rejonowych w Zgierzu

Ewa Skrabińska

Zgierz, dnia 08.09.2008r.

.....  
(podpis, pieczęćka)

.....  
(podpis, pieczęćka)

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE  
PLATFORMY SCHODOWEJ WEWNĘTRZNEJ**

1. typ T80 -platforma schodowa wewnętrzna,
2. udźwig 225kg,
3. ilość przystanków 2,
4. prędkość jazdy 0,15 m/s,
5. tor jezdny z jednym 2 zakrętami 180 stopni(zakręt na dolnym przystanku umożliwiające bezkolizyjne parkowanie platformy w części ciągu schodów i możliwość w przyszłości wydłużenia toru jezdnego oraz na półpiętrze) j jednym zakrętem ok. 90 stopni (zakręt do parkowania na górnym przystanku),
6. mocowanie toru jezdnego - na słupkach ,
7. całkowita długość toru jezdnego ok. 9m,
8. system wypełnienia pomiędzy dolnym torem jezdny a schodami,
9. podest platformy 800 x 1000 mm (szerokość x długość) z najazdem na wprost (przed pierwszym dolnym stopniem musi być wolna przestrzeń ok. 2,5m),
- 10.zasilanie jednofazowe 230V,
- 11.napęd bateryjny 24V,
- 12.tor jezdny ma służyć jednocześnie jako poręcz i bariera.
- 13.Sterowanie manualne (opuszczanie i podnoszenie podestu oraz barierek ręczne, sterowanie jazdą odbywa się z kaset na przystankach lub z kasy sterowniczej na platformie),
- 14.platforma zwalnia bieg na zakręcie.