

Miejski Zespół Przychodni Rejonowych  
w Zgierzu  
95-100 Zgierz ul. Łęczycka 24a

Tel.: (0-42) 716-41-61  
Tel/fax : (0-42) 717-41-29

REGON : 470871759  
NIP: 732-17-98-755

(pieczęć wydziału zamawiającego)

**Załącznik nr 22.1 a, do specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia**

## OPIS

# PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:** Dostawa i montaż platformy schodowej zewnętrznej dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu w ramach realizacji obszaru B programu PFRON pn.

**Wyrównywanie różnic między regionami.**

**2. KOD ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup> :**

GLÓWNY PRZEDMIOT -

**29814100-9**

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA<sup>1)</sup> :**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy schodowej zewnętrznej dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu w ramach realizacji obszaru B programu PFRON pn.

Wyrównywanie różnic między regionami.

Platforma winna być dostarczona i zamontowana w :

**Przychodni Rejonowej Nr 4 – Zgierz ul. Staffa 10**

Platforma schodowa zewnętrzna służy osobom niepełnosprawnym w przemieszczaniu się na wysoki parter budynku przychodni.

**Wymagane parametry techniczne określono w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia**

Dostarczona platforma ma dokumenty dopuszczające ją do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma Certyfikat CE lub deklarację zgodności .

Wykonawca przedkłada dokumenty dopuszczające platformę do użytkowania z Urzędu Dozoru Technicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników MZPR obsługujących platformę w zakresie jej prawidłowej i bezpiecznej obsługi i konserwacji bieżącej.

<sup>1)</sup> zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV  
(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

- niepotrzebne skreślić

**SPORZĄDZIŁ:**

Specjalista w Wydziale  
Infrastruktury Urzędu Miasta  
Zgierza

Ewa Waszczykowska

Zgierz, dnia 08.09.2008r.

.....  
(podpis, pieczęćka)

**ZATWIERDZIŁ:**

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu Przychodni  
Rejonowych w Zgierzu

Ewa Skrabińska

.....  
(podpis, pieczęćka)

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE  
PLATFORMY SCHODOWEJ ZEWNĘTRZNEJ**

1. typ T100 -platforma schodowa zewnętrzna,
2. udźwig 225kg,
3. ilość przystanków 2,
4. prędkość jazdy 0,1 m/s,
5. tor jezdny prosty,
6. całkowita długość toru jezdnego do 3,8m,
7. podest platformy 800 x 1000 mm (szerokość x długość), z najazdem na wprost,
8. zasilanie jednofazowe 230V,
9. napęd bateryjny 24V,
- 10.tor jezdny może służyć jednocześnie jako poręcz,
- 11.mocowanie toru jezdnego na słupkach,
- 12.sterowanie automatyczne (opuszczanie i podnoszenie podestu oraz barierok odbywa się automatycznie z kaset sterowniczych, sterowanie jazdą odbywa się również z kaset sterowniczych),
- 13.zabezpieczenie kasety sterowej na platformie (zamknięcie jej pod pokrywą)
- 14.wszystkie elementy winny być ocynkowane ewentualnie aluminiowe i malowane.