

PYTANIA

W ZWIĄZKU Z ZAMIESZCZONYMI W DNIU 9.XII.2009R. WYJAŚNIENIAMI O TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAMY SZCZEGÓŁOWE PYTANIA DOTYCZĄCYCH ZAKRESÓW ROBÓT W NASTĘPUJĄCYCH POZYCJACH:

1. 7) Demontażu instalacji elektrycznej oświetlenia z osprzętem – brak wyszczególnienia ilości opraw oświetleniowych oraz ilości łączników oraz ilości gniazd,
2. 9) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych – brak określenia wymaganego rodzaju izolacji – zastosowanie folii płynnej wraz z zastosowaniem wodoodpornej taśmy uszczelniającej lub folii budowlanej „z wywinieciem”,
3. 11) Posadzka z płytek „gres” antypoślizgowych – brak określenia wymiarów, wymaganego gatunku płytek oraz klasy ścieralności,
4. 13) Licowanie ścian glazurą w sanitariatach do wys. 3,0m oraz „fartuszki” przy umywalkach w gabinecie i izolatce – brak określenia wymiarów oraz gatunku płytek,
5. 14) Wymiana urządzeń sanitarnych z podejściami – umywalki – brak określenia wymiarów umywalek oraz ewentualnym zastosowaniu tzw. „pólnóg”,
6. 15) Wymiana instalacji oświetleniowej (przewodów, puszek, wyłączników i opraw – 31 kpl.)? Co przez to należy rozumieć? 31 metrów przewodów, 31 sztuk puszek, 31 sztuk wyłączników i 31 sztuk opraw? Jaki typ opraw przewidziano (oprawy żarowe, hermetyczne, down-light, rastrowe oraz jakiego typu),
7. 16) Montaż ścianek działowych z płyt g-k – jaki typ płyt przewidziano? Chodzi o grubość oraz rodzaj (zwykle czy wodoodporne),
8. 22) Zamontowanie listew odbojowych z płyt MDF na ścianach w poczekalni – jaka wymagana jest szerokość listew odbojowych,
9. 23) Wymiana skrzydeł drzwiowych z ościeżami – jaki typ skrzydeł drzwiowych jest wymagany oraz o jakiej/jakich szerokościach wraz z ewentualnym wyszczególnieniem ilościowym,
10. 27) Obróbka ościeży, zlikwidowanych drzwi, płytami g-k. pod malowanie – brak obmiaru.

Dodatkowe pytania:

11. 11) Posadzka z płytek „gres” antypoślizgowych – brak określenia WYMAGANEGO wymiaru GRESU, wymaganego gatunku płytek oraz klasy ścieralności I PARAMETRU "R" DOTYCZĄCEGO WSPÓŁCZYNNIKA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI,
12. 21) zamontowanie osłon na grzejniki -jakiego rodzaju zabudowy wymaga zamawiający (z jakich materiałów),
13. 16) Montaż ścianek działowych z płyt g-k – jaki typ płyt przewidziano, ile warstw oraz jakiej grubości przewidziane są ścianki działowe? Chodzi o grubość oraz rodzaj (zwykle czy wodoodporne),
14. 26) Zamurowanie otworu drzwiowego – w jakiej technologii - zabudowa lekka, zamurowanie ceglami pełnymi lub pustakami YTONG,
15. Czy zamawiający przewidział i uwzględnił w dokumentacji montaż baterii umywalkowych w nowo zamontowanych umywalkach ew. jakiego typu baterii umywalkowych zamawiający wymaga? Prosimy o podanie przykładowego typu baterii,

Dodatkowe pytania:

- 16.** 8+10) Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 30mm + wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej - czy w tych czynnościach przewidziane jest "skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do X cm na ścianach lub podłogach" ewentualnie jaką głębokość skucia należy przyjąć,
- 17.** 23+24) Wymiana skrzydeł drzwiowych z ościeżami + montaż okna-naświetla fix w poczekalni przy gab. zabiegowym - w jakiego typu ścianach? Z cegły pełnej czy w ścianach działowych z płyt k-g,
- 18.** 25) wymiana podokienników wewn. - jaki typ podokiennika wymaga zamawiający?

Kolejne pytania w związku z przetargiem na remont przychodni.

- 19.** Opis przedmiotu zamówienia pozycja 10
Jakiej grubości ma być ta wylewka samopoziomująca?
Podana ilość metrów nie wystarcza do obliczenia ilości materiału i tak na przykład można przyjąć że będzie to 1 cm i oferent poda koszty za 1 cm a w rzeczywistości wyjdzie 3 cm i wtedy poniesie duże straty.
- 20.** Pozycja 12
czy cokoł gresowy ma być gotowy czy cięty z płytek?
- 21.** pozycja 9
Z czego izolacja?
- 22.** pozycja 15
oprawy na jakie żarówki?
Można zastosować oprawę na zwykłą żarówkę i na jażeniówkę
- 23.** pozycja 19
jaka farba - jeżeli ma być kolor to czy gotowa która można zmywać czy dorabiana nie zmywalna?
- 24.** pozycja 21
osłony na jakiego typu grzejniki?
- 25.** pozycja 23
drzwi wewnętrzne? jaki rozmiar? 70.80? a może 90?
- 26.** pozycja 25
jakie podokienniki? kamień czy drewno?

Dodatkowe pytania:

- 27.** Czy Zamawiający przewidział wbudowanie kątowników aluminiowych w narożnikach ścian - ewentualnie w jakiej ilości,
- 28.** Czy Zamawiający przewiduje wbudowanie listew progowych - oraz w jakiej ilości,
- 29.** 23) Wymiana skrzydeł drzwiowych z ościeżkami - czy Zamawiający wymaga montażu "odbojów" drzwiowych,
- 30.** 13) Licowanie ścian glazurą w sanitariatach do wys. 3,0m oraz „fartuszki” przy umywalkach w gabinecie i izolacje - czy Zamawiający przewiduje "osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach" - oraz w jakiej ilości,
- 31.** 14) Wymiana urządzeń sanitarnych z podejściami - czy Zamawiający wymaga zamontowania zaworów odcinających kątowych z filtrem lub bez filtra oraz przyłączy elastycznych zakupionych przez wykonawcę czy zastosowania tych materiałów z demontażu? Czy Zamawiający zakłada przeróbki instalacji wod - kan? Chodzi o zmianę miejsc umiejscowienia umywalk oraz misek ustępowych a związanych z tym przeróbkami instalacji,
- 32.** 7) Demontaż instalacji elektrycznej oświetlenia z osprzętem – brak wyszczególnienia ilości opraw oświetleniowych, ilości łączników, ilości gniazd, brak rodzaju i obmiaru prac polegających na pracach demontażowych,
- 33.** 15) Wymiana instalacji oświetleniowej (przewodów, puszek, wyłączników i opraw– 31 kpl.)? Co przez to należy rozumieć? 31 metrów przewodów, 31 sztuk puszek, 31 sztuk wyłączników i 31 sztuk opraw? Jaki typ opraw przewidziano (oprawy żarowe, hermetyczne, down-light, rastrowe oraz jakiego typu) - brak wyszczególnienia prac polegających na pracach montażowych (prace przygotowawcze, rodzaj podłoża, sposób montażu) oraz przeróbek instalacji elektrycznej,
- 34.** Czy można złożyć ofertę podając cenę robocizny i cenę robocizny z materiałem?

SEKRETARZ

KOMISJI PRZETARGOWEJ

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

Zofia Zamojska