

Zgierz, dnia 20.12.2005 r.

UG. 73311.08-376/2005

## **DECYZJA NR 335/2005**

### **o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**

Na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz przepisów szczególnych,

po rozpatrzeniu wniosku "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o., Zgierz,

oraz na podstawie przeprowadzonego postępowania administracyjnego obejmującego analizę:

- warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
- stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji,
- dokonanych uzgodnień

#### **ustalam**

**warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w Zgierzu w ulicach: Prostej, Osiedlowej, Chopina, Sosnowej, Malinowej, Głogowej i Lipowej.**

#### **I. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie:**

**1) Ochrony i kształtowania ład przestrzennego:** nie dotyczy.

**2) Ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej**

Jeżeli przedsięwzięcie jest zaliczone do przedsięwzięć dla których może być wymagany raport na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573) należy dla przedsięwzięcia uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

**3) Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:**

Zasilanie zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 26.10.2005 r. znak: IT/634/2005/WD.4- 27

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja została uzgodniona z zarządcą drogi pismem z dnia 14.12.2005 r. znak: IM.7040/6/275/05.

**4) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:**

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności – poprzez spełnienie warunków zawartych w przepisach szczególnych,
- ochrona przed pozbawieniem dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi – poprzez spełnienie warunków zawartych w przepisach szczególnych,
- ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie – poprzez spełnienie warunków zawartych w przepisach szczególnych,

**ZA ZGODNOŚĆ**

**Z ORYGINAŁEM**

**Za zgodność  
z oryginałem  
PROJEKTANT**

mgr inż. Małgorzata Dworaczek  
upr. nr 143/88/WK

- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby – poprzez spełnienie warunków zawartych w przepisach szczególnych

**II. Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.**

**III. Integralną część decyzji stanowi załącznik graficzny w skali 1 : 1000.**

### Uzasadnienie

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy dla działki określonej we wniosku – ustala się po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 w/w ustawy uzyskano uzgodnienie właściwego zarządcy drogi.

### Pouczenia:

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
3. Decyzja o warunkach zabudowy wygasa jeżeli: inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę; dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
4. Decyzja nie uprawnia do podjęcia jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych. Należy uzyskać w Starostwie Powiatowym w Zgierzu pozwolenie na budowę.
5. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza w terminie 14 dni od jej doręczenia.
6. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

### Projekt decyzji sporządził:

mgr inż. arch. Michał Domińczak  
Łódzka Okręgowa Izba Architektów nr 298

29.12.05  
Michał Domińczak

Z up. PREZYDENTA MIASTA

inż. Artur Dunin  
Naczelnik Wydziału

URZĄD MIASTA ZGIERZA  
Wydział Urbanistyki  
Gospodarki Przestrzennej i Geodezji  
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16  
tel. 042 716-28-54 fax 042 714-31-14  
e-urząd@umz.zgierz.pl

Otrzymują:

1. inwestor
2. a/a

Klauzula wykonalności  
Niniejsza decyzja jest ostateczna  
i podlega wykonaniu  
od dnia 16.01.2006 r.

INSPEKTOR  
mgr Beata Skalska

ZA ZGODNOŚĆ  
2010-04-27  
*Beata Włodarczyk*  
ZORYGINALEM

OZNACZENIA:  
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE VLYCH  
- GRANICE TERENU INWENTARZOWANEGO

2 up. WŁADYŚLAWA MIĘDZI  
inż. Artur Dunin  
Naczelnik Wydziału

Załącznik do decyzji nr 335/2005  
o ustaleniu warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu,  
z dnia 27.12.2005 r. znak 465292/M08

AROSTWO POWATOWE  
w Zgierz  
5-100 Zgierz ul. Sadowa 6A  
tel. (042) 719-0884





Zgierz, dnia 10 maja 2010 r.

Sp. z o.o.

11.05.2010

L.dz. 750 Podpis

IM.55482-100/2010

**DECYZJA Nr 100/2010**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481)

w związku z wystąpieniem **Spółki z o. o. „ Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz ” z siedzibą w Zgierzu 95 – 100 , ul. A. Struga 45** w sprawie zezwolenia na lokalizację projektowanej inwestycji: **sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowywanego odcinka wodociągowego wraz z odgałęzieniami** do granic działki nr ewid.5,6, 4/5, 8 (posesja nr 24, 22, 18, ) w pasie drogowym drogi gminnej **ul. Malinowej (dz. nr ewid. 4/4 w obr. 130)** oraz użyczenia terenu dla realizacji przedmiotowej inwestycji

**Zezwalam**

Na umieszczenie w pasie drogowym w liniach regulacyjnych drogi gminnej – **ul. Malinowej (dz. nr ewid. 4/4)** w Zgierzu inwestycji **sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowywanego odcinka wodociągowego wraz z odgałęzieniami** w zakresie przedłożonej dokumentacji oraz wyrażam zgodę na dysponowanie gruntem terenu na następujących warunkach:

1. Planowana inwestycja przebiega w pasie drogowym drogi gminnej.

Roboty ziemne: dopuszcza się wykonanie wykopem otwartym. Zasypanie wykopów wykonać gruntem piaszczystym układanym warstwami gr, 20 cm z mechanicznym zagęszczeniem do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  $Is = 1,0$ .

**Odtworzenie nawierzchni:**

- dla jezdni ziemnych - podbudowa z tłucznia drogowego gr. 20 cm po zagęszczeniu z zakładkami po 0,50 m poza krawędzie wykopów,
- tereny zielone – odtworzyć.

2. Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robót ziemnych należy przywrócić do stanu pierwotnego z zachowaniem właściwych wskaźników zagęszczenia gruntu.

3. Uzgodnioną sieć kanalizacyjną i przyłącze wodociągowe należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430).

4. Do uzgodnienia przedstawiono załącznik graficzny – kopia mapy syt. wys. w skali 1 : 500 z naniesionym przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowywanym przyłączem wodociągowym.

5. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem inwestycji – w tym usunięcie

Za zgodność  
z oryginałem

PROJEKTANT

mgr inż. Małgorzata Dworaczek  
upr. nr 143/88/WŁ

powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót – należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie.

6. Przed przystąpieniem do robót w celu budowy inwestycji należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego ( stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ) w tut. Wydziale , załączając :

- kserokopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
- kserokopię niniejszej decyzji wraz z planem sytuacyjnym i harmonogramem robót określającym termin ich wykonania (przy robotach etapowych) lub szkic z dokładną lokalizacją i wymiarami (przy robotach awaryjnych) zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub projekt zabezpieczenia terenu objętego robotami zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) „Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności , które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się : 1) lokalizacji obiektów budowlanych , umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”. Ustawodawca przewidział tzw. szczególnie uzasadnione przypadki (art. 39 ust. 3 ustawy o drogach) gdzie „ lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanymi w drodze decyzji administracyjnej”.

Z cytowanych przepisów wynika , iż w celu ochrony pasa drogowego ustawodawca wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku daje możliwość odstąpienia od powyższego zakazu. Zezwolenie takie będzie posiadało charakter wyjątkowy.

Zdaniem zarządcy drogi gminnej w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone dyspozycją art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Malinowej w m. Zgierz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączem wodociągowym.

Lokalizacja powyższa nie zakłóci wykonywania zadań zarządu drogi pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszego zezwolenia.

1. Inwestorem zadania jest Spółka z o. o. „ Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz ” dla której została wydana niniejsza decyzja potwierdzona uzgodnieniem ( pieczęć na załączniku graficznym).
2. Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Zgierza zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140 poz. 148) określił warunki przywrócenia pasa drogowego a w szczególności zasady usunięcia usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji. Zajmujący pas zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić do pierwotnego stanu teren zajmowany

zgodnie z art. 40 ust. 15 wyżej cytowanej ustawy o drogach publicznych. Decyzja o zajęciu pasa w celu prowadzenia robót i opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi tj. ul. Malinowej zostanie wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ust. 3, 4 i 5 wyżej cytowanej ustawy o drogach publicznych. Uzgodniona inwestycja zostanie wykonana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430) .

3. W przypadku konieczności przełożenia uzgodnionej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w związku z budową lub rozbudową drogi gminnej ul. Malinowej w Zgierzu przez zarządcę drogi wnioskodawca na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w przypadku gdy okres umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt. 2 ustawy o drogach . Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jak i usunięcie kolizji w trakcie prowadzonych robót należą do inwestora.

W przypadku naruszenia praw osób trzecich spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.


**Pouczenie:**

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

**Otrzymują:**

- 1." Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz " Sp. z o. o.
2. a/a

Z up. Przewodniczącego  
  
mgr inż. Czesław Kubiak  
Drugi Zastępca Wiceprezesa Wydziału  
Infrastruktury Miejskiej



STAROSTWO POWIATOWE  
w Zgierzu  
ul. Wolności 95-103  
tel. 042 21 11 11

URZĄD MIAST ZGIERZ  
ul. Wolności 95-100  
tel. 042 21 11 11

Miejscowość, w której znajduje się teren, jest w całości w granicach gminy Zgierz.  
Wzrost: 100 cm  
Wiek: 10 lat  
Przed przystąpieniem do realizacji należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego  
Zgodę dać: 10.05.10

mgr inż. Dariusz Kubiak  
NACZELNIK BIURO  
mgr inż. Dariusz Kubiak

teren P.K.P.

TK  
118+449



**„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.**  
ul. A. Struga 45  
95-100 Zgierz  
tel. (0-42) 715-12-95, tel/fax (0-42) 715-27-61  
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

STAROSTWO POWIATOWE  
w Zgierzu  
95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A  
tel. (042) 719-08-84

Zgierz, dn. 5.05.2010 r.

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz”  
Sp. z o.o.

w/m

L.dz.IT/412/2010/WD

#### **WARUNKI TECHNICZNE NR 172/04/2010**

Niniejszym wyrażamy zgodę na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o odcinek sieci w ul. Malinowej na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 26, w Zgierzu pod następującymi warunkami:

- projektowaną kanalizację sanitarną należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  $\phi$  0,20 m w ulicy Malinowej,
- na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować przykanaliki wyprowadzone do granicy prywatnych działek,
- w dokumentacji technicznej należy określić rodzaj oraz ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych,
- na projektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej należy zastosować rury PVC,
- projekt techniczny sieci należy wykonać na mapie do celów projektowych obejmującej całe zagadnienie projektowe.
- w celu zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej należy przeprojektować przyłącze wodociągowe dla posesji przy ulicy Malinowej 22,



Dane techniczne o istniejącej sieci wodociągowej projektant zobowiązany jest uzyskać w Dziale Dokumentacji Technicznej, tam również należy kierować wszelkie pytania związane z wydanymi warunkami technicznymi.

Projekt techniczny należy uzgodnić w ZUDP i w „Wodkan – Zgierz” Sp. z o.o.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wydania.

Sprawę prowadzi:

INSPEKTOR  
ds. dokumentacji technicznej  
*Wojciech Dobrzyński*  
mgr Wojciech Dobrzyński

.....  
tel. (042) 715-12-95 wew. 67

CZŁONEK ZARZĄDU  
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji  
*Marek Ignasiak*  
mgr inż. Marek Ignasiak

STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU  
Wydział Geodezji, Kartografii,  
Katastru i Nieruchomości  
**ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI  
PROJEKTOWEJ**  
95-100 Zgierz ul. Długa 49

ZGIERZ-m. 2010-05-24

STAROSTWO POWIATOWE  
w Zgierzu  
95-100 Zgierz ul. Sadowa 6  
tel. (042) 719.02 01

**OPINIA NR 7441-469/2010**  
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia :

**PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ** do studzienek rewizyjnych dz.8, 4/5; dz.5  
do studzienki rewizyjnej lokalizowanej na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej  
**SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ**

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2010-04-27

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego :  
**ZGIERZ ul.MALINOWA dz.4/4**

Inwestor :

"Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz"  
Spółka z o.o.  
95-100 ZGIERZ  
Struga 45

Jednostka projektowa : Rafał Rydzyński

Data posiedzenia : 2010-04-29

1.Podstawa prawna uzgodnienia :

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt.1,  
art.28 ust. 1 (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. nr 100 poz.1089),  
Rozporządzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia  
terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38 poz.455),  
Zarządzenie NR 16 Starosty Zgierskiego z dnia 12 października 2001 r.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce  
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
- w przypadku przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia :


W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne i zachować odległości normatywne.

Za zgodność  
z oryginałem  
PROJEKT

mgr inż. Małgorzata Dworaczek  
upr. nr 143/88/WŁ

Zup. STAROSTY  
Kierownika Wydziału  
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego  
Krzysztof Kłosiewicz



STAROSTA ZGIERSKI  
95-100 Zgierz, Sądowa 6A  
tel. (42) 779-08-84


Z up. **SIAROSTY**  
**Zgierz**  
Za Naczelnika Wydziału  
Architekcyjny i Budowlany

Niniejszy projekt budowlany  
stanowi integralną część  
decyzji nr **19300** z dn. **200-08-17**

**UWAGA:**

**ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE  
SIĘC KANALIZACJI SANITARNEJ  
Z ODEJCIAŁAMI BOCZNYMI DO  
GRANICZNY DZIAŁKI DROGOWEJ.**

**mgr inż. Małgorzata Dworaczek**  
projektant  
upr. bud. 14308/Wt



STAROSTA ZGIERSKI  
95-100 Zgierz, Sądowa 6A  
tel. (42) 779-08-84  
W niniejszym projekcie budowlanym  
dokonano  
aktualizacji treści mapy zasadniczej  
do zabudowy w dniu **12.11.2008**  
i zaewidencjonowano pod nr **10846/2008**  
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych  
Projektant  
mgr inż. Małgorzata Dworaczek  
podpis: [signature]  
przez podpisano, co jest zgodne z wytycznymi

# **Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych**

Skala 1 : 500

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej m. Zgierz sekcje: 112.434.0734, 1212  
danych z ewidencji gruntów obręb 130 oraz pomiaru w terenie w październiku 2008 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak jest

informacji w insytlucjach branżowych. Wynika to z zaszczytu historycznych

lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia co inwentaryzacji.

(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. z 2000, Nr 100 z późniejszymi zmianami)

woj. łódzkie  
powiat zgierski  
m. ZGIERZ  
ul. Malinowa  
obręb 130, dz.4/4

**"WODOCIĄGI I KANALIZACJA-ZGIERZ" Sp. z o.o.**  
P.B. ODCINKA SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MALINOWEJ  
DZIAŁKA NR EWID. 44 OBRĘB 130 W ZGIERZU,  
WRAZ Z ODEJCIAŁAMI BOCZNYMI

**PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Projektant: mgr inż. Rafał Rydzynski - upr. bud. 14101/Wt  
Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Dworaczek - upr. bud. 14308/Wt

mgr inż. Rafał Rydzynski  
upr. bud. 14101/Wt  
mgr inż. Małgorzata Dworaczek  
upr. bud. 14308/Wt

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe  
Pawel Wawrzyńczyk  
95-100 Zgierz ul. Słaczka Nr 16 tel. 7164328  
PRACOWNIA GEODEZYJNA  
95-100 Zgierz Al. Armii Krajowej nr 11 tel/fax 7161329  
Geodela uprawniona

mgr inż. Paweł Wawrzyńczyk  
Rej. G.U.G. i K. 331  
Zgierz 28-10-2008 r.

L. ks. rot. 2175-8



