

(pieczęć Wykonawcy)	Załącznik nr.....
---------------------	-------------------

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA(FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miasta Zgierza.

Lp.	Nazwa	Wymagania szczegółowe	Opis oferowanego materiału z podaniem nazwy i producenta. (w przypadku zaferowania materiału równoważnego również cech charakteryzujących ten materiał)
1	2	3	3
1	Toner c13s051111 czarny do drukarki Epson EPL-N3000 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 17 000 kartek zgodnie z normą ISO/IEC 19752	
2	Toner tn2000 czarny do drukarki Brother HL-2030 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 2 500 kartek zgodnie z normą ISO/IEC 19752	

Podpis Wykonawcy.....

3	Toner tn2005 czarny do drukarki Brother HL2035 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1 500 kartek zgodnie z normą ISO/IEC 19752
4	Toner T1600 czarny do drukarki Toshiba E STUDIO 160 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 5 000 kartek zgodnie z normą ISO/IEC 19752
5	Toner tn3170 czarny do drukarki Brother HL-5240 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752
6	Toner 24016se czarny do drukarki Lexmark E232 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 8 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752
7	Toner hp c4096a do drukarki HP LaserJet 2100 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 5 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752
8	Toner C4092A HP LJ 1100 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752
9	Toner TN 7600 do drukarki Brother HL-5040 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 6 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752
10	Toner E352H31E czarny do drukarki Lexmark E352 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 9 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752
11	Toner hp q2612a czarny do drukarki HP LaserJet 1010 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752
12	Tusz c9504ee czarny do drukarki HP DeskJet 6940 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1 720 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711

13	Tusz c9505ee kolorowy do drukarki HP DeskJet 6940 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 900 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
14	Tusz Lexmark 44xl czarny do drukarki Lexmark X9350 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
15	Tusz Lexmark 43xl kolorowy do drukarki Lexmark X9350 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu (1 op-2 szt)	min. wydajność z 1szt tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 550 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
16	Tusz czarny hp 56 c9502ae do drukarki HP Officejet 5550 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 520 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
17	Tusz kolorowy hp 57 c9503ae do drukarki HP Officejet 5550 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
18	Tusz HP No 351XL (CB338EE) kolorowy do drukarki HP Deskjet D4360, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 580 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
19	Tusz HP 350XL CB335EE czarny do drukarki HP Deskjet D4360, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 1000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
20	Zestaw tuszy (czarny + 3 kolory) lc1100valbp do drukarki Brother dcp 6690cw lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 900 kartek czarny, 750 kartek kolor, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
21	Tusz czarny 34(18C0034) do drukarki lexmark X5470, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 475 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711

22	Tusz kolorowy 33 (18C0033) do drukarki lexmark X5470, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. WydajnoŚĆ z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 200 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
23	Tusz czarny HP 88XL C9396AE do drukarki OfficeJet Pro K5400, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. WydajnoŚĆ z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 2450 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
24	Tusz HP 88 XL CYAN C9391AE do drukarki OfficeJet Pro K5400 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. WydajnoŚĆ z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 1540 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
25	Tusz HP 88 XL MAGENTA C9392AE do drukarki OfficeJet Pro K5400 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. WydajnoŚĆ z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 1540 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
26	Tusz HP 88 XL YELLOW C9393AE do drukarki OfficeJet Pro K5400 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. WydajnoŚĆ z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 1540 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
27	Tusz HP 45 51645AE BLACK do drukarki 970Cxi, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajnoŚĆ z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 800 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
28	Tusz HP 78 - C6578AE BA5 do drukarki 970Cxi, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajnoŚĆ z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 1200 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
29	Tusz Canon CLI-8Bk czarny, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajnoŚĆ z tuszu przy standardowym pokryciu 5 % ok.450 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
30	Tusz Canon Canon PGI-5Bk czarny pigmentowy, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajnoŚĆ z tuszu przy standardowym pokryciu 5 % ok. 360 kartek zgodnie z normą ISO/IEC 24711

31	Tusz Canon Canon CLI-8M MAGENTA, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5 % ok.450, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
32	Tusz Canon CLI-8C CYAN, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5 % ok.450 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
33	Tusz Canon Canon CLI-8Y Yellow, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5 % ok.450 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
34	Tusz 56 - C6656AE czarny do drukarki HP 1315 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 520 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
35	Tusz 57 - C6657AE kolorowy do drukarki HP 1315 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711
36	Bęben Brother DR-7000 do drukarki Brother HL-5040, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 20000
37	Bęben Brother DR-3100 do drukarki Brother HL-5240, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 20000 kartek
38	Bęben Brother DR-2000 do drukarki Brother HL-2030, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 12000 kartek
39	Bęben Brother DR-2005 do drukarki Brother HL-2035, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 12000 kartek

40 Bęben E250X22G do drukarki
Lexmark E250dn, lub
równoważny dopuszczony przez
producenta sprzętu

min. wydajność przy
standardowym zadruku przy
pokryciu 5 % 30000 kartek

41 Bęben 12A8302 do drukarki
Lexmark E232, lub równoważny
dopuszczony przez producenta
sprzętu

min. wydajność przy
standardowym zadruku przy
pokryciu 5 % 20000 kartek

42 Czarna taśma barwiąca
09002309 do drukarki igłowej
Oki MICROLINE 3391, lub
równoważna dopuszczona przez
producenta sprzętu

X

UWAGA

W przypadku oferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie informacje dotyczące tych materiałów, umożliwiające Zamawiającemu dokonanie na tym etapie postępowania oceny porównawczej zaoferowanych materiałów. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane materiały są równoważne w stosunku do wymogu określanego przez Zamawiającego oraz że, są dopuszczone do stosowania przez producentów sprzętu drukującego, spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.

Data

Podpis Wykonawcy.....