

**ZARZĄD
POWIATU ZGIERSKIEGO**

DR/ZM/7332-199/mZ/2010

„Wodociąg - Zgierz”
Sp. z o.o.
20.07.2010
L.dz. 1156 Podpis. [signature]

Zgierz, dnia 13.07.2010r.

Decyzja Nr 199/2010

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm. z 2007r. Dz. U. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 i Nr 157 poz. 1271 i Nr 169 poz. 1387, Dz. U. z 2003r. Nr 130 poz. 1188, Dz. U. z 2004 Nr 162 poz. 1692, Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524, z 2008r. Nr 229 poz. 1539).

w związku z wystąpieniem firmy „Wodociągi i kanalizacja- Zgierz” sp. z o.o. 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45 o wyrażenie zgody na lokalizację odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5106E ul. Piłsudskiego- ul. Szczawińska w m. Zgierz w ul. Piłsudskiego.

WYRAŻAM ZGODĘ

Na umieszczenie w pasie drogowym i w liniach regulacyjnych drogi powiatowej Nr 5106E ul. Piłsudskiego- ul. Szczawińska w m. Zgierz w ul. Piłsudskiego odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z zachowaniem następujących warunków:

1. Planowany odcinek sieci wodociągowej przebiega od istniejącej sieci wodociągowej w100 zlokalizowanej w pasie drogowym i w liniach regulacyjnych drogi powiatowej jw. /działka nr 598/ w kierunku ul. Barlickiego i będzie wykonany w wykopie otwartym z naruszeniem istniejącej konstrukcji jezdni asfaltowej. Na okoliczność przywrócenia nawierzchni asfaltowej do stanu pierwotnego inwestor przedstawi sposób rozwiązania powyższego i uzgodni je w tut. Wydziale.
2. Planowany odcinek kanalizacji sanitarnej przebiega od istniejącej studzienki kanalizacyjnej na trasie kanalizacji sanitarnej ks600 zlokalizowanej w pasie drogowym i w liniach regulacyjnych drogi powiatowej jw. /działka nr 598/ do projektowanej studzienki kanalizacyjnej w ul. Barlickiego i będzie wykonany przeciskiem pod jezdnią asfaltową.
3. Do uzgodnienia przedłożono załącznik graficzny kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesionym przebiegiem projektowanego odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robót ziemnych przywrócić do pierwotnego stanu z prawidłowym zagęszczeniem gruntu wraz z odtworzeniem istniejącej nawierzchni i uporządkowaniem zajmowanego terenu.
5. Projektowany odcinek sieci wodociągowej i odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na przecięciu z sieciami innych gestorów zostanie z nimi uzgodniony.
6. W przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z innymi niezainwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi inwestor dokona uzgodnień w celu ich usunięcia i realizuje je we własnym zakresie.
7. Przed przystąpieniem do robót w celu budowy odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej należy uzyskać Decyzję na zajęcie pasa drogowego (stosowanie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.) w Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, załączając: kserokopie ważnego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, kserokopię niniejszej decyzji wraz z planem sytuacyjnym, oraz zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Zgierzu projekt organizacji ruchu lub sposób zabezpieczenia miejsca robót w rejonie wykopów.

Za zgodność
z oryginałem
PROJEKTANT

mgr inż. Małgorzata Dworaczek
upr. nr 143/88/WVL

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) „Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, który stanowi: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej”.

Z przywoływanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów, oraz ruchu pieszych wprowadził **ZAKAZ** umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenia zatem rzeczonożego zezwolenia będzie miało charakter wyjątkowy. W uzasadnieniu administratora drogi powiatowej w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające udzielenie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5106E ul. Piłsudskiego- ul. Szczawińska w m. Zgierz w ul. Piłsudskiego projektowanego odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja powyższa nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ustaleń niniejszego zezwolenia.

1. Inwestorem zadania jest firma „Wodociągi i kanalizacja- Zgierz” sp. z o.o. 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45 dla której została wydana niniejsza decyzja potwierdzona uzgodnieniem (pieczęć na załączniku graficznym).
2. Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 148) określił warunki przywrócenia pasa drogowego a w szczególności zasady usunięcia usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Zajmujący pas zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić do pierwotnego stanu teren zajmowany zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Decyzja o zajęciu pasa drogowego, wysokość opłat za zajęcie pasa w celu prowadzenia robót i opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi tj. odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 2 ust. 3, 4 i 5 w/w ustawy o drogach publicznych. Uzgodniony odcinek sieci wodociągowej i odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) W przypadku konieczności przełożenia uzgodnionego odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej w związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 5106E ul. Piłsudskiego- ul. Szczawińska w m. Zgierz w ul. Piłsudskiego przez zarządcę drogi wnioskodawca na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionego odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku gdy okres umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej jak i usunięcie kolizji w trakcie prowadzonych robót należą do inwestora.

W przypadku naruszenia praw osób trzecich spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dysponowania gruntem na cele budowlane.

z up. ZARZĄDU

Bartłomiej Wieczorek

Naczelnik Wydziału Drogownictwa

Otrzymują:

1. „Wodociągi i kanalizacja- Zgierz” sp. z o.o. 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45
2. aa

Sporządził: ZM

C

C

Zgierz, dnia 22 kwiecień 2010 r.

IM.55482/85/2010

DECYZJA Nr 85/2010

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481)

w związku z wystąpieniem **Sp. z o. o. „ Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz ”** z siedzibą **95 – 100 Zgierz, ul. A. Struga 45** w sprawie zezwolenia na lokalizację projektowanej inwestycji : **sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym drogi gminnej **ul. Norberta Barlickiego (dz. nr ewid. 44 w obr. 128) i ul. Piłsudskiego (dz. nr ewid. 598 w obr. 123)** oraz użyczenia terenu dla realizacji przedmiotowej inwestycji

Z e z w a l a m

Na umieszczenie w pasie drogowym w liniach regulacyjnych drogi gminnej – **ul. Norberta Barlickiego (dz. nr ewid. 44) i ul. Piłsudskiego (dz. nr 598)** w Zgierzu inwestycji **sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** w zakresie przedłożonej dokumentacji oraz wyrażam zgodę na dysponowanie gruntem terenu na następujących warunkach:

1. Planowana inwestycja przebiega w pasie drogowym drogi gminnej.

Roboty ziemne: dopuszcza się wykonanie wykopem otwartym. Zasypanie wykopów wykonać gruntem piaszczystym układanym warstwami gr. 20 cm z mechanicznym zagęszczeniem do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia $Is = 1,0$.

Odtworzenie nawierzchni:

- **dla jezdni asfaltowych** podbudowa z tłucznia drogowego gr. 20 cm po zagęszczeniu z zakładkami po 0,50 m poza krawędzie wykopów,
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- **nawierzchnie chodników** odtworzone na zakładki szer. 0,50 m w stosunku do wszystkich krawędzi wykopu na podsypce cementowo – piaskowej grubości 10 cm,
- naruszone **nawierzchnie zjazdów** odtworzyć w materiale pierwotnym, dla zjazdów gruntowych utwardzenie kruszywem szerokości miń. 3,0 m,
- **tereny zielone** – odtworzyć.

2. Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robót ziemnych należy przywrócić do stanu pierwotnego z zachowaniem właściwych wskaźników zagęszczenia gruntu.

3. Uzgodnioną sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430). Na lokalizację inwestycji pod jezdnią istniejącą i docelową uzyskać odstępstwo od przepisów technicznych w/w Rozporządzenia.

**Za zgodność
z oryginałem**

PROJEKTANT
mgr inż. Małgorzata Dworaczek
upr. nr 143/88/Wt.

4. Do uzgodnienia przedstawiono załącznik graficzny – kopia mapy syt. wys. w skali 1 : 500 z naniesioną siecią wodociagową i siecią kanalizacji sanitarnej.

5. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem inwestycji – w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót – należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie.

6. Przed przystąpieniem do robót w celu budowy inwestycji należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego (stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych) w tut. Wydziale , załączając :

- kserokopię prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
- kserokopię niniejszej decyzji wraz z planem sytuacyjnym i harmonogramem robót określającym termin ich wykonania (przy robotach etapowych) lub szkic z dokładną lokalizacją i wymiarami (przy robotach awaryjnych) zatwierdzony projekt organizacji ruchu lub projekt zabezpieczenia terenu objętego robotami zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

..Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) „Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności , które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się : 1) lokalizacji obiektów budowlanych , umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”. Ustawodawca przewidział tzw. szczególnie uzasadnione przypadki (art. 39 ust. 3 ustawy o drogach) gdzie „ lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanymi w drodze decyzji administracyjnej”.

Z cytowanych przepisów wynika , iż w celu ochrony pasa drogowego ustawodawca wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku daje możliwość odstąpienia od powyższego zakazu. Zezwolenie takie będzie posiadało charakter wyjątkowy.

Zdaniem zarządcy drogi gminnej w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone dyspozycją art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Norberta Barlickiego w m. Zgierz projektowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja powyższa nie zakłóci wykonywania zadań zarządu drogi pod warunkiem zachowania ustaleń niniejszego zezwolenia.

1. Inwestorem zadania jest Sp. z o. o. „ Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz ” dla której została wydana niniejsza decyzja potwierdzona uzgodnieniem (pieczęć na załączniku graficznym).
2. Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Zgierza zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140 poz. 148) określił warunki przywrócenia pasa drogowego a w szczególności zasady

usunięcia usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji. Zajmujący pas zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić do pierwotnego stanu teren zajmowany zgodnie z art. 40 ust. 15 wyżej cytowanej ustawy o drogach publicznych. Decyzja o zajęciu pasa w celu prowadzenia robót i opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi tj. ul. N. Barlickiego zostanie wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2 ust. 3, 4 i 5 wyżej cytowanej ustawy o drogach publicznych. Uzgodniona inwestycja zostanie wykonana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430) .

3. W przypadku konieczności przełożenia uzgodnionej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w związku z budową lub rozbudową drogi gminnej ul. N. Barlickiego w Zgierzu przez zarządcę drogi wnioskodawca na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku gdy okres umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt. 2 ustawy o drogach . Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jak i usunięcie kolizji w trakcie prowadzonych robót należą do inwestora.

W przypadku naruszenia praw osób trzecich spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

Otrzymują:

1. „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz ” Sp. z o. o.
2. a/a

Z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Czesław Wybiak
Zastępca Burmistrza Wydziału
Infrastruktury Miejskiej

(

(