

## FORMULARZ CENOWY I OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ST.271.13.2011

Załącznik nr ..... do oferty



NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY:


**tonerów i taksów dla Urzędu miasta Zgierza**

Lp.	Typ materiału eksploatacyjnego i wymagania szczegółowe	j m .	Wielkość zamówienia	stawka VAT %	CENA JEDN. (Z VAT) [zł / jedn.]	CENA (Z VAT) (4x6) [zł]	Opis oferowanego materiału z podaniem nazwy i producenta <u>(w przypadku zaoferowania materiału równoważnego również cech charakteryzujących ten materiał)</u>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TONERY</b>							
1	do drukarki Brother HL-2030, 2032 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 500 kartek zgodne	szt.	27	23			

2	<p><b>HL-2035 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1 500</i></p>	szt.	5	23			
3	<p><b>kopiarki Toshiba E STUDIO 160 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 5 000</i>  <i>kartek zaodnie</i></p>	szt.	9	23			
4	<p><b>do drukarki Brother HL-5240, HL-5250 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 000</i>  <i>kartek zaodnie z</i></p>	szt.	28	23			
5	<p><b>do drukarki Lexmark E232, E240 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 8 000</i>  <i>kartek zaodnie z</i></p>	szt.	59	23			

6	<p>drukarki nr LaserJet  <b>2100 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 5 000</i></p>	szt.	1	23			
7	<p>drukarki nr LaserJet  <b>1100 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 500</i></p>	szt.	4	23			
8	<p>drukarki nr LaserJet  <b>1200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 3 500</i>  <i>kartek, zgodnie z</i></p>	szt.	2	23			
9	<p><b>Toner TN 7600 do drukarki Brother HL-5040 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 6 000</i>  <i>kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752</i></p>	szt.	4	23			

10	<p><b>Toner E250A21E</b>  <b>czarny do drukarki</b>  <b>Lexmark E250dn lub</b>  <b>równoważny</b>  <b>dopuszczony przez</b>  <b>producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z</i>  <i>tonera przy</i>  <i>standardowym zadruku</i>  <i>przy pokryciu 5% 3 500</i>  <i>kartek, zgodnie z</i>  <i>normą ISO/IEC 19752</i></p>	szt.	13	23			
11	<p><b>czarny do drukarki</b>  <b>Lexmark E352dn lub</b>  <b>równoważny</b>  <b>dopuszczony przez</b>  <b>producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z</i>  <i>tonera przy</i>  <i>standardowym zadruku</i>  <i>przy pokryciu 5% 9 000</i>  <i>kartek, zgodnie z</i>  <i>normą ISO/IEC 19752</i></p>	szt.	7	23			
12	<p><b>do drukarki cyfrowej</b>  <b>FS-4020DN lub</b>  <b>równoważny</b>  <b>dopuszczony przez</b>  <b>producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z</i>  <i>tonera przy</i>  <i>standardowym zadruku</i>  <i>przy pokryciu 5% 20</i>  <i>000 kartek, zgodnie z</i>  <i>normą ISO/IEC 19752</i></p>	szt.	15	23			
13	<p><b>do drukarki cyfrowej</b>  <b>FS-2020D lub</b>  <b>równoważny</b>  <b>dopuszczony przez</b>  <b>producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z</i>  <i>tonera przy</i>  <i>standardowym zadruku</i>  <i>przy pokryciu 5% 12</i>  <i>000 kartek, zgodnie z</i>  <i>normą ISO/IEC 19752</i></p>	szt.	37	23			

14	czarny do drukarki Lexmark X543 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 500 kartek zgodnie z	szt .	10	23			
15	niebieski do drukarki Lexmark X543 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 000 kartek zgodnie z	szt .	10	23			
16	purpurowy do drukarki Lexmark X543 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 000 kartek zgodnie z	szt .	10	23			
17	do drukarki Lexmark X543 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 000 kartek zgodnie z	szt .	10	23			

18	Lexmark X340 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 500 kartek,	szt.	3	23			
19	Kyocera KM 1620, 1635, 1650 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku do kserokopiarki	szt.	36	23			
20	Minolta Bizhub 211 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 17	szt.	3	23			
21	kserokopiarki Toshiba e-Studio 2330c lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku	szt.	5	23			
22	kserokopiarki Toshiba e-Studio 2330c lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku	szt.	5	23			

23	<p>kserokopiarki Toshiba e-Studio 2330c lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku do kserokopiarki</p>	szt.	5	23			
24	<p>Toshiba e-Studio 2330c lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 24</p>	szt.	5	23			
25	<p>Toner TK-825K/ 1T02FZ0EU0 czarny do kserokopiarki Kyocera KM-C3232, C2525 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 15 000 kartek,</p>	szt.	12	23			
26	<p>Toner TK-825C/ 1T02FZCEU0 niebieski do kserokopiarki Kyocera KM-C3232, C2525 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 000 kartek,</p>	szt.	11	23			

27	<p>purpurowy do kserokopiarki Kyocera KM-C3232, C2525 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku</p>	szt.	11	23			
28	<p>Toner TK-825Y/ 1T02FZAEU0 żółty do kserokopiarki Kyocera KM-C3232, C2525 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 000 kartek,</p>	szt.	11	23			
29	<p>czarny do kserokopiarki Kyocera DC-3060 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku</p>	szt.	5	23			
30	<p>do kserokopiarki Kyocera KM-3035 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku</p>	szt.	5	23			



31	<p>do taksu Panasonic KX-FL513, 613 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 500</p>	szt.	14	23			
<b>TUSZE</b>							
32	<p>Tusz c9504ee czarny do drukarki HP DeskJet 6940 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1 720 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</p>	szt.	28	23			
33	<p>Tusz c9505ee kolorowy do drukarki HP DeskJet 6940 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 900 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</p>	szt.	19	23			

34	czarny do drukarki Lexmark X9350 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 500 kartek zgodnie z	szt .	6	23			
35	kolorowy do drukarki Lexmark X9350 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu (1 op-2 szt) min. wydajność z 1szt tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 500 kartek zgodnie z	szt .	5	23			
36	czarny do drukarki HP OfficeJet 5550 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 520 kartek zgodnie z	szt .	15	23			
37	kolorowy do drukarki HP OfficeJet 5550 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 500 kartek zgodnie z	szt .	15	23			

38	<p><b>Tusz HP No 351XL (CB338EE) kolorowy do drukarki HP DeskJet D4360 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 580 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i></p>	szt	3	23			
39	<p><b>drukarki HP DeskJet D4360 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 1000</i></p>	szt	3	23			
40	<p><b>do drukarki Brother dcp 6690cw lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 900 kartek czarny, 750</i></p>	szt	6	23			
41	<p><b>drukarki Lexmark X5470 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b>  <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 475 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i></p>	szt	3	23			

42	(18C0033) do drukarki Lexmark X5470 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. Wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 200 kartek, zgodnie	szt.	3	23			
43	OfficeJet Pro K5400 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. Wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2450 kartek, zgodnie	szt.	2	23			
44	OfficeJet Pro K5400 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. Wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1540 kartek, zgodnie	szt.	2	23			
45	drukarki OfficeJet Pro K5400 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. Wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1540 kartek, zgodnie	szt.	2	23			

46	<b>OfficeJet Pro K5400 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b> <i>min. Wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1540 kartek, zgodnie</i>	szt.	2	23			
47	<b>930C lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b> <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 800 kartek, zgodnie</i>	szt.	2	23			
48	<b>BAS do drukarki 930C lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b> <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1200 kartek, zgodnie</i>	szt.	2	23			
49	<b>czarny, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b> <i>min. wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5% 450 kartek, zgodnie z normą</i>	szt.	14	23			
50	<b>czarny pigmentowy, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b> <i>min. wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5% 360 kartek zgodnie z normą</i>	szt.	9	23			

51	<b>MAGENTA, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b> <i>min. wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5% 450,</i>	szt.	9	23			
52	<b>CYAN, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b> <i>min. wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5% 450 kartek, zgodnie z normą</i>	szt.	9	23			
53	<b>Tusz Canon CLI-8Y Yellow, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b> <i>min. wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5% 450 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 247111</i>	szt.	9	23			
54	<b>czarny do drukarki IP 1315 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu</b> <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 520</i>	szt.	3	23			

55	HP 1315 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 500	szt.	3	23			
56	<del>100091500</del> czarny 400ml. do plotera Océ ColorWave 300 lub równoważny dopuszczony przez	szt.	2	23			
57	<del>100091501</del> 350ml. do plotera Océ ColorWave 300 lub równoważny dopuszczony przez	szt.	2	23			
58	<del>100091502</del> magenta 350ml. do plotera Océ ColorWave 300 lub równoważny dopuszczony przez	szt.	2	23			
59	<del>100091503</del> yellow 350ml. do plotera Océ ColorWave 300 lub równoważny dopuszczony przez	szt.	2	23			
<b>BĘBNI</b>							
60	DR-7000 do drukarki Brother HL-5040 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 20	szt.	2	23			

61	DR-3100 do drukarki Brother HL-5240 HL-5250 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 20</i>	szt.	14	23			
62	DR-2000 do drukarki Brother HL-2030, 2032 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 12</i>	szt.	6	23			
63	DR-2005 do drukarki Brother HL-2035 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 12</i>	szt.	3	23			
64	drukarki Lexmark E250dn, E352dn lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 30</i>	szt.	8	23			
65	drukarki Lexmark E232, E240 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 20</i>	szt.	16	23			



66	drukarki Lexmark X340 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 30	szt.	1	23			
67	C540X74G (czarny i kolorowy zestaw obrazujący) do drukarki Lexmark X543 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 30	szt.	1	23			
68	Bęben DK-320 do drukarki Kyocera FS-2020, FS-4020 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 300 000 kartek Panasonic	szt.	12	23			
69	KX-FL513, 613 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 10	szt.	7	23			
<b>TAŚMY</b>							

70	Czarna taśma barwiąca 09002309 do drukarki igłowej Oki MICROLINE 3391 lub równoważna dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność taśmy 2 mln. Znaków</i>	szt.	30	23			
71	Czarna taśma barwiąca 09002303 do drukarki igłowej Oki MICROLINE 3321 lub równoważna dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność taśmy 3 mln. znaków</i>	szt.	8	23			
72	Czarna taśma barwiąca S015022 do drukarki igłowej Epson LQ-1070 lub równoważna dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność taśmy 2 mln. znaków</i>	szt.	7	23			
<b>RAZEM (zł)</b>							

**UWAGI:**

1. W przypadku oferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie informacje dotyczące tych materiałów, umożliwiające Zamawiającemu dokonanie na tym etapie postępowania oceny porównawczej zaoferowanych materiałów. Ciężar udowodnienia, że zaoferowane materiały są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego oraz że są dopuszczone do stosowania przez producentów sprzętu drukującego, spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.
2. Oferta winna być kompletna w zakresie zamawianego towaru szczegółowo wyspecyfikowanego w powyższej tabeli. Nieuwzględnienie chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty. Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3. Wykazywane kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4. W poz.: „RAZEM” należy podać s u m ę odpowiednich wartości: „CENA (z V/

*Data*.....

*Podpis Wykonawcy*.....