

FORMULARZ CENOWY I OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: IT.271.31.2012

Załącznik nr do oferty

(pieczęć wykonawcy)

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: **Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, ploterów i faksów dla Urzędu Miasta Zgierza**

Lp.	Typ materiału eksploatacyjnego i wymagania szczegółowe	jm.	Wielkość zamówienia	stawka VAT %	CENA JEDN. (Z VAT) [zł / jedn.]	CENA (Z VAT) (4x6) [zł]	Opis oferowanego materiału z podaniem nazwy i producenta (w przypadku zaferowania materiału równoważnego również cech <u>charakteryzujących ten materiał</u>)
1	2	3	4	5	6	7	8
TONERY							
1	Toner tn2000 czarny do drukarki Brother HL-2030, 2032 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 500 kartek zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	15	23			

2	Toner tn2005 czarny do drukarki Brother HL-2035 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1 500 kartek zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	6	23			
3	Toner T1600 czarny do kopiarki Toshiba E STUDIO 160 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 5 000 kartek zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	9	23			
4	Toner tn3170 czarny do drukarki Brother HL-5240, HL-5250 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	20	23			
5	Toner 24016se czarny do drukarki Lexmark E232, E240 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 8 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	32	23			
6	Toner C4092A do drukarki HP LaserJet 1100 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	4	23			

7	Toner C7115X do drukarki HP LaserJet 1200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 3 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	2	23			
8	Toner TN 7600 do drukarki Brother HL-5040 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 6 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	4	23			
9	Toner E250A21E czarny do drukarki Lexmark E250dn lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 3 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	13	23			
10	Toner E352H31E czarny do drukarki Lexmark E352dn lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 9 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	7	23			
11	Toner TK-360 czarny do drukarki Kyocera FS-4020DN lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 20 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	15	23			

12	Toner TK-340 czarny do drukarki Kyocera FS-2020D lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 12 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	37	23			
13	Toner E260A21E czarny do drukarki Lexmark E260, E360 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 3 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	30	23			
14	Toner 44643004 czarny do drukarki Oki C801, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	12	23			
15	Toner 44643003 cyan do drukarki Oki C801, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 300 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	10	23			
16	Toner 44643002 magenta do drukarki Oki C801, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 300 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	10	23			

17	Toner 44643001 yellow do drukarki Oki C801, lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 300 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	10	23			
18	Toner C540H2KG czarny do drukarki Lexmark X543 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	10	23			
19	Toner C540H2CG niebieski do drukarki Lexmark X543 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	10	23			
20	Toner C540H2MG purpurowy do drukarki Lexmark X543 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	10	23			
21	Toner C540H2YG żółty do drukarki Lexmark X543 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	10	23			

22	Toner X340A21G czarny do drukarki Lexmark X340 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 19752	szt.	3	23			
23	Toner TK-410 czarny do kserokopiarki Kyocera KM 1620, 1635, 1650 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 15 000 kartek,	szt.	36	23			
24	Toner Tn-211 czarny do kserokopiarki Minolta Bizhub 211 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 17 500 kartek,	szt.	3	23			
25	Toner T-FC28E-K czarny do kserokopiarki Toshiba e-Studio 2330c lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 29 000 kartek,	szt.	5	23			
26	Toner T-FC28E-C niebieski do kserokopiarki Toshiba e-Studio 2330c lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 24 000 kartek,	szt.	5	23			

27	Toner T-FC28E-M purpurowy do kserokopiarki Toshiba e-Studio 2330c lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 24 000 kartek,	szt.	5	23			
28	Toner T-FC28E-Y żółty do kserokopiarki Toshiba e-Studio 2330c lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 24 000 kartek,	szt.	5	23			
29	Toner TK-825K/ 1T02FZ0EU0 czarny do kserokopiarki Kyocera KM-C3232, C2525 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 15 000 kartek,	szt.	12	23			
30	Toner TK-825C/ 1T02FZCEU0 niebieski do kserokopiarki Kyocera KM-C3232, C2525 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 000 kartek,	szt.	11	23			
31	Toner TK-825M/ 1T02FZBEU0 purpurowy do kserokopiarki Kyocera KM-C3232, C2525 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 000 kartek,	szt.	11	23			

32	Toner TK-825Y/ 1T02FZAEU0 żółty do kserokopiarki Kyocera KM-C3232, C2525 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 7 000 kartek,	szt.	11	23			
33	Toner 37085008=37085010 czarny do kserokopiarki Kyocera DC-3060 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 20 000 kartek,	szt.	5	23			
34	Toner Kit KM-3035/4035/5035 do kserokopiarki Kyocera KM-3035 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 34 000 kartek,	szt.	5	23			
35	Toner KX-FA83 czarny do faksu Panasonic KX-FL513, 613 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2 500 kartek,	szt.	14	23			
TUSZE							
36	Tusz c9504ee czarny do drukarki HP DeskJet 6940 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1 720 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711	szt.	28	23			

37	Tusz c9505ee kolorowy do drukarki HP DeskJet 6940 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 900 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711	szt.	20	23			
38	Tusz Lexmark 44xl czarny do drukarki Lexmark X9350 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711	szt.	6	23			
39	Tusz Lexmark 43xl kolorowy do drukarki Lexmark X9350 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu (1 op-2 szt) min. wydajność z 1szt tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 550 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711	szt.	5	23			
40	Tusz czarny hp 56 c9502ae do drukarki HP OfficeJet 5550 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 520 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711	szt.	16	23			
41	Tusz kolorowy hp 57 c9503ae do drukarki HP OfficeJet 5550 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711	szt.	16	23			

42	<p>Tusz HP No 351XL (CB338EE) kolorowy do drukarki HP DeskJet D4360 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 580 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</p>	szt.	3	23			
43	<p>Tusz HP 350XL CB335EE czarny do drukarki HP DeskJet D4360 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 1000 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</p>	szt.	3	23			
44	<p>Zestaw tuszy (czarny + 3 kolory) lc1100valbp do drukarki Brother dcp 6690cw lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z 1 szt. tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 900 kartek czarny, 750 kartek kolor, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</p>	szt.	6	23			
45	<p>Tusz czarny 34XL (18C0034) do drukarki Lexmark X5470 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5 % 475 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</p>	szt.	3	23			

46	<p>Tusz kolorowy 35XL (18C0035) do drukarki Lexmark X5470 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. <i>Wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 200 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i></p>	szt.	3	23			
47	<p>Tusz czarny HP 88XL C9396AE do drukarki OfficeJet Pro K5400 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. <i>Wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 2450 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i></p>	szt.	2	23			
48	<p>Tusz HP 88 XL CYAN C9391AE do drukarki OfficeJet Pro K5400 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. <i>Wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1540 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i></p>	szt.	2	23			
49	<p>Tusz HP 88 XL MAGENTA C9392AE do drukarki OfficeJet Pro K5400 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. <i>Wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1540 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i></p>	szt.	2	23			

50	Tusz HP 88 XL YELLOW C9393AE do drukarki OfficeJet Pro K5400 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. <i>Wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1540 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i>	szt.	2	23			
51	Tusz HP 45 51645AE BLACK do drukarki 930C lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. <i>wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 800 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i>	szt.	2	23			
52	Tusz HP 78 - C6578AE BA5 do drukarki 930C lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. <i>wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 1200 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i>	szt.	2	23			
53	Tusz Canon CLI-8Bk czarny, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. <i>wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5% 450 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i>	szt.	10	23			
54	Tusz Canon PGI-5Bk czarny pigmentowy, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. <i>wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5% 360 kartek zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i>	szt.	7	23			

55	Tusz Canon CLI-8M MAGENTA, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5% 450, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i>	szt.	7	23			
56	Tusz Canon CLI-8C CYAN, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5% 450 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i>	szt.	7	23			
57	Tusz Canon CLI-8Y Yellow, do drukarki Canon IP4200 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność z tuszu przy standardowym pokryciu 5% 450 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i>	szt.	7	23			
58	Tusz 56 - C6656AE czarny do drukarki HP 1315 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 520 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i>	szt.	3	23			
59	Tusz 57 - C6657AE kolorowy do drukarki HP 1315 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność z tonera przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 500 kartek, zgodnie z normą ISO/IEC 24711</i>	szt.	3	23			

60	Tusz 1060091360 czarny 400ml do plotera Oce ColorWave 300 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	szt.	2	23			
61	Tusz 1060091361 cyan 350ml do plotera Oce ColorWave 300 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	szt.	2	23			
62	Tusz 1060091362 magenta 350ml do plotera Oce ColorWave 300 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	szt.	2	23			
63	Tusz 1060091363 yellow 350ml do plotera Oce ColorWave 300 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu	szt.	2	23			
64	Głowica drukująca 1060091360 czarna 400ml do Plotera Oce ColorWave 300 lub równoważna dopuszczona przez producenta sprzętu	szt.	3	23			
65	Głowica drukująca drukująca 1060091361 cyan 350ml do Plotera Oce ColorWave 300 lub równoważna dopuszczona przez producenta sprzętu	szt.	2	23			
66	Głowica drukująca 1060091362 magenta 350ml do Plotera Oce ColorWave 300 lub równoważna dopuszczona przez producenta sprzętu	szt.	2	23			
67	Głowica drukująca 1060091363 yellow 350ml do Plotera Oce ColorWave 300 lub równoważna dopuszczona przez producenta sprzętu	szt.	2	23			

BĘBNY

68	Bęben Brother DR-7000 do drukarki Brother HL-5040 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 20 000	szt.	2	23			
69	Bęben Brother DR-3100 do drukarki Brother HL-5240 HL-5250 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 20 000 kartek	szt.	8	23			
70	Bęben Brother DR-2000 do drukarki Brother HL-2030, 2032 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 12 000 kartek	szt.	6	23			
71	Bęben Brother DR-2005 do drukarki Brother HL-2035 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 12 000 kartek	szt.	3	23			
72	Bęben E250X22G do drukarki Lexmark E250dn, E352dn lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 30 000 kartek	szt.	8	23			

73	Bęben 12A8302 do drukarki Lexmark E232, E240 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 20 000 kartek	szt.	16	23			
74	Bęben X340H22G do drukarki Lexmark X340 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 30 000 kartek	szt.	1	23			
75	Bęben + developer C540X74G (czarny i kolorowy zestaw obrazujący) do drukarki Lexmark X543 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 30 000 kartek	szt.	1	23			
76	Bęben DK-320 do drukarki Kyocera FS-2020, FS-4020 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 300 000 kartek	szt.	12	23			
77	Bęben E260X22G do drukarki Lexmark E260, E360 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 30 000 kartek	szt.	12	23			

78	Bęben KX-FA8 do faksu Panasonic KX-FL513, 613 lub równoważny dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność przy standardowym zadruku przy pokryciu 5% 10 000 kartek</i>	szt.	7	23			
TAŚMY							
79	Czarna taśma barwiąca 09002309 do drukarki igłowej Oki MICROLINE 3391 lub równoważna dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność taśmy 2 mln. Znaków</i>	szt.	30	23			
80	Czarna taśma barwiąca 09002303 do drukarki igłowej Oki MICROLINE 3321 lub równoważna dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność taśmy 3 mln. znaków</i>	szt.	8	23			
81	Czarna taśma barwiąca S015022 do drukarki igłowej Epson LQ-1070 lub równoważna dopuszczony przez producenta sprzętu <i>min. wydajność taśmy 2 mln. znaków</i>	szt.	7	23			
RAZEM (zł)							

UWAGI:

1. W przypadku oferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie informacje dotyczące tych materiałów, umożliwiające Zamawiającemu dokonanie na tym etapie postępowania oceny porównawczej zaoferowanych materiałów.
Ciężar udowodnienia, że zaoferowane materiały są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego oraz że są dopuszczone do stosowania przez producentów sprzętu drukującego, spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.
2. Oferta winna być kompletna w zakresie zamawianego towaru szczegółowo wyspecyfikowanego w powyższej tabeli. Nieuwzględnienie chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty. Zaoferowanie asortymentu sprzecznego z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3. Wykazywane kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4. W poz.: „RAZEM” należy podać sumę odpowiednich wartości: „CENA (z VAT)” i przenieść ją do oferty.

Data

Podpis Wykonawcy