

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Infrastruktury Miejskiej
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 716-28-54 fax 716-30-16
(pieczęć wydziału zamawiającego)

Załącznik nr 22.1.a.....

OPIS**PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Zgierzu, ul. Ks. Sz. Rembowskiego 36/40.

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT – 45.42.10.00-4

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remont fragmentu ściany frontowej budynku po wymianie stolarki.

Zakres robót obejmuje :

- 1) demontaż istniejących okien stalowych, dwuszybowych, oprawionych w ramki stalowe w ilości 5 szt o wym. 254 x 203 cm i 2 szt. o wym. 124 x 205 cm;
- 2) demontaż istniejących okien drewnianych, zespolonych w ilości 1 szt. o wym. 261 x 170 cm i 1 szt o wym. 90 x 125 cm;
- 3) demontaż drzwi wejściowych stalowych, szklonych w ilości 4 szt. o wym. 100 x 240 cm;
- 4) demontaż ram stalowych okien;
- 5) nadmurowanie ścian podokiennych w celu dostosowania otworów do gabarytów projektowanych okien, ścianki podokienne gr. 12 cm wykonać z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie ciepłochronnej oraz analogicznie zamurować fragment otworu okiennego w ścianie szczytowej gr. 51 cm w pomieszczeniu biurowym;
- 6) montaż w otworach okiennych nowych okien PCV, zgodnie z wykazem stolarki wraz z montażem parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,5mm w kol.RAL8017 i parapetów wewnętrznych PCV, komorowych w kol.RAL 9002;
- 7) montaż drzwi wejściowych aluminiowych, ciepłych z samozamykaczami i dwoma zamkami wg wykazu stolarki;
- 8) uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych na wykonanych fragmentach ścian oraz ościeży otworów okiennych i drzwiowych;
- 9) oczyszczenie i uzupełnienia tynków elewacji frontowej do wysokości zadaszenia przed wejściami i murków ograniczających pochylnie wejściowe;
- 10) montaż obustronnych pochwytyłów poręczy na długości pochylni wejściowych;
- 11) malowanie wewnętrznej strony ściany frontowej (kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem)
- 12) malowanie zewnętrznej strony ściany frontowej do wysokości zadaszenia i na długości pomieszczeń przychodni(kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem)
- 13) malowanie murków ograniczających pochylnie wejściowe i słupków wsporczych stalowych zadaszenia;
- 14) montaż instalacji elektrycznej zasilającej kurtyny powietrzne (wg projektu"Projekt

zainstalowania kurtyn powietrznych w budynku Przychodni Rejonowej Nr 2
cz. elektryczna)

15) instalacja kurtyn powietrznych w wejściach do budynku;

Przedmiot zamówienia należy wykonać wg” **Projektu budowlanego na wykonanie robót remontowych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem ściany frontowej budynku w zakresie pomieszczeń Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Nr 2 w Zgierzu przy ul. Ks. Sz. Rembowskiiego 36/40** „ (zał. nr 1) i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 2). Załączony przedmiar robót (zał.nr 3) stanowi materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Wymagania techniczne dla stolarki okiennej i drzwiowej:

- 1.) okna PCV dwuszybowe, jednoramowe, z 5-komorowych profili PCV, oszklone szybami bezpiecznymi P2, współczynnik $U = 1,1$, w kolorze od wewnątrz białym(RAL 9002), od zewnątrz brąz(RAL 8017).
- 2.) drzwi wejściowe aluminiowe, ciepłe, powlekane, wewnątrz w kolorze białym(RAL 9002),zewnątrz w kolorze brąz(RAL 8017), z szybą bezpieczną P2,wyposażone w samozamykacze i dwa zamki.

Zakres robót obejmuje również wywóz na wysypisko odpadów i złomowisko materiałów z demontażu i rozbiórki.

Zamawiający zaleca sprawdzenie w miejscu realizacji zamówienia- jeszcze na etapie przygotowania oferty – przedmiotowego zakresu, a w szczególności wymiarów okien i drzwi.

UWAGA:

W przypadkach opisu przedmiotu zamówienia w projekcie „Projekt budowlany na wykonanie robót remontowych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem ściany frontowej budynku w zakresie pomieszczeń Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Nr 2 w Zgierzu przy ul. Ks. Sz. Rembowskiiego 36/40”przez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia,Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i osprzętu równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenia i osprzęt dopuszczalne do stosowania w budownictwie, takie które spełniają wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w projekcie .

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zgierz, 06.07.2007.

SPECJALISTA W WYDZIALE INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
Ewa Waszczykowska
(podpis, pieczęć)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Andrzej Jakszczyk
(podpis, pieczęć)