

WYKAZ MATERIAŁÓW PIŚMIENNYCH

Dla jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu

adres Zgierz, ul. Staffa 26

NIP 732-10-38-576, rachunek bankowy nr; 97878300040021634220000001

reprezentowanej przez dyrektora Małgorzatę Kuzan-Rybikowską

Osoba upoważniona do kontaktu: j.w.

42 716 65 47

| I.p. | Nazwa artykułu | jm | ilość |
|------|--|---------|-------|
| 1 | Bibuła marszczona, stopień marszczenia minimum 40 % , rozmiary minimum: szerokość 50, długość 200 cm - różne kolory | szt. | 0 |
| 2 | Blok biurowy A-4 50 kartek kratka, kartki klejone na grzbiecie, okładka z gładkiego papieru, spód sztywny z kartonu | szt. | 10 |
| 3 | Blok biurowy A-5 50 kartek kratka, kartki klejone na grzbiecie, okładka z gładkiego papieru, spód sztywny z kartonu | szt. | 12 |
| 4 | Blok techniczny A3 (kol) min. 10 kartek | szt. | 0 |
| 5 | Blok techniczny A4 (biały) min. 20 katek | szt. | 0 |
| 6 | Blok techniczny A4 (kolor) min. 20 kartek | szt. | 0 |
| 7 | Blok techniczny A3 min. 10 kartek | szt. | 0 |
| 8 | Brulion A4 96- kart. twarda oprawa, (twarda okładka i grzbiet), szyte i klejony w kratkę | szt. | 2 |
| 9 | Brystol A 1 różne kolory | szt. | 0 |
| 10 | Cienkopisy jednorazowe, grubość linii 0,4 mm (fibrowa końcówka oprawiana w metal, tusz na bazie wody), możliwość pracy z linijką i szablonem - czarny | szt. | 10 |
| 11 | Cienkopisy jednarazowe, grubość linii 0,4 mm (fibrowa końcówka oprawiana w metal, tusz na bazie wody), możliwość pracy z linijką i szablonem - czerwony | szt. | 10 |
| 12 | Cienkopisy jednorazowe, grubość linii 0,4 mm (fibrowa końcówka oprawiana w metal, tusz na bazie wody), możliwość pracy z linijką i szablonem - niebieski | szt. | 10 |
| 13 | Cienkopisy jednorazowe, grubość linii 0,4 mm (fibrowa końcówka oprawiana w metal, tusz na bazie wody), możliwość pracy z linijką i szablonem - zielony | szt. | 10 |
| 14 | Długopis z automatycznie chowanym wkładem , gumowym uchwytem z wymiennym wkładem, wodoodporny, nie blaknący, grubość linii pisania min. 0.4 mm - czarny | szt. | 7 |
| 15 | Długopis z automatycznie chowanym wkładem , gumowym uchwytem z wymiennym wkładem, wodoodporny, nie blaknący, grubość linii pisania min. 0.4 mm - czerwony | szt. | 7 |
| 16 | Długopis z automatycznie chowanym wkładem , gumowym uchwytem z wymiennym wkładem, wodoodporny, nie blaknący, grubość linii pisania min. 0.4 mm - niebieski | szt. | 0 |
| 17 | Długopis z automatycznie chowanym wkładem , gumowym uchwytem z wymiennym wkładem, wodoodporny, nie blaknący, grubość linii pisania min. 0.4 mm - zielony | szt. | 0 |
| 18 | Długopis żelowy automatyczny z wymiennym wkładem, wodoodporny, nie blaknący, intensywność koloru, grubość końcówki min. 0.5 mm - czarny | szt. | 110 |
| 19 | Długopis żelowy automatyczny z wymiennym wkładem, wodoodporny, nie blaknący, intensywność koloru, grubość końcówki min. 0.5 mm - niebieski | szt. | 0 |
| 20 | Druki - KP dowód wpłaty format A6, wielokopia | bloczek | 100 |
| 21 | Druki - Kwitariusz przychodowy A5 (1+2) 60k. | bloczek | 0 |
| 22 | Druki - Polecenie księgowania samokopiujące A5 poziome | bloczek | 0 |
| 23 | Druki - Polecenie przelewu 2odc. A6 | bloczek | 12 |
| 24 | Druki - Raport kasowy RK, format A5 | bloczek | 0 |
| 25 | Druki - Roczna karta ewidencji czasu pracy (50szt.) | op. | 0 |
| 26 | Dziennik korespondencyjny min. 288 kat., sztywna oprawa, szyty, format A4 | szt. | 1 |

| | | | |
|----|---|------|------|
| 27 | Farby plakatowe (12 kolorów), o pojemności 20 ml każdy kolor, czyste i intensywne barwy, nietoksyczne, do malowania na papierze, kartonie, drewnie, kamieniu i murze | op. | 0 |
| 28 | Folia laminacyjna (216x303mm) A- 4 100mic. (100 szt./op.), krystaliczna-przezroczysta, dobrze zabezpieczająca dokument przed zniszczeniem, zawilgoceniem i zabrudzeniem | op. | 0 |
| 29 | Gumki ołówkowe białe, wykonane z wysokiej jakości kompozytów polimerowych, nie naruszająca struktury papieru, o rozmiarze minimum 43x17x11 mm i wadze 12 g białe | szt. | 3 |
| 30 | Kalkulator 10 cyfrowy, duże klawisze, wszystkie standardowe funkcje, pierwiastkowania, obliczanie procentów, z podwójnym zasilaniem - bateria słoneczna lub na baterie AAA, wymiary min. 130x120x30 mm | szt. | 0 |
| 31 | Karton archiwizacyjny 100x520x750 | szt. | 0 |
| 32 | Klej biurowy w sztyfcie, minimum 35 g, bezzapachowy, nietoksyczny, nie niszczący i nie deformujący klejonych warstw | szt. | 10 |
| 33 | Koperty A 5 białe, pasek samoprzylepny | szt. | 0 |
| 34 | Koperty C 4 białe, pasek samoprzylepny | szt. | 50 |
| 35 | Koperty C 5 białe, pasek samoprzylepny | szt. | 20 |
| 36 | Koperty C 6 (SK) samoklej. białe | szt. | 1000 |
| 37 | Koperty C 6 okno prawe (HK)(SK), białe, samosklej. | szt. | 0 |
| 38 | Koperty DL białe, okno prawe, samosklej. | szt. | 0 |
| 39 | Koperty DL kość słoniowa 120g/m2, samosklej. | szt. | 0 |
| 40 | Korektor w płynie (w piórze z metalową końcówką, możliwość ponownego pisania po korektorze, minimalna powierzchnia korygowania 630 cm2, o pojemności minimum 7 ml.) | szt. | 3 |
| 41 | Korektor w taśmie, wyposażony w regulację naciągu taśmy, przezroczysta obudowa, możliwość pisania zaraz po zakończeniu korygowania, wymiar taśmy minimum 5mmx8m | szt. | 0 |
| 42 | Koszulki A4 miękka, o grubości 100 mic., przezroczysta, boczna kłapa ułatwiająca wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo zabezpiecza przechowywanie dokumentów. Wzmocniony brzeg. Pasek z multiperforacją. Opakowanie zawiera (10szt.) | op. | 5 |
| 43 | Koszulki A4, krystaliczne, pasujące do każdego segregatora, otwierane "od góry", z folii PP o grubości minimum 48 mic., z białym dziurkowanym i wzmocnionym multiperforowanym marginesem. Opakowanie 100 sztuk w folii | op. | 5 |
| 44 | Kreda biała (50szt.) | op. | 20 |
| 45 | Marker permanentny, z okrągłą końcówką, wodoodporny, szybkoschnący, grubość końcówki minimum 4.3 mm, grubość linii pisania od 2-5 mm - czarny | szt. | 0 |
| 46 | Marker permanentny, z okrągłą końcówką, wodoodporny, szybkoschnący, grubość końcówki minimum 4.3 mm, grubość linii pisania od 2-5 mm - czerwony | szt. | 0 |
| 47 | Marker permanentny, z okrągłą końcówką, wodoodporny, szybkoschnący, grubość końcówki minimum 4.3 mm, grubość linii pisania od 2-5 mm - niebieski | szt. | 0 |
| 48 | Marker permanentny, z okrągłą końcówką, wodoodporny, szybkoschnący, grubość końcówki minimum 4.3 mm, grubość linii pisania od 2-5 mm - zielony | szt. | 0 |
| 49 | Markery do białych tablic | szt. | 230 |
| 50 | Markery do tablic suchościernalnych, nie pozostawiający trwałych śladów, okrągła końcówka, nietoksyczny, odporny na wysychanie, grubość linii pisania min. 2 mm, czarne | szt. | 0 |
| 51 | Markery do tablic suchościernalnych, nie pozostawiający trwałych śladów, okrągła końcówka, nietoksyczny, odporny na wysychanie, grubość linii pisania min. 2 mm, czerwony | szt. | 0 |
| 52 | Markery do tablic suchościernalnych, nie pozostawiający trwałych śladów, okrągła końcówka, nietoksyczny, odporny na wysychanie, grubość linii pisania min. 2 mm niebieski | szt. | 0 |
| 53 | Markery do tablic suchościernalnych, nie pozostawiający trwałych śladów, okrągła końcówka, nietoksyczny, odporny na wysychanie, grubość linii pisania min. 2 mm zielony | szt. | 0 |
| 54 | Notes samoprzylepny, żółty w bloczkach po 100 kartek o wymiarach 76x76 mm w opakowaniu zabezpieczonym folią | szt. | 0 |
| 55 | Ofertówki A4 gruba 0,15 mic. Krystaliczna | szt. | 0 |
| 56 | Papier CONQUEROR 120 g (500 ark.) A4 ecri | ryza | 0 |
| 57 | Papier ksero 80g/m2 A3 białość min. 151 | ryza | 2 |
| 58 | Papier ksero 80g /m2 A4 białość min. 151 | ryza | 30 |
| 59 | Pióro kulkowe, min. 0,7 mm - czarne | szt. | 5 |
| 60 | Pióro kulkowe, min. 0,7 mm - niebieskie | szt. | 5 |
| 61 | Płyty CD-R pojemność min. 700 MB | szt. | 50 |
| 62 | Płyty DVD-R pojemność min. 4.7 GB | szt. | 0 |
| 63 | Segregator A4 szeroki 75 mm okleina PCV, z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem, z otworami na | szt. | 30 |

| | | | |
|----|--|------|-----|
| | przedniej ścianie ułatwiającymi zamykanie, ze wzmocnionym otworem na palec, z wymienną etykietą grzbietową, różne jednobarwne kolory | | |
| 64 | Segregator A4 wąski 50 mm okleina PCV, z mechanizmem dźwigniowym i dociskaczem, z otworami na przedniej ścianie ułatwiającymi zamykanie, ze wzmocnionym otworem na palec, z wymienną etykietą grzbietową, różne jednobarwne kolory | szt. | 0 |
| 65 | Segregator tekturowy A4 szeroki, z utwardzonego kartonu, wysokiej jakości tektura, wzmocniony otwór na palec, | szt. | 0 |
| 66 | Skoroszyt tekturowy A4 sztywny (B/G), min. 300 g | szt. | 50 |
| 67 | Skoroszyty plastik.z listwą A4 Europerfor. min. 0.15 mic. PCV, krystaliczna | szt. | 0 |
| 68 | Skoroszyty plastikowe A4, min. 0.15 mic. PCV | szt. | 0 |
| 69 | Taśma bezbarw.szer.~ 48mmx66m, na kleju kauczukowym | szt. | 0 |
| 70 | Taśma dwustronna szeroka ~ 5cm/25 m | szt. | 5 |
| 71 | Taśma klejąca ~ 19mmx33m,z mikroperforacją, krystaliczna | szt. | 5 |
| 72 | Teczki na gumkę - białe lakier. (cienkie) | szt. | 0 |
| 73 | Teczki na gumkę - kolorowe lakier. TG06(cienkie) | szt. | 10 |
| 74 | Teczki wiązane tekt. A4 250 g | szt. | 150 |
| 75 | Wkład do długopisów automatycznych z gumowym uchwytem z wymiennym wkładem - niebieski z poz. 17 | szt. | 0 |
| 76 | Zakreślacze fluorescencyjne płaskie, z trwałym bezwonnym tuszem na bazie wody do różnych rodzajów papieru, ze ściętą końcówką umożliwiającą zakreślanie od 2 do 5 mm. Różne kolory | szt. | 10 |
| 77 | Zeszyt 16 kartkowy A5 | szt. | 35 |
| 78 | Zeszyt 60 kart. - kratka A5 | szt. | 10 |
| 79 | Zeszyt 80 kart. - kratka A5 | szt. | 0 |
| 80 | Zeszyt 96 kart. - kratka A5 | szt. | 0 |
| 81 | zeszyty 32 kart. Kratka A5 | szt. | 0 |
| 82 | Zszywacz biurowy, metalowy w plastikowej obudowie, na zszywki 24/6, zszywający jednorazowo minimum 20 kartek o gramaturze 80g/m2, części mechaniczne z metalu, głębokość zszywania minimum 50 mm | szt. | 1 |
| 83 | Zszywki biurowe, rozmiar 24/6, 1000 zszywek w opakowaniu | op. | 10 |