



Załącznik nr 26.1.a  
do Specyfikacji Istotnych  
Warunków Zamówienia

## OPIS

### PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA: Budowa odwodnienia ul. Przyrodniczej w Zgierzu**

**2. KOD ZAMÓWIENIA1):** GŁÓWNY PRZEDMIOT **45.23.21.30-2**  
DODATKOWE PRZEDMIOTY -

### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1:

#### A/ Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Przyrodniczej, z włączeniem w ulicy Przyrodniczej (studnia KD7a), zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2) oraz pozwoleniem na budowę (załącznik nr 3), pozwoleniem wodnoprawnym (załącznik nr 4) i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący (załącznik nr 5), należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

1. Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Przyrodniczej na odcinku od studni KD7a do wylotu do rowu
  - kanał GRP żywice poliestrowe Ø 500 SN10 o długości 2x59,67 m
  - kanał GRP żywice poliestrowe Ø 800 SN10 o długości 118,76 m
  - separator substancji ropopochodnych - 1 kpl
  - studnia osadnikowa o średnicy 2000 - 1 kpl
  - wylot kanału deszczowego do rowu - 1 kpl
2. Wykonanie docelowej organizacji ruchu

#### B/ Warunki realizacji zamówienia:

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
  - geodezyjne pomiary wytyczenia i inwentaryzacji,
  - koszty prób, badań, odbiorów i inne określone w Ogólnych warunkach umowy wykonania robót budowlanych.
2. Wykonawca opracuje niezbędny projekt organizacji ruchu, związany z zamknięciem dróg na czas budowy, na koszt własny.
3. Wykonawca winien uzyskać decyzje na czasowe zajęcie ulicy Przyrodniczej. Ulica Przyrodnicza jest drogą gminną.

4. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe zajęcie przedmiotowej ulicy.
5. Roboty kanalizacyjne należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. O zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu kołowego należy powiadomić mieszkańców lokalnymi ogłoszeniami z zamieszczeniem ogłoszeń na tablicach osiedlowych oraz słupach ogłoszeniowych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

**Uwaga:**

W przypadkach opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna rozwiązania spełniające wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w w dokumentacji projektowej.

- 1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

**SPORZĄDZIŁ:**

Inspektor

Alina Zawadzka

(podpis, pieczęć)

**NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Naczelnik Wydziału

Ewa Lejlik-Babiasz

(podpis, pieczęć)

Zgierz, .....

19.01.2015r.