

(pieczęć wydziału zamawiającego)

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

**Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza
oraz samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Zgierzu**

2. KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 34110000-1
DODATKOWE PRZEDMIOTY 34114000-9

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa dwóch samochodów, fabrycznie nowych, tj.:

- samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza – część I zamówienia
- samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Zgierzu – część II zamówienia

CZĘŚĆ I

PARAMETRY SAMOCHODU NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA ZGIERZA:

1. Rok produkcji: 2015.
2. Homologacja osobowa, samochód segmentu D, nadwozie typu hatchback – pięcioro drzwi.
3. Norma emisji spalania min. Euro 6.
4. Silnik diesel turbodoładowany.
5. Pojemność silnika min. 2000 cm³, tolerancja – 5%, moc min.170 KM.
6. Emisja CO₂ nie wyższa niż 120 g/km.
7. Dodatkowa nagrzewnica.
8. Długość całkowita min. 4800 mm.
9. Pojemność bagażnika min. 530 litrów
10. Zużycie oleju napędowego w mieście max. 5,5 l/100km.
11. Zużycie oleju napędowego poza miastem max. 4,0 l/100km.
12. Średnie zużycie oleju napędowego max. 4,5 l/100km, zużycie energii – 1,62 MJ/km
13. Skrzynia biegów min. 6 biegowa + bieg wsteczny, manualna.
14. Kolor nadwozia czarny – lakier metalizowany.
15. Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia.
16. Rolety przeciwsłoneczne zintegrowane w tylnych drzwiach.
17. Czujniki parkowania z tyłu i z przodu.
18. Kolor tapicerki czarny.

19. Felgi aluminiowe min. 17".
20. System monitorowania ciśnienia w oponach.
21. Koło dojazdowe na wyposażeniu.
22. Dwa komplety kół (w sumie, z zamontowanymi): z oponami letnimi i zimowymi.
23. Radiodtwarzacz CD zdalnie sterowany na kierownicy, ekran dotykowym min 5" z wbudowanym zestawem głośnomówiącym w technologii Bluetooth.
24. Reflektory dostosowujące poziom oświetlenia do otoczenia oraz kierunku jazdy.
25. System ABS, kontroli trakcji, tempomat.
26. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera: czołowe i boczne.
27. Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne dla przedniego i tylnego rzędu foteli.
28. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy.
29. Centralny zamek sterowany pilotem.
30. Lusterko wsteczne samoczynnie ściemniające się.
31. Lusterka boczne składane automatycznie.
32. Immobiliser.
33. Autoalarm.
34. Elektrycznie sterowane szyby w przednich i tylnych bocznych drzwiach.
35. Dywaniki podłogowe welurowe oraz drugi komplet gumowych.
36. Komputer pokładowy.
37. Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego.
38. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa.
39. Gwarancja podstawowa min. 2 letnia bez limitu kilometrów.
40. Gwarancja na powłokę lakierowaną min. 2 lata.
41. Gwarancja na perforację nadwozia min. 10 lat.
42. **Gwarancja realizowana na terenie całej Unii Europejskiej w autoryzowanych punktach producenta.**
43. **Wykonawca, na czas naprawy gwarancyjnej, dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego (również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) samochód zastępczy, o specyfikacji nie gorszej, niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy.**
44. Wykonawca w dniu odbioru samochodu przekaże Zamawiającemu książkę gwarancyjną, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego, świadectwo homologacji samochodu, kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne dokumenty przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
45. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany samochód jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad, w tym fizycznych - konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których mowa, w szczególności w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych do wskazanej ustawy.

CZĘŚĆ II

PARAMETRY SAMOCHODU SPECJALNEGO NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W ZGIERZU

I. Silnik i skrzynia biegów:

- 1) moc nie mniejsza niż 95 KM – diesel;
- 2) pojemność silnika nie mniejsza niż 1560 cm³;
- 3) skrzynia biegów minimum 5 biegowa, manualna ;
- 4) norma emisji spalania Euro 5.

II. Nadwozie:

- 1) wymiary:
 - a) wysokość pojazdu bez lampy zespolonej, nie mniejsza niż – 1830 mm,
 - b) długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż – 4800 mm,
 - c) rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż – 3050 mm,
 - d) odległość pomiędzy przegrodą a tylnymi drzwiami w przedziale dla osób ujętych, mierzona na wysokości podłogi nie mniejsza niż – 1100 mm;
- 2) kolor lakieru – srebrny;
- 3) w kabinie pasażerskiej (drugi rząd siedzeń) przeszklone boczne drzwi lewe i prawe, przesuwane po obu stronach z szybami przyciemnianymi ograniczającymi widoczność z zewnątrz pojazdu;
- 4) w przedziale dla osób ujętych brak okien bocznych – blacha w kolorze nadwozia;
- 5) tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, pozbawione klamek od wewnątrz;
- 6) elektryczne opuszczane szyby w drzwiach przednich w kabinie dla kierowcy i pasażera;
- 7) okratowane od zewnątrz okna drzwi tylnych;
- 8) stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem ułatwiający wsiadanie i wysiadanie osób zatrzymanych z zabezpieczeniem antypoślizgowym;
- 9) zabudowa przedziału dla osób ujętych zgodnie z wymaganiami niezbędnymi przy rejestracji pojazdu;
- 10) pojazd wyposażony w koła z oponami letnimi na stalowych obręczach o rozmiarze minimum 16 cali oraz dodatkowo komplet czterech kół z oponami zimowymi na stalowych obręczach o rozmiarze minimum 16 cali.

III. Wnętrze pojazdu:

1. Kabina dla kierowcy i pasażera

- 1) dwa fotele fabryczne z regulacją oparcia, zagłówkami i pasami bezpieczeństwa;
- 2) zamocowane dwa uchwyty na pałki służbowe;

2. Kabina dla pasażerów;

- 1) trzy fotele fabryczne z regulacją oparcia, zagłówkami i pasami bezpieczeństwa;
- 2) podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową;
- 3) dodatkowy punkt świetlny;

3. Przedział dla osób ujętych i osób nietrzeźwych:

- 1) sztywna przegroda pomiędzy kabiną dla pasażerów a przedziałem dla osób ujętych i osób nietrzeźwych uniemożliwiająca przedostawanie się cieczy, zapachów lub innych zanieczyszczeń do wnętrza pojazdu;
- 2) w przegrodzie umieszczone okienko (lufcik) z szybą zabezpieczone kratą umożliwiające obserwację osób ujętych lub osób nietrzeźwych z kabiny pasażerskiej;
- 3) zamontowane dwa składane siedzenia tyłem do kierunku jazdy wykonane z tworzywa sztucznego z zamontowanymi dwoma uchwytyami do zaczepiania kajdanek oraz dodatkowo wyposażone w dwa biodrowe pasy bezpieczeństwa;
- 4) podłoga wykonana z wykładziny antypoślizgowej i wodoodpornej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne;
- 5) pozostałe elementy przedziału (ściany, sufit, przegroda) pokryte materiałem wodoodpornym i odpornym na uszkodzenia, umożliwiającym mycie wnętrza przedziału silnym strumieniem wody;
- 6) przedział w części sufitowej wyposażony w wentylację nawiewno – wywiewną, zabezpieczoną przed uszkodzeniem;
- 7) trzyczęściowa stalowa przegroda wykonana z siatki lub kraty z jednoskrzydłowymi drzwiami otwieranym na zewnątrz, o szerokości minimum 800 mm, oddzielająca osoby ujęte i osoby nietrzeźwe od tylnych drzwi;
- 8) drzwi stalowe przegrody zamykane na zamek, wyposażone dodatkowo w rygiel zabezpieczający uniemożliwiający zdjęcie i otworzenie tych drzwi przez osoby przewożone;
- 9) oświetlenie przedziału umieszczone w części sufitowej pomiędzy stalową przegrodą a drzwiami, zabezpieczone przed uszkodzeniem, oświetlające wnętrze przedziału oraz teren za samochodem przy otwartych drzwiach tylnych.

IV. Wyposażenie specjalistyczne pojazdu:

- 1) zamontowana w przedziale dla kierowcy i pasażera radiostacja bazowa (dostarczona przez zamawiającego), wraz z instalacją antenową;
- 2) lampa zespolona z głośnikiem i napisem „STRAŻ MIEJSKA” zamontowana na dachu w przedniej części pojazdu, emitująca sygnały świetlne w kolorze niebieskim przy zastosowaniu źródła światła typu LED;
- 3) pojedyncza lampa emitująca sygnały świetlne w kolorze niebieskim przy zastosowaniu źródła światła typu LED, uruchamiana razem z lampą zespoloną;
- 4) zamontowane w przedziale dla kierowcy i pasażera generatora - syreny z mikrofonem służącego do podawania komunikatów głosowych oraz emitowania sygnałów dźwiękowych o zmiennym tonie (np. wilk, pies, le-on, mix), z możliwością sterowania urządzeniami zewnętrznym (np. lampy zespolone).

V. Oznakowanie zewnętrzne pojazdu:

- 1) oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z § 32b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305, z późn. zm.);

- 2) dodatkowo numer boczny pojazdu „103” barwy granatowej, umieszczony na drzwiach tylnych prawych i bokach pojazdu;
- 3) dodatkowo numer telefonu alarmowego „986” z symbolem graficznym słuchawki telefonicznej barwy granatowej, umieszczony na drzwiach tylnych lewych i bokach pojazdu.

VI. Dodatkowe wyposażenie pojazdu:

- 1) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera;
- 2) system ABS;
- 3) klimatyzacja;
- 4) immobiliser;
- 5) radiodbiornik;
- 6) centralny zamek;
- 7) wspomaganie układu kierowniczego;

VII. Warunki gwarancyjne:

- 1) minimum 2 lata gwarancji na pojazd, bez limitu kilometrów;
- 2) minimum 6 lat gwarancji na perforacje blach,
- 3) minimum 2 lata gwarancji na wszystkie elementy konstrukcyjne i modyfikacje wprowadzone w samochodzie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca będzie w tym zakresie gwarantem.

VIII. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonawca, na czas naprawy gwarancyjnej, dostarczy do siedziby Zamawiającego samochód zastępczy, o specyfikacji nie gorszej, niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy. Samochód zastępczy nie musi być pojazdem specjalnym, posiadać zmian konstrukcyjnych i modyfikacji wymaganych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca w dniu odbioru samochodu przekaże Zamawiającemu książkę gwarancyjną, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego, świadectwo homologacji samochodu, kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne dokumenty przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany samochód jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad, w tym fizycznych - konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których mowa, w szczególności w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych do wskazanej ustawy.

¹⁾ zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO**

Zgierz,

(podpis, pieczętka)

(podpis, pieczętka)