

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54, fax 42 714 31 14

(pieczęć wydziału zamawiającego)

O P I S

P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

**Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza
oraz samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Zgierzu**

2. KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 34110000-1
DODATKOWE PRZEDMIOTY 34114000-9

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa dwóch samochodów, fabrycznie nowych, tj.:

- samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Zgierza – część I zamówienia
- samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Zgierzu – część II zamówienia

CZĘŚĆ I

PARAMETRY SAMOCHODU NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA ZGIERZA:

1. Rok produkcji: 2015.
2. Homologacja osobowa, samochód segmentu D, nadwozie typu hatchback – pięcioro drzwi.
3. Norma emisji spalania min. Euro 6.
4. Silnik benzynowy turbodoładowany.
5. Pojemność silnika min. 1500 cm³, tolerancja – 5%, moc min.160 KM.
6. Emisja CO₂ nie wyższa niż 134 g/km.
7. Podgrzewana szyba przednia.
8. Długość całkowita min. 4800 mm.
9. Pojemność bagażnika min. 530 litrów
10. Zużycie benzyny w mieście max. 7,8 l/100km.
11. Zużycie benzyny poza miastem max. 4,6 l/100km.
12. Średnie zużycie benzyny max. 5,8 l/100km, zużycie energii – 1,86 MJ/km
13. Skrzynia biegów min. 6 biegowa + bieg wsteczny, manualna.
14. Kolor nadwozia czarny – lakier metalizowany.
15. Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia.
16. Rolety przeciwsłoneczne zintegrowane w tylnych drzwiach.
17. Czujniki parkowania z tyłu i z przodu.
18. Kolor tapicerki czarny.
19. Przednie fotele podgrzewane z regulacją temperatury.

20. Felgi aluminiowe min. 17".
21. System monitorowania ciśnienia w oponach.
22. Koło dojazdowe na wyposażeniu.
23. Dwa komplety kół (w sumie, z zamontowanymi): z oponami letnimi i zimowymi.
24. Radioodtwarzacz CD zdalnie sterowany na kierownicy, ekran dotykowy min 5" z wbudowanym zestawem głośnomówiącym w technologii Bluetooth.
25. Reflektory dostosowujące poziom oświetlenia do otoczenia oraz kierunku jazdy.
26. System ABS, kontroli trakcji, tempomat.
27. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera: czołowe i boczne.
28. Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne dla przedniego i tylnego rzędu foteli.
29. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy.
30. Centralny zamek sterowany pilotem.
31. Lusterko wsteczne samoczynnie ściemniające się.
32. Lusterka boczne elektryczne, podgrzewane i składane automatycznie.
33. Immobiliser.
34. Autoalarm.
35. Elektrycznie sterowane szyby w przednich i tylnych bocznych drzwiach.
36. Dywaniki podłogowe welurowe oraz drugi komplet gumowych.
37. Komputer pokładowy.
38. Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego.
39. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa.
40. Gwarancja podstawowa min. 2 letnia bez limitu kilometrów.
41. Gwarancja na powłokę lakierowaną min. 2 lata.
42. Gwarancja na perforację nadwozia min. 10 lat.
43. **Gwarancja realizowana na terenie całej Unii Europejskiej w autoryzowanych punktach producenta.**
44. **Wykonawca, na czas naprawy gwarancyjnej, dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego (również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) samochód zastępczy, o specyfikacji nie gorszej, niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy.**
45. Wykonawca w dniu odbioru samochodu przekaże Zamawiającemu książkę gwarancyjną, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego, świadectwo homologacji samochodu, kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne dokumenty przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
46. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany samochód jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad, w tym fizycznych - konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których mowa, w szczególności w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych do wskazanej ustawy.

CZEŚĆ II

PARAMETRY SAMOCHODU SPECJALNEGO NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ W ZGIERZU

I. Silnik i skrzynia biegów:

- 1) moc nie mniejsza niż 95 KM – diesel;
- 2) pojemność silnika nie mniejsza niż 1560 cm³;
- 3) skrzynia biegów minimum 5 biegowa, manualna ;
- 4) norma emisji spalania Euro 5.

II. Nadwozie:

- 1) wymiary:
 - a) wysokość pojazdu bez lampy zespolonej, nie mniejsza niż – 1830 mm,
 - b) długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż – 4800 mm,
 - c) rozstaw osi pojazdu nie mniejszy niż – 3050 mm,
 - d) odległość pomiędzy przegrodą a tylnymi drzwiami w przedziale dla osób ujętych, mierzona na wysokości podłogi nie mniejsza niż – 1100 mm;
- 2) kolor lakieru – srebrny;
- 3) w kabinie pasażerskiej (drugi rząd siedzeń) przeszklone boczne drzwi lewe i prawe, przesuwane po obu stronach z szybami przyciemnianymi ograniczającymi widoczność z zewnątrz pojazdu;
- 4) w przedziale dla osób ujętych brak okien bocznych – blacha w kolorze nadwozia;
- 5) tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, pozbawione klamek od wewnątrz;
- 6) elektryczne opuszczane szyby w drzwiach przednich w kabinie dla kierowcy i pasażera;
- 7) okratowane od zewnątrz okna drzwi tylnych;
- 8) stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem ułatwiający wsiadanie i wysiadanie osób zatrzymanych z zabezpieczeniem antypoślizgowym;
- 9) zabudowa przedziału dla osób ujętych zgodnie z wymaganiami niezbędnymi przy rejestracji pojazdu;
- 10) pojazd wyposażony w koła z oponami letnimi na stalowych obręczach o rozmiarze minimum 16 cali oraz dodatkowo komplet czterech kół z oponami zimowymi na stalowych obręczach o rozmiarze minimum 16 cali.

III. Wnętrze pojazdu:

1. Kabina dla kierowcy i pasażera

- 1) dwa fotele fabryczne z regulacją oparcia, zagłówkami i pasami bezpieczeństwa;
- 2) zamocowane dwa uchwyty na pałki służbowe;

2. Kabina dla pasażerów;

- 1) trzy fotele fabryczne z regulacją oparcia, zagłówkami i pasami bezpieczeństwa;
- 2) podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową;
- 3) dodatkowy punkt świetlny;

3. Przedział dla osób ujętych i osób nietrzeźwych:

- 1) sztywna przegroda pomiędzy kabiną dla pasażerów a przedziałem dla osób ujętych i osób nietrzeźwych uniemożliwiająca przedostawanie się cieczy, zapachów lub innych zanieczyszczeń do wnętrza pojazdu;
- 2) w przegrodzie umieszczone okienko (lufcik) z szybą zabezpieczone kratą umożliwiające obserwację osób ujętych lub osób nietrzeźwych z kabiny pasażerskiej;
- 3) zamontowane dwa składane siedzenia tyłem do kierunku jazdy wykonane z tworzywa sztucznego z zamontowanymi dwoma uchwytami do zaczepiania kajdanek oraz dodatkowo wyposażone w dwa biodrowe pasy bezpieczeństwa;
- 4) podłoga wykonana z wykładziny antypoślizgowej i wodoodpornej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne;
- 5) pozostałe elementy przedziału (ściany, sufit, przegroda) pokryte materiałem wodoodpornym i odpornym na uszkodzenia, umożliwiającym mycie wnętrza przedziału silnym strumieniem wody;
- 6) przedział w części sufitowej wyposażony w wentylację nawiewno – wywiewną, zabezpieczoną przed uszkodzeniem;
- 7) trzyczęściowa stalowa przegroda wykonana z siatki lub kraty z jednoskrzydłowymi drzwiami otwieranym na zewnątrz, o szerokości minimum 800 mm, oddzielająca osoby ujęte i osoby nietrzeźwe od tylnych drzwi;
- 8) drzwi stalowe przegrody zamykane na zamek, wyposażone dodatkowo w rygiel zabezpieczający uniemożliwiający zdjęcie i otwarcie tych drzwi przez osoby przewożone;
- 9) oświetlenie przedziału umieszczone w części sufitowej pomiędzy stalową przegrodą a drzwiami, zabezpieczone przed uszkodzeniem, oświetlające wnętrze przedziału oraz teren za samochodem przy otwartych drzwiach tylnych.

IV. Wyposażenie specjalistyczne pojazdu:

- 1) zamontowana w przedziale dla kierowcy i pasażera radiostacja bazowa (dostarczona przez zamawiającego), wraz z instalacją antenową;
- 2) lampa zespolona z głośnikiem i napisem „STRAŻ MIEJSKA” zamontowana na dachu w przedniej części pojazdu, emitująca sygnały świetlne w kolorze niebieskim przy zastosowaniu źródła światła typu LED;
- 3) pojedyncza lampa emitująca sygnały świetlne w kolorze niebieskim przy zastosowaniu źródła światła typu LED, uruchamiana razem z lampą zespoloną;
- 4) zamontowane w przedziale dla kierowcy i pasażera generatora - syreny z mikrofonem służącego do podawania komunikatów głosowych oraz emitowania sygnałów dźwiękowych o zmiennym tonie (np. wilk, pies, le-on, mix), z możliwością sterowania urządzeniami zewnętrznym (np. lampy zespolone).

V. Oznakowanie zewnętrzne pojazdu:

- 1) oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z § 32b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305, z późn. zm.);

- 2) dodatkowo numer boczny pojazdu „103” barwy granatowej, umieszczony na drzwiach tylnych prawych i bokach pojazdu;
- 3) dodatkowo numer telefonu alarmowego „986” z symbolem graficznym słuchawki telefonicznej barwy granatowej, umieszczony na drzwiach tylnych lewych i bokach pojazdu.

VI. Dodatkowe wyposażenie pojazdu:

- 1) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera;
- 2) system ABS;
- 3) klimatyzacja;
- 4) immobiliser;
- 5) radiodbiornik;
- 6) centralny zamek;
- 7) wspomaganie układu kierowniczego;

VII. Warunki gwarancyjne:

- 1) minimum 2 lata gwarancji na pojazd, bez limitu kilometrów;
- 2) minimum 6 lat gwarancji na perforacje blach,
- 3) minimum 2 lata gwarancji na wszystkie elementy konstrukcyjne i modyfikacje wprowadzone w samochodzie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca będzie w tym zakresie gwarantem.

VIII. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy.

1. Wykonawca, na czas naprawy gwarancyjnej, dostarczy do siedziby Zamawiającego samochód zastępczy, o specyfikacji nie gorszej, niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy. Samochód zastępczy nie musi być pojazdem specjalnym, posiadać zmian konstrukcyjnych i modyfikacji wymaganych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca w dniu odbioru samochodu przekaze Zamawiającemu książkę gwarancyjną, upoważniającą do serwisu gwarancyjnego, świadectwo homologacji samochodu, kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim oraz wszelkie inne dokumenty przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany samochód jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, wolny od wad, w tym fizycznych - konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełnia warunki, o których mowa, w szczególności w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych do wskazanej ustawy.

1) zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

KOMENDANT STRAZY MIEJSKIEJ
w Zgierzu

Dariusz Bereżewski

Zgierz, 21.10.2015

(podpis, pieczęć)

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO

SEKRETARZ MIASTA

Robert Chochołski

(podpis, pieczęć)