

Znak sprawy: WK.271.21.2015

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ (ZAŁĄCZNIK)

Pytanie nr 1

Zmiana treści załącznika do oferty "doświadczenie zawodowe" na:

Dotyczy usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiących przedmiot zamówienia (związanych z przedmiotem zamówienia) tj.

Usługi ubezpieczeniowej na rzecz co najmniej 3 podmiotów polegającej na ubezpieczeniu majątkowym, o łącznej wartości sum ubezpieczenia ubezpieczonego mienia nie niżej niż 300.000.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację, czy w miejscach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, jeśli tak to czy jest ono użytkowane.

Odpowiedź: W miejscach wskazanych do ubezpieczenia nie znajduje się wysypisko śmieci ani sortownia odpadów.

Pytanie nr 3

W sekcji II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w pkt 1.1.1. prosimy o dopisanie po słowach „ budynki wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi , zasilającymi, antenowymi, infrastrukturą teleinformatyczna i telekomunikacyjną „ słów , jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności nawet, jeżeli nie stanowią jego własności oraz zlokalizowane są na terenie niebędącym jego własnością (lokalizacja, budynek), w odległości nie więcej niż 100 m od ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie długości i rozmieszczenia elektrycznej trakcji tramwajowej wraz z jej wartością.

Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje (zgodnie z poniższą tabelą)

lp.	nazwa budowli	charakterystyka	Rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budowlę	lokalizacja (adres)	rok budowy	suma ubezpieczenia
1	Linia Tramwajowa - Zgierz	Tory w ulicy 1 Maja o dł. 440 mi Pl. Kilińskiego pętla o dł.11060 m.	Torowisko z płyt betonowych, nawierzchnia z polbruku-140 m2	Torowisko na odcinku od ul.Łąkowej do Placu Kilińskiego łącznie z pętelą	2008	6 126 799,80 zł
2	Ogrodzenie balustradowe	Długość 138 mb ogrodzenie na przystanku balustradowe	stal	Łódzka, Łęczycka	1997	41 422,08 zł
3	Ogrodzenie ramowe	Długość 720 mb, elementy koloru szarego o wymiarach 192X80 ogrodzenie ramowe	wypełnione płaskownikami 40X80	ul. Łęczycka, Łódzka	1997	110 102,40 zł
4	Sieć trakcyjna linii Ozorków	Długość 2.088.0 m odcinek sieci trakcyjnej w Zgierzu od Proboszczewic	Do granic miasta Zgierza, słupy kratowe k-3 9 szt., betonowe 24 szt, rurowe 5 szt.	odcinek sieci trakcyjnej w Zgierzu od Proboszczewic	1993	7 123,70 zł

5	Linia Tramwajowa - Ozorków	Długość 421,9 odcinek od mijanki Proboszczewice II do granicy Gminy Zgierz	Odcinek częściowy, storowisko wydzielone, szyny kolejowe, podkłady betonowe	odcinek od mijanki Proboszczewice II do granicy Gminy Zgierz	1993	18 112,80 zł
6	Linia Tramwajowa Zgierz (Łuk z ŁTR granica Miasta Łodzi)	Torowisko wydzielone, długość torów 230,60 mb, długość odcinka- uśredniona 115,30	Szyna S-42 podkłady drewniane i strunobetonowe, 1 przejazd wybrukowany	Odcinek od Łuku łódzkiego tramwaju regionalnego do granicy miasta Łodzi.	1993	682,00 zł
7	Linia Tramwajowa Zgierz (KURAK/ROZJAZD 1 MAJA)	długość odcinka 162,5 mb, długość torów 325 mb, długość szyn 650 mb	szyny rowkowe 180 S na płytach betonowych, ptasznik	Kurak/rozjazd 1 Maja	1993	232 561,85 zł
8	Linia Tramwajowa-Zgierz (Wiadukt/Rozjazd Kurak)	Odcinek od osi wiaduktu PKP do rozjazdu do początku odcinka zmodernizowanego w 1998r. Na trasie most nr 6 o nr.inw.240/2410/1283 i most nr 7 o nr inw. 240/2410/21284, 3 przejazdy		Wiadukt/Rozjazd Kurak	1993	44 998,20 zł
9	Linia Tramwajowa Zgierz (Most nr 8)	Most Nr 8		Zgierz ul.Łąkowa/1 Maja	1993	1 181,60 zł
10	Linia Tramwajowa Zgierz (Most nr 7)	Most Nr 7 - Wiadukt PKP II		Most Nr 7 - Wiadukt PKP II	1993	1 066,60 zł
11	Linia Tramwajowa - Zgierz (Most Nr 6)	Most nr 6 -Wiadukt PKP		Most nr 6 -Wiadukt PKP	1993	1 777,90 zł
12	Linia Tramwajowa - Zgierz (Most Nr 5)	Most Nr 5 -Las Chełmy		Most Nr 5 -Las Chełmy	1993	3 354,80 zł
13	Linia Tramwajowa-Ozorków (Most Nr 4)	Most nr 4 Proboszczewice II		Most nr 4 Proboszczewice II	1993	611,80 zł
14	Linia Tramwajowa - Ozorków (Most Nr 3)	Most Nr 3			1993	611,80 zł
15	Sieć trakcyjna linii Ozorków	Długość 2984 m na terenie Miasta Zgierza	Słupy Kratowe K-3 i K-4	Odcinek tramwajowej sieci trakcyjnej w Zgierzu od węzła Kurak do Proboszczewic	1993	471 725,40 zł
16	Sieć trakcyjna linii Zgierz	Długość 1108 m odcinek sieci trakcyjnej w Zgierzu od węzła Kurak do Pętlicy wraz z Pętlą Tramwajową w Zgierzu, Sieć płaska sztywna	Słupy Betonowe K-3 23 szt. K-4 7szt.	Kurak/PL.Kilińskiego	1993	51 777,10 zł
17	Sieć trakcyjna linii Zgierz	Sieć trakcyjna odcinek od granicy M.Łodzi do węzła Kurak+ węzeł Kurak- częściowo	Słupy betonowe, stalowe i strunobetonowe	Granica Miasta Łodzi/Kurak	1993	11 147,10 zł
18	Linia Tramwajowa Ozorków	Długość trasy 107,48 m, długość toru 214,96 m, torowisko wydzielone, szyny rowkowe	tłuczeń	Proboszczewice II w Zgierzu	1993	15 824,40 zł
19	Linia Tramwajowa - Ozorków	Długość trasy 113,31 długość torowiska 226,62 m	Podkłady betonowe w rozjazdach drewniane	Mijanka Proboszczewice I w Zgierzu	1993	16 424,90 zł
20	Linia Tramwajowa-Zgierz (Rozjazd /Łąkowa)	Długość odcinka 336,30 m	Torowisko wydzielone , szyna żłobkowa 180-W podkłady	Odcinek od rozjazdu do jezdni wspólnej, tor	1993	347 301,66 zł
21	Linia Tramwajowa-Zgierz	Odcinek od początku modernizacji w 1998 r. do węzła Kurak + węzeł Kurak		Węzeł Zgierz/Kurak	1993	56 042,70
22	Linia Tramwajowa-Zgierz	Odcinek od granicy Miasta Łodzi do Osi Wiaduktu PKP, Torowisko Wydzielone	Szyna S-42 I żłobkowa 180-W, podkłady strunobetonowe , na	Granica Łodzi/Wiadukt PKP	1993	89 766,90 zł

			krótkim odcinku			
23	Linia Tramwajowa - Ozorków	Długość 934,24 m odcinek od mijanki Proboszczewice I do Mijanki. Torowisko wydzielone, tor pojedynczy.	Podkłady betonowe, szyny kolejowe.	Długość 934,24 m odcinek od mijanki Proboszczewice I do Mijanki	1993	40 923,30 zł
24	Linia Tramwajowa - Ozorków	Długość odcinka od pik.1769,2 do Mijanki Proboszczewice I, długość odcinka 1223,48 m	Podkłady drewniane	Długość odcinka od PIK.1769,2 do Mijanki Proboszczewice I	1993	53 597,90 zł
25	Linia Tramwajowa - Ozorków	Odcinek zmodernizowany w 1998r od rozjazdu do ul. Traugutta w Zgierzu. Torowisko wydzielone, tor pojedynczy.	Szyny rowkowe 180 S na długości odcinka -377,7 m, długość torów - 377,70 m, długość szyn -755,40 m.	Od rozjazdu do ul. Traugutta w Zgierzu.	1993	19 028,50 zł
26	Linia Tramwajowa - Ozorków	Odcinek zmodernizowany w 1998 r.od węzła Kurak do rozjazdu kierunek Ozorków. Torowisko wydzielone, tor pojedynczy	Szyny rowkowe 180 S na długości torów : 120,50 m + 123,50 m = 244 m, długość odcinka uśredniona - 122 m, długość szyn -488 m	Od węzła Kurak do rozjazdu kierunek Ozorków. Torowisko wydzielone, tor pojedynczy.	1993	151 676,30 zł
27	Linia Tramwajowa - Ozorków	Długość odcinka - 634,30 m, długość szyn -1268,60 m, szyny rowkowe 180 S na płytach betonowych. Mijanka tramwajowa - drugi tor zbudowany przez Spółkę MKT jako inwestycja w cudzym.	Szyny rowkowe 180 S na płytach betonowych	Odcinek od Jezdni ul. Traugutta do PIK.1769,2	1993	818 779,16 zł
28	Linia Tramwajowa-Zgierz	2 słupy trakcyjne	9 m każdy oraz lina stalowa między nimi 9 mm		2014	24 799,54 zł

Pytanie nr 5

W sekcji II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w pkt 2. Postanowienia dotyczące zwiększonej wartości mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych prosimy o dopisanie poniższego ppkt 2.5 rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia ubezpieczycielowi aktualnej wartości środków trwałych i zakończonych inwestycji wg następującego wzoru:

$$DS = WZM \times S \times 0,5$$

gdzie:

DS – oznacza dodatkową składkę;

WZM – oznacza wartość zgłaszanego mienia, do obowiązującej umowy ubezpieczenia;

S – oznacza stawkę mającą zastosowanie w umowie dla danego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Sposób rozliczenia składki za zapisy określone w przedmiotowym punkcie zostały zawarte w postanowieniach pkt 7 Sekcji I Załącznika do OPZ – Część I.

Pytanie nr 6

Prosimy o przekazanie wykazu dróg wraz z ich długością będących w zarządzaniu i administrowaniu przez Zamawiającego oraz ulic w granicach Gminy Miasta Zgierz.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje informację zgodnie z poniższą tabelą (stan ulic na dzień 30.09.2015r.).

STANDARD I

L.p.	Nazwa ulicy	Długość (km.)
1	1 Maja	1,82
2	Aleksandrowska (od Pl.Jana Pawła II do Gołębiej)	0,21
3	Barlickiego	0,46

STANDARD II

L.p.	Nazwa ulicy	Długość (km.)
1	Andrzeja	0,48
2	Asnyka	0,25

4	Barona	0,44
5	Barwnikowa	0,68
6	Bazylijska (do Supraskiej)	1,20
7	Benzantronowa	0,28
8	Boczna	0,25
9	Boruty	0,99
10	Cezaka (od Długiej do Dubois)	0,55
11	Chemików	0,41
12	Chopina	0,58
13	Ciosnowska	2,55
14	Czerwieńskiego	0,59
15	Dąbrowskiego	0,72
16	Długa (od drogi krajowej Nr 1 do Cezaka)	1,71
17	Dubois	1,57
18	Dygasińskiego	0,98
19	Energetyków	0,63
20	Głowackiego	0,17
21	Hoża	0,24
22	Iglasta	0,38
23	Kamienna	1,51
24	Kolejowa	0,80
25	Kolorowa	0,48
26	Kościuszki	0,24
27	Kwasowa	0,89
28	Letnia	0,52
29	Łąkowa	0,44
30	Łęczycka	0,23
31	Łódzka	0,14
32	Mielczarskiego (od Długiej do Dubois)	0,39
33	Narutowicza	0,54
34	Orkana	0,36
35	Orla	0,31
36	Osielowa	0,33
37	Ossowskiego	0,96
38	Parzęczewska (od Szpitala do Staffa)	2,09
39	Plac Jana Pawła II	0,29
40	Plac Kilińskiego	0,37
41	Plac Targowy	0,53
42	Podgórna	0,78
43	Polna	0,65
44	Popieluszki	0,45
45	Powstańców Śląskich	0,96
46	Północna	0,31
47	Proboszczewice	0,72
48	Rembielińskiego	1,92
49	Rembowski	1,11
50	Sadowa	1,06
51	Sienkiewiczza	0,53
52	Słowackiego	0,36
53	Sokołowska	0,60
54	Sosnowa	0,47
55	Spacerowa (od Rembowski do Długiej)	0,20
56	Staffa	1,51
57	Struga	0,96
58	Śniechowskiego	0,43
59	Tuwima	0,73

3	Bema	0,20
4	Cała	0,16
5	Czarna	0,22
6	Dolna	0,64
7	Drukarska	0,22
8	Dziewiarska	0,25
9	Dzika	0,66
10	Farbiarska	0,28
11	Fijałkowskiego	0,31
12	Gołębia	0,77
13	Graniczna	0,23
14	Grudzińska	0,33
15	Inżynierska	0,77
16	Jagiellońska	0,38
17	Jagielly	0,84
18	Jedlicka	3,74
19	Karola	0,19
20	Kasprzaka	0,16
21	Kasztanowa	0,70
22	Kochanowskiego	0,13
23	Konopnickiej	0,35
24	Kopernika	0,45
25	Koszarowa	0,32
26	Krawiecka	0,40
27	Lelewela	0,44
28	Lipowa	0,70
29	Lorentza	0,12
30	Łukasiewskiego	0,69
31	Majakowskiego	0,51
32	Malinka	1,19
33	Matejki	0,34
34	Milenijna	0,45
35	Moniuszki	0,11
36	Niciarniana	0,15
37	Nowa	0,34
38	Nowiny	0,44
39	Nowy Świat	0,08
40	Obrońców Pokoju	0,57
41	Obywatelska	0,26
42	Odzieżowa	0,30
43	Ogrodnicza	0,91
44	Orzeszkowej	0,19
45	Pawińskiego	0,38
46	Piaskowa	0,49
47	Pieczyraka	0,27
48	Pietrusińskiego	0,11
49	Poprzeczna	0,28
50	Prosta	0,83
51	Prusa	0,67
52	Przędzalniana	0,29
53	Pułaskiego	0,80
54	Reymonta	0,88
55	Rozrywkowa	0,31
56	Rzemieślnicza	0,25
57	Sierakowskiego	0,48
58	Skłodowskiej-Curie	0,24

60	Wieczorka	0,17
61	Witkacego	0,41
62	Wschodnia	0,72
63	Wspólna	0,18
64	Zachodnia	0,98
65	Zagajnikowa	0,94
	RAZEM:	45,98

59	Solna	0,52
60	Staszica	0,34
61	Stępowizna	1,15
62	Suchowolca	0,31
63	Szenwalda	0,41
64	Szkudlarska	0,32
65	Świercza	0,33
66	Świętojańska	0,35
67	Tatrzańska	0,67
68	Tkacka	0,27
69	Traugutta	0,30
70	Turystyczna	0,68
71	Twarda	0,84
72	Wieniawskiego	0,40
73	Witosa	1,69
74	Wojska Polskiego	0,46
75	Zawiszy	1,39
76	Żeromskiego	0,32
77	Żytnia	1,17
	RAZEM:	31,23

STANDARD IV

L.p.	Nazwa ulicy	Długość (km.)
1	Agrestowa	0,15
2	Akacyjowa	0,38
3	Aniołowska	1,71
4	Antoniewska	0,78
5	Bajkowa	0,23
6	Bardowskiego	0,54
7	Bednarska	0,19
8	Bilskiego	0,18
9	Błogosławionej Królowej Jadwigi	0,41
10	Błotna	0,56
11	Boboli	0,41
12	Broniewskiego	0,67
13	Brzoskwiniowa	0,46
14	Brzozowa	0,29
15	Budowlana	0,19
16	Bukowa	0,19
17	Bursztynowa	0,35
18	Cegielniana	1,38
19	Chełmońskiego	0,08
20	Chełmska - rękaw	0,18
21	Ciesielska	0,19
22	Cmentarna	0,19
23	Czarneckiego	0,42
24	Czereśniowa	0,57
25	Czerwona	0,27
26	Daleka	0,47
27	Dębowa	0,42
28	Diamentowa	0,51
29	Dmowskiego	0,17
30	Dojazdowa	0,35

STANDARD IV cd.

100	Modrzewiowa	0,17
101	Mokra	0,22
102	Morenowa	0,26
103	Murarska	0,52
104	Myśliwska	0,14
105	Na Skarpie	0,16
106	Nadrzeczna	0,40
107	Nałkowskiej	0,33
108	Niecała	0,32
109	Niemena	0,15
110	Norwida	0,24
111	Obrońców Warszawy	2,18
112	Ogrodowa	0,12
113	Okręglik	0,62
114	Orzechowa	0,42
115	Owocowa	0,36
116	Owsiana	0,53
117	Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej	0,42
118	Perłowa	0,39
119	Piaskowice	0,93
120	Pierwiosnków	0,57
121	Plonowa	0,08
122	Podleśna	0,59
123	Podmiejska	0,65
124	Pogodna	0,53
125	Pogonowskiego	0,30
126	Pola	0,18
127	Pomorska	0,37
128	Porzeczkowa	0,72
129	Promienistych	0,80

31	Drewnowska	0,56
32	Drzymały	0,16
33	Działkowa	0,37
34	Frycza - Modrzewskiego	0,32
35	Głogowa	0,18
36	Gojawczyńskiej	0,25
37	Gombrowicza	0,15
38	Gorczańska	0,10
39	Gospodarcza	0,41
40	Grabowa	0,70
41	Grabskiego	0,20
42	Grottgera	0,19
43	Grunwaldzka	0,67
44	Grzybowa	0,38
45	Hordliczki	0,18
46	Irysowa	0,90
47	Jabłoniowa	0,67
48	Jaracza	0,85
49	Jarzębinowa	0,36
50	Jaskrowa	0,24
51	Jasna	0,12
52	Jaśminowa	0,53
53	Jesienna	0,09
54	Jesionowa	0,11
55	Jodłowa	0,36
56	Kaczeńcowa	0,39
57	Kamińskiego	0,19
58	Karpacka	0,33
59	Kazimierza Wielkiego	0,41
60	Kątna	0,22
61	Klonowa	0,83
62	Kocidłowska	0,59
63	Kołątaja	0,24
64	Kołobrzeska	0,47
65	Kontrewers	1,42
66	Konwaliowa	0,65
67	Koralowa	0,56
68	Korzeniowskiego	0,13
69	Kossaków	1,30
70	Kosynierów	0,28
71	Kraszewskiego	0,34
72	Kręta	0,69
73	Krogulec	0,22
74	Krokusowa	0,08
75	Krzywa	0,42
76	Kubasińskiej	0,08
77	Kuncewiczowej	0,30
78	Kunickiego	0,18
79	Kwiatowa	0,66
80	Leszczynowa	0,42
81	Leśna	0,16
82	Limanowskiego	0,18
83	Lisia	0,29
84	Liściasta (do czasu obowiązywania porozumienia z UML)	0,25

130	Przedwiośnie	1,88
131	Przybyszewskiego	0,14
132	Przygraniczna	1,77
133	Przyrodnicza	0,94
134	Pszenna	0,13
135	Radosna	0,74
136	Rataja	0,43
137	Reja	0,27
138	Relaksowa	0,53
139	Republikańska	0,36
140	Robotnicza	0,87
141	Rodziewiczówny	0,12
142	Rolnicza	0,29
143	Różana	0,48
144	Rubinowa	0,41
145	Rudnicka	1,96
146	Rydla	0,21
147	Rymarska	0,28
148	Rzepakowa	0,15
149	Sasank	0,19
150	Skośna	0,23
151	Skupińskiego	0,28
152	Sokołowska - przedłużenie Kocidłowskiej (od czasu obowiązywania porozumienia z UML)	0,25
153	Spółdzielcza	0,56
154	Srebrna	0,39
155	Stolarska	0,39
156	Sukiennicza	0,40
157	Supraska	1,47
158	Szafirowa	0,26
159	Szarotki	0,16
160	Szarych Szeregów	0,18
161	Szczęśliwa	0,29
162	Szeroka	0,09
163	Tetmajera-Przerwy	0,46
164	Topolowa	0,44
165	Trojańska	0,78
166	Urzędnicza	0,48
167	Walczyńskich	0,35
168	Warzywnicza	0,18
169	Wąska	0,19
170	Wczasowa	0,29
171	Wesoła	0,08
172	Węgierskiej	0,10
173	Wiatrakowa	0,10
174	Wiązowa	0,65
175	Wierzbowa	0,80
176	Wiewiórcza	0,30
177	Wiewiórskiej	0,52
178	Wigury	0,37
179	Wiosenna	0,11
180	Wiśniowa	0,19
181	Włokiennicza	0,13
182	Wodna	0,20
183	Worcela	0,24

85	Lotnicza	0,26
86	Ludowa	0,89
87	Łagiewnicka - rękawy	0,54
88	Maczka	0,43
89	Malarska	0,24
90	Malczewskiego	0,20
91	Malinowa	0,21
92	Mała	0,12
93	Marysińska	0,31
94	Mikołajczyka	0,26
95	Miodowa	0,52
96	Mireckiego	0,43
97	Miroszewska	1,77
98	Młodzieżowa	0,99
99	Młynarska	0,11

184	Wróbla	0,10
185	Wycieczkowa	0,26
186	Wypoczynkowa	0,62
187	Wyspiańskiego	0,73
188	Wyszyńskiego	0,49
189	Zacisze	0,27
190	Zagłoby	0,52
191	Zagrodowa	0,04
192	Zakręt	0,15
193	Zapolskiej	0,17
194	Zawadzka	0,25
195	Zawilcowa	0,75
196	Zbożowa	0,34
197	Zduńska	0,31
198	Zegrzanki	0,41
199	Zielona	0,23
200	Złota	0,32
201	Żniwna	0,14
202	Żwirki	0,15
RAZEM:		41,25

Drogi wewnętrzne	Długość dróg w mb
1. ul. E. Plater + drogi wew. w osiedlu	395
2. ul. K. K. Baczyńskiego,	215
3. 3a tzw. osiedle Okrzei położone w kwartale ulic: Cezaka, Długa, Kolejowa	560
4. tzw. osiedle Pl. Targowy + parking przy rynku	445
5. dojazd z ul. 1 Maja do tzw. osiedla Łąkowa + drogi wew. w osiedlu	285
6. osiedle położone w kwartale ulic: Rembowski, Cezaka, Dubois	340
7. tzw. osiedle Kurak Stary	500
8. przedłużenie ul. Cezaka (za skrzyżowaniem z ul. Dubois)	95
9. osiedle Dubois 11-15	85
10. ul. Parkowa	100
11. ul. Szwarca połączenie ul. Długiej i 3 Maja	135
Łącznie długość	3 155
Łącznie powierzchni w m²	14 198

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH w utrzymaniu od 1.01.2016 r.

L.p.	Nr drogi	Przebieg drogi	Długość(km)
1	5106E	ul. Piłsudskiego-ul. Szczawińska	3,755
2	5102E	ul. Konstantynowska-Rondo Sybiraków	3,377
3	5157E	ul. Musierowicza- ul. Gałczyńskiego	1,984
4	5158E	ul. Kasprowicza- ul. Przemysłowa	1,547
5	5141E	ul. Łęczycka-ul. P. Skargi- ul. Parzęczewska	1,342
6	5160E	ul. Chełmska-ul. Łagiewnicka	3,090
7	5159E	ul. Mielczarskiego - ul. Kuropatwińskiej	0,624
8	5155E	ul. Targowa	0,334
9	5136E	ul. Wiosny Ludów	3,555
10	5152E	ul. Uroczna	1,025
		długość łącznie	20,633

Pytanie nr 7

Prosimy o dokładna informacje do jakich ryzyk odnosi się limit odpowiedzialności dotyczący biletów MUK w wysokości 3 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że limit 3 000 000 zł dotyczący biletów MUK dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu i transporcie (wartość nominalna), w zakresie pozostałych ryzyk limit został określony w pkt 5.10. Sekcji II Załącznika do OPZ – Część I. Jednocześnie Zamawiający informuje, że bilety są przechowywane w siedzibie MUK. Bilety przechowywane są w sejfie. Siedziba MUK ma zakratowane okna. Kraty są zabezpieczone kłódkami, drzwi zewnętrzne wyposażone w roletę zewnętrzną antywłamaniową. W pomieszczeniu jest alarm z powiadomieniem. Ochrona firmy zewnętrznej. Bilety dostępne w punktach sprzedaży nie stanowią własności MUK i nie są objęte ochroną.

Pytanie nr 8

Prosimy o dokładne wskazanie miejsc ubezpieczenia biletów MUK w ryzykach kradzież z włamaniem, rabunek.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie nr 9

W sekcji II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w pkt 5.12 ppkt 5.12.3 prosimy o zmianę zapisu z 168 kolejnych godzin na 72 .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 10

W sekcji II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w pkt 6 ppkt 6.1.1. 2) prosimy o wykreślenie słów „... w tym koszty usunięcia awarii , która może stać się przyczyną szkody.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 6.1.1. ppkt 2 Sekcji II Załącznika do OPZ – Część I, który otrzymuje brzmienie: „zabezpieczeniem mienia przed szkodą;”

Pytanie nr 11

Prosimy o informacje, gdzie oprócz kas bilety MUK będą przedmiotem ubezpieczenia czy są to np. środki komunikacji miejskiej, automaty biletowe itp.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie nr 12

W sekcji II Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w pkt 5.8. Postanowienia dotyczące mienia w transporcie prosimy o doprecyzowanie , że transport odbywa się pomiędzy lokalizacjami ubezpieczonych na terenie RP w obrębie działania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że transport odbywa się pomiędzy różnymi lokalizacjami zarówno stałymi, jak i czasowymi (np. w celu wykonania obowiązków służbowych itp.).

Pytanie nr 13

Prosimy o informację ile jest jednostek OSP.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada dwie jednostki OSP.

Pytanie nr 14

Prosimy o informację czy któreś z budynków wykonany jest z płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wypełnienie z płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanowym jest w budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie ,że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne warunki Ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela i dołączone do oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne warunki Ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela i dołączone do oferty.

Pytanie nr 16

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiającemu są znane jakiegokolwiek informacje o szkodach lub zagrożeniu powstania takich szkód. Z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia do zamawiającego lub do jego Ubezpieczyciela w przyszłości.

Pytanie nie dotyczy szkodowości podanej w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej wiedzy.

Pytanie nr 17

Prosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zlecenia , wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Straży Pożarnej, rzeczoznawcy w dziedzinie pożarnictwa lub dziedzinie pokrewnej. Jeśli tak prosimy o udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które są obecnie realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego powodu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w ostatnich 36 miesiącach nie otrzymał takich wytycznych.

Pytanie nr 18

Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego przekraczającym 50%. Jeśli tak, prosimy o udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim okresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do takich budynków należą pustostany - ul. Parzęczewska 25, Szczawińska 127, Stary młyn, Długa 41 (obiekty nieużytkowane, nieremontowane, w ciągu 12-mcy nie nastąpi poprawa ich stanu technicznego), budynek gospodarczy ul. Mielczarskiego, nie nastąpi poprawa stanu technicznego, w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zużycie stolarki okiennej, drzwiowej oraz pokrycia dachu w 70%- wymiana w przypadku posiadania środków na ten cel.

Pytanie nr 19

Prosimy o udzielenie informacji, czy ubezpieczeniu mają podlegać budynki nieużytkowane, pustostany. Jeśli tak, prosimy o podanie do wiadomości adresu lokalizacji, sumy ubezpieczenia budynku, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, jakiego rodzaju mienia znajduje się wewnątrz budynku i czy ma stanowić przedmiot ubezpieczenia.

Prosimy o podanie od kiedy budynki są nieużytkowane, sposobu i częstotliwości sprawdzania przez zamawiającego nienaruszalności budynku i posesji przez osoby nieuprawnione, jaki jest stan techniczny, a także wskazanie powodu nie użytkowania i zamierzeń Zamawiającego w odniesieniu do tych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że budynki nieużytkowane będą podlegać ubezpieczeniu (z wyjątkiem budynków przeznaczonych do rozbiórki). Wewnątrz takich budynków nie ma mienia. W części budynku istnieje instalacja alarmowa, Ubezpieczający przeprowadza wizję lokalną co najmniej raz w miesiącu oraz przy każdym zawiadomieniu interwencyjnym. Dane dotyczące budynków nieużytkowanych znajdują się w Załączniku do OPZ dotyczącym budynków.

Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 5 Sekcji II Załącznika do OPZ Część I, poprzez dodanie pkt 5.15. wraz z podpunktami, który otrzymuje brzmienie: *„5.15. Postanowienie dotyczące budynków wyłączonych z użytkowania 5.15.1 Odpowiedzialność ubezpieczyciela budynku wyłączone z użytkowania obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadnięcie lub osunięcie się ziemi, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu w tym pojazdu należącego do Ubezpieczonego, przewrócenie się drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, dewastacja. 5.15.2. Franszyza redukcyjna wynosi 1 000 zł, franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania”.*

Pytanie nr 20

Prosimy o udzielenie informacji czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy remonty, modernizacje.

Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nożną obiektu lub konstrukcję dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że trwa termomodernizacja budynków przy ul. Łódzkiej 5 (wymagane pozwolenie na budowę, budynek użytkowy) i ul. Długiej 29 (zgłoszenie wykonania robót budowlanych bez pozwolenia na budowę, budynek nie jest obecnie użytkowany. W Miejskim Przedszkolu nr 8 trwa remont nawierzchni tarasu. Trwają prace remontowo-budowlane w budynku przy ul. Łęczyckiej 24 (łaźnia miejska), budynek nie wyłączony z użytkowania; prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu; prace mają się zakończyć do 18.12.2015r.

Pytanie nr 21

Prosimy o informację jaka jest maksymalna wysokość składowania w budynkach magazynowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że maksymalna wysokość składowania w budynku przy ul. Łódzkiej 4/6 wynosi 5m.

Pytanie nr 22

Prosimy o wskazanie wielkości PML w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że PML wynosi ok. 25 000 000 zł.

Pytanie nr 23

Prosimy o wprowadzenie w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od awarii i uszkodzeń

klauzuli o poniższej treści:

Sprzęt przenośny

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym w czasie jego użytkowania poza miejscem ubezpieczenia.

Dla szkód w ubezpieczonym przenośnym sprzęcie elektronicznym spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem, stosuje się franszyzę redukcyjną wynoszącą 25% wartości szkody, jednak nie mniejszą niż ustalona w polisie kwota franszyzy redukcyjnej.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel jest obowiązany do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywne konstrukcja),
- 2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zamawiający wyjaśnia, że analogiczne zapisy znajdują się w Załączniku do OPZ – Część I.

Pytanie nr 24

Prosimy o informacje, czy w ramach swojej działalności Zamawiający użycza swoich pomieszczeń innym podmiotom, jeśli tak to jakim i jaki rodzaj działalności jest w nich prowadzony.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że użycza swoich pomieszczeń innym podmiotom. Prowadzona działalność to m.in. biurowa, drobna handlowa, gastronomiczna, edukacyjno – oświatowa, zajęcia sportowe i taneczne.

Pytanie nr 25

Prosimy o informację, czy miejscach ubezpieczeniach zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie ostatnich 10 lat miały miejsce szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód. W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o podanie roku wystąpienia szkody oraz jej wartości (bez względu na fakt, czy była dotychczas objęta ochroną czy nie).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 10 lat nie miały miejsca szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód.

Pytanie nr 26

Prosimy o informacje, jakiego rodzaju materiały niebezpieczne są składowane, w jakich ilościach, w jakich opakowaniach we wskazanych w SIWZ lokalizacjach

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że we wskazanych lokalizacjach nie są składowane materiały niebezpieczne. W budynku przy ul. Łęczyckiej 54 znajduje się sklep z farbami, lakierami.

Pytanie nr 27

Prosimy o informacje, na temat powierzchni, sposobu i wysokości składowania mienia we wskazanym w załączniku do SIWZ magazynie.

Odpowiedź Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 21. Informacja dotycząca powierzchni zawarta jest w Załączniku do OPZ dotyczącym budynków.

Pytanie nr 28

Prosimy o informacje czy na terenie lokalizacji wskazanych w SIWZ i załączniku do SIWZ prowadzone są jakiegokolwiek prace o podwyższonym ryzyku związane z działaniem cieplnym, termicznym, otwartym ogniem itp., jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsca i rodzaju procesów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że takie prace związane są w szczególności z dokonywanymi drobnymi, bieżącymi naprawami i konserwacją dachów pokrytych papą. Do tych prac wykorzystywany jest palnik gazowy.

Pytanie nr 29

Prosimy o szczegółową informację dotyczącą środków przeciwpożarowych w poszczególnych lokalizacjach

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacje dotyczące środków przeciwpożarowych znajdują się w Załączniku do OPZ dotyczącym budynków. Budynki spełniają minimum wymogów określonych prawem.

Pytanie nr 30

Prosimy o informację, czy instalacje techniczne podlegają badaniom i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że instalacje techniczne podlegają badaniom i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 31

Prosimy o informację, czy wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie nr 32

Prosimy o informacje czy w budynkach o charakterze tymczasowym, przeznaczonych do rozbiórki, wyłączonych z użytkowania, wybudowanych bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniających warunków prawa budowlanego:

- 1) wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane;
- 2) obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem oraz oświetlony w porze nocnej;
- 3) sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymywane w gotowości do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane, w obiekcie przy ul. Chemików 9 funkcjonuje instalacja alarmowa; obiekty są ogrodzone, pod stałym dozorem oraz oświetlone w porze nocnej z wyjątkiem obiektu przy ul. Parzęczewskiej 25 i ul. Szczawińskiej 127, w tych obiektach brak czynnej instalacji p-poż.

Pytanie nr 33

Prosimy o doprecyzowanie, do jakich zapisów SIWZ i co wg Zamawiającego oznacza zapis w formularzu cenowym dla części I pkt. 3 Oferta cenowa dla Części I Tabela nr 3.1. „ Maksymalna zaoferowana cena z uwzględnieniem 10% przewidywanego wzrostu składki z tytułu doubezpieczeń i dokonanych inwestycji ...”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapis ten dotyczy składki, do zapłacenia której będzie zobowiązany Zamawiający w związku z wykonanymi inwestycjami i ewentualnymi doubezpieczeniami mienia po szkodzie. Składka taka zostanie rozliczona zgodnie z zapisami SIWZ w sytuacji wystąpienia okoliczności, która uzasadnia pobranie dodatkowej składki. Składka taka będzie płacona w oparciu o przedmiotowe postępowanie przetargowe.

Pytanie nr 34

Prosimy o przekazanie informacji na temat planowanych inwestycji jakie będą miały miejsce podczas realizacji umowy ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości, rodzaju prac jakie będą obejmowały i wskazaniem lokalizacji na terenie gminy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na trwające prace nad uchwałą budżetową nie ma możliwości podania wiążącej informacji dotyczącej planowanych inwestycji. Ostateczna decyzja dotycząca inwestycji jest również uzależniona od uzyskania współfinansowania od podmiotów zewnętrznych.

Pytanie nr 35

W sekcji III – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pkt 1 przedmiot i zakres ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód, których powstanie pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością prowadzona przez ubezpieczonego związaną z wykonywaniem władzy publicznej, w tym również z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz składaniem oświadczeń woli w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 36

W sekcji III – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pkt 4. Postanowienia dodatkowe dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności, dla szkód opisanych w ppkt 4.5 powstałych w trakcie realizacji zadań własnych i zleconych, w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 37

W sekcji III – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pkt 4. Postanowienia dodatkowe dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności, dla szkód opisanych w ppkt 4.5 powstałych w trakcie realizacji zadań własnych i zleconych, w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 38

W sekcji III – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pkt 4. Postanowienia dodatkowe dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej prosimy o wykreślenie ppkt. 4.9 dotyczącego szkód powstałych w związku z zarządzaniem nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa. Przedmiotowe rozszerzenie stanowi ustawową odpowiedzialność wynikająca z zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Ministra Finansów i winno być objęte ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. W zakresie w jakim odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym obowiązuje wyłączenie odpowiedzialności opisane w pkt 5.1.11. Sekcji III Załącznika do OPZ Część I.

Pytanie nr 39

W sekcji III – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pkt 4. Postanowienia dodatkowe dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności, dla szkód opisanych w ppkt 4.5 powstałych w trakcie realizacji zadań własnych i zleconych, w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 40

W sekcji III – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pkt 4. Postanowienia dodatkowe dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności, dla szkód opisanych w ppkt 4.13

powstałych w związku ze złym stanem technicznym budynków, w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis Sekcji III Załącznika do OPZ Część I poprzez dodanie pkt 4.13.1., który otrzymuje brzmienie: „*Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody rzeczowe i majątkowe powstałe w związku ze złym stanem technicznym budynków. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do szkód na osobie Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej*”. Odpowiedniej modyfikacji ulega Tabela nr 4 w tym załączniku.

Pytanie nr 41

W sekcji III – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pkt 4. Postanowienia dodatkowe dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności, dla szkód opisanych w ppkt 4.16 powstałych w związku z brakiem dostępu , w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis Sekcji III Załącznika do OPZ Część nr 1 poprzez dodanie pkt 4.16.1., który otrzymuje brzmienie:

„*Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do ustalonego limitu za szkody rzeczowe i majątkowe powstałe w związku brakiem dostępu lub brakiem możliwości przejazdu.. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. W odniesieniu do szkód na osobie Ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej*. Odpowiedniej modyfikacji ulega Tabela nr 4 w tym załączniku.

Pytanie nr 42

W sekcji III – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pkt 4. Postanowienia dodatkowe dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności, dla szkód opisanych w ppkt 4.5 powstałych w trakcie realizacji zadań własnych i zleconych, w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 43

Prosimy o informacje na temat rodzaju produktów wprowadzanych przez Zamawiającego do obrotu będących przedmiotem ubezpieczenia w ramach sekcji III.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do obrotu są wprowadzane m.in. takie produkty jak: posiłki w placówkach oświatowych czy materiały promocyjne..

Pytanie nr 44

Prosimy o informacje na temat wielkości powierzchni zarządzanych nieruchomości z podziałem na powierzchnie mieszkalne i użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że MPGM spółka z o.o. w Zgierzu zarządza:

- miejskim zasobem komunalnym o powierzchni 74 022,98 m², w tym:
 - 64 225,52 m² – lokale mieszkalne
 - 9 797,46 m² – lokale użytkowe
- 74 Wspólnotami Mieszkaniowymi o powierzchni 109 618,41 m², w tym:
 - 106 619,01 m² – lokale mieszkalne
 - 2 999,40 m² – lokale użytkowe
- zasobem własnym o powierzchni 3 433,56 m², w tym:
 - 2 116,59 m² – lokale mieszkalne
 - 1 316,97 m² – lokale użytkowe.

Pytanie nr 45

Prosimy o informacje czy czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami wykonywane są przez osoby posiadające licencje zarządcy nieruchomości

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że MPGM zatrudnia 6 osób posiadających licencję zarządcy nieruchomości.

Pytanie nr 46

Prosimy o informacje na temat ilości osób wykonujących czynności zarządcy nieruchomości na rzecz zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pod nadzorem zarządcy działa 66 osób.

Pytanie nr 47

Prosimy o informacje czy osoby wykonujące czynności zarządcy nieruchomości zatrudnione są przez zamawiającego na podstawie umowy o pracę , zlecenie czy są to podmioty zewnętrzne nie związane w żaden sposób z zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wszystkie osoby z licencją zarządcy nieruchomości oraz działające pod nadzorem zarządcy zatrudnione są na podstawie umowy o pracę.

Pytanie nr 48

Jeśli czynności zarządcy realizowane są przez podmioty zewnętrzne prosimy o wskazanie listy podmiotów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że czynności zarządcy nie są realizowane przez podmioty zewnętrzne.

Pytanie nr 49

Prosimy o wykreślenie z Istotnych Postanowień umowy (dla części I) w § 3 okres realizacji umowy zapisów pkt 3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy wyjątkowej sytuacji, gdy ze względu np. na zawartą umowę z podmiotem zewnętrznym zajdzie taka konieczność. Początek okresu ochrony w takim wypadku będzie w czasie trwania umowy z Wykonawcą.

Pytanie nr 50

Prosimy o wykreślenie z Istotnych Postanowień umowy (dla części I) § 15 Fundusz prewencyjny i wprowadzenie zapisów tego paragrafu do SIWZ jako warunku fakultatywnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający dokonuje zmiany § 15 w odpowiedzi na pytanie nr 123.

Pytanie nr 51

Prosimy o wykreślenie z Istotnych Postanowień umowy (dla części I) zapisów dotyczących Wykonawcy w zakresie zapłaty kar umownych wskazanych między innymi . § 18 Wykonawcy, którym wspólnie udzielono zamówienie publiczne – konsorcjum pkt. 2.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis §18 Istotnych postanowień umowy Część I, który otrzymuje brzmienie: *„Wykonawcy tworzący konsorcjum, którym wspólnie udzielono zamówienie publiczne, zwani dalej Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie Koasekuratora Wiodącego powołanego na cały okres realizacji Umowy, uprawnionego do reprezentowania wszystkich Koasekuratorów wobec Zamawiającego, w szczególności w zakresie zawarcia i wykonywania Umowy”.*

Zamawiający **modyfikuje** zapis §17 Istotnych postanowień umowy Część II, który otrzymuje brzmienie: *„Wykonawcy tworzący konsorcjum, którym wspólnie udzielono zamówienie publiczne, zwani dalej Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie Koasekuratora Wiodącego powołanego na cały okres*

realizacji Umowy, uprawnionego do reprezentowania wszystkich Koasekuratorów wobec Zamawiającego, w szczególności w zakresie zawarcia i wykonywania Umowy”.

Pytanie nr 52

Prosimy o wskazanie jaka wysokość wypłat i liczba szkód w poszczególnych latach, w ubezpieczeniu OC dotyczyła administrowania i zarządzania drogami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił szczegółowy wykaz szkód w odpowiedzi na pytanie nr 55.

Pytanie nr 53

Prosimy o wskazanie jaka wysokość wypłat i liczba szkód w poszczególnych latach, w ubezpieczeniu OC dotyczyła szkód osobowych.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił szczegółowy wykaz szkód w odpowiedzi na pytanie nr 55.

WYKONAWCA NR 2

Pytanie nr 54

Czy podana w załączniku do siwz ‘dane dotyczące oceny ryzyka’ szkodowość uwzględnia zastosowane franszyzy? Na jakim poziomie były franszyzy/ udziały własne w poszczególnych latach i rodzajach ubezpieczeń (mienia od wszystkich ryzyk; sprzętu elektronicznego od awarii i uszkodzeń; odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości) w odniesieniu do podmiotów objętych siwz?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podstawową zmianą dotyczącą zakresu ubezpieczenia jest przyjęcie systemu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. Zamawiający informuje, że Wykonawca ma możliwość zapoznania się z dotychczasowymi warunkami ubezpieczenia w oparciu o dokumentację przetargową z lat ubiegłych dostępną na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 55

Jakie były przyczyny szkód? Prosimy o krótki opis szkód (z uwagi na ilość – powyżej 1.000 zł jednostkowej wartości; pozostałe - zbiorczo w formule: np. ‘x’ szt. szkód łącznie na wartość ‘y’ zł dotyczą szkód polegających na...).

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia szczegółowy wykaz szkód w poniższej tabeli:

Typ przedm. szk.	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwa-zmiana stanu	Przedmiot szkody	Opis skrócony
Pojazd	08-08-2015	0,00 zł	1 292,29 zł	pojazd	
Inny	09-03-2015	356,74 zł	0,00 zł	JN	
Inny	28-07-2015	356,75 zł	0,00 zł	SZYBY	
Inny	21-08-2015	0,00 zł	308,11 zł	KRADZIEŻ FIGURY MOSIĘŻNEJ	
Inny	01-08-2015	0,00 zł	308,11 zł	KRADZIEŻ MOSIĘŻNEJ FIGURY	
Inny	01-08-2015	0,00 zł	308,11 zł	KRADZIEŻ MOSIĘŻNEJ FIGURY	
Inny	28-04-2015	2 784,05 zł	0,00 zł	POMIESZCZENIA SZKOLN	
Inny	21-02-2015	538,59 zł	0,00 zł	/	
Inny	01-05-2015	300,00 zł	0,00 zł	LEWY BOK WIATY	
Inny	25-07-2015	0,00 zł	6 634,62 zł	MAŁA ARCHITEKTURA	
Inny	21-07-2015	0,00 zł	500,00 zł	SPRZĘT ELEKTRONICZNY	
Pojazd	03-02-2012	252,19 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	24-02-2012	578,94 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	25-02-2012	238,17 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI

Pojazd	05-01-2012	528,70 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Inny	07-01-2012	587,25 zł	0,00 zł	OC DELIKT + KOTRAKT	UPADEK OSOBY
Pojazd	22-02-2012	268,06 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	17-04-2012	606,24 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	24-02-2012	104,48 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	29-02-2012	319,28 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	28-02-2012	368,65 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Inny	19-02-2012	50 338,33 zł	0,00 zł	B) OC AWARIA	ZALANIE
Pojazd	25-02-2012	785,46 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	23-02-2012	163,96 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	09-03-2012	2 544,60 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	24-02-2012	210,19 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	01-03-2012	238,48 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	03-03-2012	248,76 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	03-02-2012	3 063,19 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	29-01-2012	1 809,60 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	02-03-2012	676,15 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	23-02-2012	321,54 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	05-03-2012	227,64 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	21-02-2012	3 151,57 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	12-03-2012	192,68 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	06-02-2012	247,56 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	24-02-2012	407,39 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Osoba	19-01-2012	5 000,00 zł	0,00 zł	osoba	OSOBOWA
Pojazd	24-02-2012	297,14 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	29-03-2012	381,49 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	23-02-2012	238,43 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	17-03-2012	880,01 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	24-02-2012	540,61 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	27-03-2012	294,81 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	23-02-2012	383,09 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	01-03-2012	254,00 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	01-08-2012	459,25 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Osoba	01-01-2012	6 000,00 zł	0,00 zł	osoba	UPADEK OSOBY
Osoba	11-04-2012	12 443,50 zł	0,00 zł	osoba	UPADEK OSOBY
Pojazd	18-05-2012	307,43 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	24-05-2012	359,39 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Inny	13-02-2012	18 209,55 zł	0,00 zł	E) OC ZDR	UPADEK OSOBY
Pojazd	04-07-2012	3 167,10 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	22-05-2012	757,98 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	29-06-2012	775,23 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Pojazd	28-06-2012	565,10 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Osoba	08-05-2012	5 605,60 zł	0,00 zł	osoba	OSOBOWA
Inny	12-01-2012	1 257,35 zł	0,00 zł	E) OC ZDR	UPADEK OSOBY
Osoba	20-05-2012	1 389,97 zł	0,00 zł	osoba	OSOBOWA
Pojazd	17-07-2012	120,73 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI
Osoba	10-03-2012	5 521,00 zł	0,00 zł	osoba	OSOBOWA
Pojazd	26-09-2012	249,25 zł	0,00 zł	pojazd	OC DROGI

Osoba	11-04-2012	2 000,00 zł	0,00 zł	osoba	OC OSOBOWE
Inny	15-01-2012	911,70 zł	0,00 zł	SPRZĘT STACJONARNY	KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM
Inny	12-08-2012	1 628,25 zł	0,00 zł	SPRZĘT STACJONARNY	ZALANIE
Inny	31-01-2012	40 680,30 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	WYBUCH
Inny	27-01-2012	230,00 zł	0,00 zł	SZYBY	SZYBY
Inny	13-01-2012	692,55 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	13-01-2012	692,70 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	13-01-2012	692,70 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	13-01-2012	692,70 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	13-01-2012	1 000,00 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	13-01-2012	385,40 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	13-01-2012	692,70 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	13-01-2012	692,70 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	13-01-2012	692,70 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	13-01-2012	692,70 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	13-01-2012	692,70 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	13-01-2012	692,70 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	27-01-2012	692,70 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	07-03-2012	570,51 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	07-03-2012	570,52 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	07-03-2012	570,52 zł	0,00 zł	SZYBY	WYBICIE SZYB
Inny	07-03-2012	570,52 zł	0,00 zł	SZYBY	WYBICIE SZYB
Inny	25-03-2012	570,52 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	27-01-2012	692,70 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	15-01-2012	467,97 zł	0,00 zł	DRZWI	DEWASTACJA
Inny	15-01-2012	41,58 zł	0,00 zł	SZYBY	SZYBY
Inny	07-03-2012	570,52 zł	0,00 zł	SZYBY	SZYBY
Inny	07-03-2012	570,52 zł	0,00 zł	SZYBY	SZYBY
Inny	07-03-2012	570,52 zł	0,00 zł	SZYBY	SZYBY
Inny	07-03-2012	570,52 zł	0,00 zł	SZYBY	SZYBY
Inny	12-08-2012	15 713,24 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	ZALANIE
Inny	29-08-2012	412,25 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	06-11-2012	135,20 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	USZKODZENIE ŚCIANY
Inny	21-05-2012	354,69 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	SZYBA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA

Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	21-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	27-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	09-06-2012	162,00 zł	0,00 zł	SZYBY	SZYBY
Inny	29-05-2012	11 070,00 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	ZERWANY KABEL ŚWIATŁOWODU
Inny	24-04-2012	1 412,48 zł	0,00 zł	KRADZIEŻ ZWYKŁA	KRADZIEŻ
Inny	22-06-2012	412,25 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	06-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	25-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	25-05-2012	354,67 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	06-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	27-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	27-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	27-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	27-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	27-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	27-10-2012	11 473,93 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	MIENIE
Inny	08-08-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	08-08-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	27-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	14-11-2012	1 591,13 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	27-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	20-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	27-07-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	29-08-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	29-08-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	29-08-2012	412,25 zł	0,00 zł	KRADZIEŻ ZWYKŁA	KRADZIEŻ
Inny	29-08-2012	412,25 zł	0,00 zł	SZYBY	SZYBY
Inny	29-08-2012	412,46 zł	0,00 zł	SZYBY	SZYBY
Osoba	13-08-2014	7 673,58 zł	0,00 zł		
Inny	21-12-2014	356,75 zł	0,00 zł	.	
Nieruchomość	20-01-2015	601,08 zł	0,00 zł	PL. JANA PAWŁA II 16	NN SPRAWCY DOKONALI DEWASTACJI OGRODZENIA - PLAC ZABAW
Nieruchomość	10-01-2015	7 257,00 zł	0,00 zł	PL. JANA PAWŁA II 16	BRAK POLISY W SYSTEMIE(BYĆ MOŻE NOWA) DANE WPROWADZONO RĘCZNIE, BARDZO SILNY PO
Nieruchomość	20-01-2015	713,50 zł	0,00 zł	PL. JANA PAWŁA II 16	NN SPRAWCY USZKODZILI WIATĘ NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM. // POLISY PODANE W ZGŁOSZ
Pojazd	27-05-2013	2 637,11 zł	0,00 zł	pojazd	NAJECHANIE NA DZIURĘ, STRAŻ MIEJSKA BYŁA WZYWANA
Pojazd	31-01-2013	540,00 zł	0,00 zł	pojazd	POJAZD POSZKODOWANY NAJECHAŁ NA DZIURĘ W NAWIERZCHNI/ POLICJA
Pojazd	25-05-2013	454,58 zł	0,00 zł	pojazd	KEIRUJĄCA POJAZDEM WPADŁA W WYRWĘ W JEZDNI USZKADZIĄC POJAZD /
Pojazd	31-01-2013	709,11 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANA WJECHAŁA POJAZDEM W DZIURĘ W DRODZE I USZKODZIŁA SAMOCHÓD.
Pojazd	30-01-2013	398,89 zł	0,00 zł	pojazd	POJAZD POSZKODOWANEGO NAJECHAŁ NA DZIURĘ W DRODZE
Pojazd	31-01-2013	339,99 zł	0,00 zł	pojazd	POJAZD POSZKODOWAWANY NAJECHAŁ NA DZIURĘ W NAWIERZCHNI WSKUTEK CZEGO DOSZŁO DO U
Pojazd	18-01-2013	632,44 zł	0,00 zł	pojazd	W WYNIKU NAJECHANIA NA DZIURĘ W JEZDNI POSZKODOWANY USZKODZIŁ SAMOCHÓD

Pojazd	30-01-2013	1 401,23 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY SAMOCHÓD NAJECHAŁ NA WYRWE W WYNIKU CZEGO USZKODZIŁ SAMOCHÓD
Pojazd	31-01-2013	376,82 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY POJAZD WJECHAŁA W DZIURĘ W JEZDNI W WYNIKU CZEGO USZKODZIŁ SAMOCHÓD
Pojazd	31-01-2013	774,00 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANA SAMOCHÓD NAJECHAŁ NA WYRWE W JEZDNI W WYNIKU CZEGO USZKODZIŁ SAMOCH
Pojazd	31-01-2013	567,15 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANA NAJECHAŁA NA WYRWE W JEZDNI W WYNIKU CZEGO USZKODZIŁA SAMOCHÓD
Pojazd	31-01-2013	297,04 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY USZKODZIŁ SAMOCHÓD POPRZEC DZIURY W JEZDNI
Pojazd	30-01-2013	252,81 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY WJECHAŁA NA DZIURĘ W JEZDNI W WYNIKU CZEGO USZKODZIŁ SAMOCHÓD
Pojazd	30-01-2013	318,91 zł	0,00 zł	pojazd	KIERUJĄCY WPADŁ W DZIURĘ
Pojazd	31-01-2013	208,18 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY USZKODZIŁ SAMOCHÓD PRZE DZIURY W JEZDNI
Pojazd	31-01-2013	251,15 zł	0,00 zł	pojazd	KIEROWCA WPADŁ W DZIURĘ
Pojazd	31-01-2013	346,33 zł	0,00 zł	pojazd	POJAZD POSZKODOWANEGO NAJECHAŁ NA UBYTKI W DRODZE WSKUTEK CZEGO DOSZŁO DO USZKODZ
Pojazd	10-04-2013	463,00 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY NAJECHAŁ NA WYRWE W JEZDNI
Pojazd	19-03-2013	595,11 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY WPADŁ W WYRWE WJEZNI W WYNIKU CZEGO STRACIŁ PANOWANIE NAD KIEROWNIC
Pojazd	30-01-2013	301,58 zł	0,00 zł	pojazd	KIEROWCA WJECHAŁ W WYRWE W JEZDNI
Pojazd	03-04-2013	1 094,08 zł	0,00 zł	pojazd	ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE: KIERUJĄCY POJAZDEM PROWADZIŁ POJAZD PO ULICY KWIATOWEJ
Pojazd	29-03-2013	604,13 zł	0,00 zł	pojazd	KIEROWCA WJECHAŁ W DZIURĘ W JEZDNI
Pojazd	08-04-2013	219,06 zł	0,00 zł	pojazd	KIERUJĄCA POJAZDEM MARKI VOLKSWAGEN WJECHAŁA W UBYTEK NA DRODZE WYPEŁNIONY WODĄ.
Pojazd	10-04-2013	313,59 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY WJECHAŁ W WYRWE W JEZDNI W WYNIKU CZEGO DOSZŁO DO USZKODZENIA POJAZD
Pojazd	26-02-2013	359,71 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY WJECHAŁ W WYRWE W ASFALCIE
Pojazd	31-01-2013	946,68 zł	0,00 zł	pojazd	KIERUJĄCY POJAZDEM NAJECHAŁ NA WYRWE W JEZDNI
Pojazd	09-04-2013	264,26 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY NAJECHAŁ NA WYRWE W JEZDNI
Pojazd	04-04-2013	530,66 zł	0,00 zł	pojazd	POJAZD POSZKODOWANEJ NAJECHA NA UBYTEK W NAWIERZCHNI
Pojazd	31-01-2013	368,09 zł	0,00 zł	pojazd	KIERUJĄCY WPADŁ W DZIURĘ, WSZYSTKIE SZKODY ZOSTAŁY NAPRAWIONE
Pojazd	23-02-2013	1 215,58 zł	0,00 zł	pojazd	KIERUJĄCY NAJECHAŁ NA WYRWE W JEZDNI USZKADZAJĄC POJAZD.
Pojazd	29-03-2013	3 031,03 zł	0,00 zł	pojazd	KIERUJĄCY POJAZDEM PEUEGOT 508 NAJECHAŁ NA WYRWE W JEZDNI / KOŁO JEST WYMIENIONE
Pojazd	12-03-2013	1 421,02 zł	0,00 zł	pojazd	KIERUJĄCY POJAZDEM NAJECHAŁ NA NIEOZNAKOWANĄ DZIURĘ W JEZDNI
Pojazd	13-04-2013	1 842,38 zł	0,00 zł	pojazd	POD CZAS JAZDY POSZKODOWANY WJECHAŁ NA DZIURĘ W JEZDNI USZKADZAJĄC TYM SAMYM SAM
Pojazd	24-06-2013	234,95 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY WPADŁ W WYRWE W KTÓREJ WYSTAWAŁ DRUT
Pojazd	11-04-2013	2 692,13 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY NAJECHAŁ NA UBYTEK W JEZDNI W SKUTEK CZEGO DOSZŁO DO USZKODZENIA PO
Osoba	21-03-2013	0,00 zł	20 000,00 zł	osoba	POSZKODOWANA POTKNEŁA SIĘ NA NIEODŚNIEŻONYM I OBLÓDZONYM CHODNIKU
Pojazd	27-05-2013	1 999,45 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANA WJECHAŁA W WYRWE W JEZDNI.// LIST
Osoba	16-06-2013	7 005,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANA POTKNEŁA SIĘ O WYSTAJĄCĄ PŁYTYĘ CHODNIKOWĄ/ EMAIL
Pojazd	29-05-2013	750,00 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY WJECHAŁ W WYRWE W JEZDNI.// LIST
Osoba	06-08-2013	1 500,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANA DOZNAŁA UPADKU NA CHODNIKU
Pojazd	03-09-2013	1 398,71 zł	0,00 zł	pojazd	NA DRODZE KIRUJĄCY OMIJAŁ UBYTEK W JEZDNI, Z PRZECIWKI NAJECHAŁ INNY POJAZD, NA WY
Inny	17-04-2013	1 294,99 zł	0,00 zł	REGRES	REGRES OD GENERALI NA KWOTĘ 1294,99Z // NR SZKODY 2000227191 // NR REGRESU 2013
Osoba	20-03-2013	15 000,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANA DOZNAŁA UPADKU NA CHODNIKU

Inny	24-09-2013	255,37 zł	0,00 zł	MIENIE	REGRES TUW NA KWOTĘ 255,37 PLN, NR 597/12/22/40
Osoba	30-03-2013	7 760,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANY POŚLIZNAŁ SIĘ NA OBLODZONEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA, W SKUTEK CZEGO PR
Inny	21-06-2013	279,99 zł	0,00 zł	BUTY	DOSZŁO DO KRADZIEŻY BUTÓW Z SZATNI SZKOLNEJ
Osoba	30-08-2013	0,00 zł	17 141,87 zł	osoba	POSZKODOWANA POTKNĘŁA SIE NA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI NA SKUTEK CZEGO UPADŁA DOZN
Osoba	04-07-2013	10 000,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANA POTKNĘŁA SIE NA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA I UPADŁA - ZAŁAMAN
Osoba	16-11-2013	3 029,25 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANA POTKNĘŁA SIE O NIERÓWNOŚCI CHODNIKA I UPADŁA DOZNAJĄC OBRAŻEŃ CIAŁA
Osoba	19-05-2013	21 000,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOOWANA POTKNĘŁA SIE NA NIERÓWNEJ PŁYTCIE CHODNIKOWEJ I UPADŁA DOZNAJĄC OBRA
Osoba	13-01-2013	0,00 zł	5 500,00 zł	osoba	POSZKODOWANY POŚLIZGNAŁ SIĘ NA OBLODZONYM CHODNIKU W WYNIKU CZEGO DOZNAŁ URAZU CI
Osoba	17-08-2013	0,00 zł	17 052,00 zł	osoba	POSZKODOWANA IDĄC CHODNIKIEM ZAHACZYŁA O WYSOKI KRAWĘŻNIK STRACIŁA RÓWNOWAGĘ I U
Pojazd	30-01-2013	388,66 zł	0,00 zł	pojazd	DOSZŁO DO USZKODZENIA POJAZDU W WYNIKU NAJECHANIA NA WYRWĘ W DRODZE // POLICJA
Pojazd	30-03-2013	1 121,40 zł	0,00 zł	pojazd	POSZKODOWANY NAJECHAŁ NA WYRWĘ W JEZDNI
Osoba	05-08-2013	0,00 zł	10 000,00 zł	osoba	WYSTAJĄCA PŁYTA CHODNIKOWA NA WYSOKOŚCI BLOKU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 1 O KTÓRĄ PO
Inny	13-05-2013	175,86 zł	0,00 zł	MIENIE KOMUNALNE	DEWASTACJA PRZYSTANKOW
Inny	13-05-2013	232,16 zł	0,00 zł	ŚCIANA	DEWASTACJA PRZYSTANKU
Inny	13-05-2013	326,36 zł	0,00 zł	WIATA	DEWASTACJA PRZYSTANKU
Inny	13-05-2013	232,16 zł	0,00 zł	WIATA	DEWASTACJA PRZYSTANKU
Inny	13-05-2013	232,16 zł	0,00 zł	WIATA	DEWASTACJA PRZYSTANKU
Inny	13-05-2013	333,00 zł	0,00 zł	WIATA	DEWASTACJA PRZYSTANKU
Inny	13-05-2013	333,00 zł	0,00 zł	WIATA	DEWASTACJA PRZYSTANKU
Inny	13-05-2013	999,00 zł	0,00 zł	WIATA	DEWASTACJA PRZYSTANKU
Inny	13-05-2013	326,36 zł	0,00 zł	WIATA	DEWASTACJA PRZYSTANKOW
Inny	13-05-2013	333,00 zł	0,00 zł	WIATA	DEWASTACJA PRZYSTANKU
Inny	10-07-2013	4 033,68 zł	0,00 zł	DEWASTACJA ELEWACJI	SZKODA W MIENIU
Nieruchomość	25-05-2013	9 447,88 zł	0,00 zł	OSOOWSKIEGO 10 ZGIER	ZALANIE
Inny	04-06-2013	1 670,78 zł	0,00 zł	MIENIE	SZKODA W MIENIU
Nieruchomość	04-06-2013	17 228,98 zł	0,00 zł	DŁUGA 126 ZGIERZ	SZKDOA W MEINIU
Inny	08-02-2013	1 172,15 zł	0,00 zł	OZORKOWSKA 68/80	INNE
Inny	18-02-2013	1 364,58 zł	0,00 zł	PRZYSTANEK	SZKODA WMIENIU
Inny	20-03-2013	140,00 zł	0,00 zł	MIENIE	SZKODA W MIENIU
Inny	20-03-2013	1 364,59 zł	0,00 zł	MIENIE	WANDALIZM
Inny	20-03-2013	140,00 zł	0,00 zł	BUDOWLE	SZKODA W MIENIU
Inny	20-03-2013	909,73 zł	0,00 zł	MIENIE	SZKODA W MIENIU
Inny	20-03-2013	909,73 zł	0,00 zł	MIENIE	SZKODA W MIENIU
Inny	20-03-2013	909,73 zł	0,00 zł	MIENIE	SZKODA W MIENIU
Inny	04-04-2013	2 536,89 zł	0,00 zł	BUDYNKI	ZALANIE PRZEZ ŚNIEG
Inny	03-07-2013	232,16 zł	0,00 zł	USZKODZENIE SZYBY W	USZKODZENIE SZYBY W WIACIE AUTOBUSOWEJ PRZEZ OSOBY TRZECIE
Inny	03-07-2013	232,16 zł	0,00 zł	USZKODZENIE SZYBY W	USZKODZENIE SZYBY W WIACIE AUTOBUSOWEJ PRZEZ OSOBY TRZECIE
Inny	03-07-2013	232,16 zł	0,00 zł	USZKODZENIE SZYBY W	USZKODZENIE SZYBY W WIACIE AUTOBUSOWEJ PRZEZ OSOBY TRZECIE
Inny	09-08-2013	1 303,09 zł	0,00 zł	M	PRZYCZYNY ZALANIA DOKŁADNIE NIE SA ZNANE/OKRESLONE. DOSZŁO DO ZALANIA PRZEDSZKOL
Inny	14-08-2013	232,16 zł	0,00 zł	M	W WYNIKU DEWASTACJI USZKODZENIU ULEGL MIENIE NALEZACE DO GMINY MIASTA ZGIERZ

Inny	14-08-2013	232,16 zł	0,00 zł	M	W WYNIKU DEWASTACJI USZKODZENIU ULEGL MIENIE NALEZACE DO GMINY MIASTA ZGIERZ
Inny	14-08-2013	232,16 zł	0,00 zł	M	W WYNIKU DEWASTACJI USZKODZENIU ULEGL MIENIE NALEZACE DO GMINY MIASTA ZGIERZ
Inny	14-08-2013	232,16 zł	0,00 zł	M	W WYNIKU DEWASTACJI USZKODZENIU ULEGL MIENIE NALEZACE DO GMINY MIASTA ZGIERZ
Inny	14-08-2013	464,32 zł	0,00 zł	M	W WYNIKU DEWASTACJI USZKODZENIU ULEGL MIENIE NALEZACE DO GMINY MIASTA ZGIERZ
Inny	14-08-2013	232,16 zł	0,00 zł	M	W WYNIKU DEWASTACJI USZKODZENIU ULEGL MIENIE NALEZACE DO GMINY MIASTA ZGIERZ
Inny	31-08-2013	256,15 zł	0,00 zł	DEWASTACJA	DOSZŁO DO USZKODZENIA 2 ELEMENTÓW PRZĘŚLA PŁOTU BETONOWEGO NA BOISKU SZKOLNYM OR
Inny	04-09-2013	564,72 zł	0,00 zł	AKT WANDALIZMU	POROZCINANA SIATKA W PIĘCIU MIEJSCACH
Inny	16-08-2013	500,00 zł	0,00 zł	AKT WANDALIZMU	ZNISZCZONA TABLICA Z REGULAMINEM PLACU, WYŁAMANY PODEST KOSZA NA ŚMIECI
Inny	06-08-2013	3 950,00 zł	0,00 zł	AKT WANDALIZMU	ZNISZCZONY STÓŁ DO TENISA : POTŁUCZONE PŁYTY, POWYGINANY STELAŻ STOŁU
Inny	16-08-2013	200,00 zł	0,00 zł	TABLICA	AKT WANDALIZMU- AKT ZNISZCZONA (PODARTA I POPEKANA) TABL. REGULAMINU PLACU ZABAW
Inny	17-09-2013	232,16 zł	0,00 zł	MIENIE	DEWASTACJA WIATY PRZYSTANKU
Inny	14-09-2013	1 681,49 zł	0,00 zł	MIENIE	DEWASTACJA WIATY PRZYSTANKU
Inny	17-09-2013	232,16 zł	0,00 zł	MIENIE	DEWASTACJA WIATY PRZYSTANKU
Inny	17-09-2013	232,16 zł	0,00 zł	MIENIE	DEWASTACJA WIATY PRZYSTANKU
Inny	17-09-2013	271,30 zł	0,00 zł	MIENIE	DEWASTACJA OGRODZENIA PLACU ZABAW
Inny	27-10-2013	594,84 zł	0,00 zł	WANDALIZM	DALSZY CIĄG DEWASTACJI DO SPRAWY NR 0265140, ORAZ WYBITE SZYBY 3 ORAZ RYNNY USZK
Inny	26-10-2013	540,00 zł	0,00 zł	WANDALIZM	W AKCIE WANDALIZMU DOSZŁO DO USZKODZENIA TABLIC INFORMACYJNYCH, MONITORING, POLI
Inny	25-10-2013	885,92 zł	0,00 zł	DEWASTACJA I KRADZIE	DEWASTACJA I KRADZIEŻ ROLET ALUMINIOWYCH SZTUK 3, PRZECIWLAMANIOWYCH W KONTENERZ
Inny	25-11-2013	232,16 zł	0,00 zł	MIENIE	PODCZAS OBJAZDU PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SWIERDZONO SZKODY W MIENIU KOM
Inny	05-11-2013	232,16 zł	0,00 zł	PRZYSTANEK DŁUGA-ARM	USZKODZENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ PRZEZ NIEZNANYCH SPRAWCÓW / POLICJA
Inny	25-11-2013	40,00 zł	0,00 zł	ŁAWKA	PODCZAS OBJAZDU PRZEYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ STWIERDZONO SZKODĘ NA MIENIU
Inny	25-11-2013	232,16 zł	0,00 zł	PRAWA CZĘŚĆ TYŁU WIA	PODCZAS OBJAZDU PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ STWIERDZONO SZKODY W MIENIU KO
Inny	25-11-2013	82,51 zł	0,00 zł	LEWY BOK WIATY	PODCZAS OBJAZDU PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ STWIERDZONO SZKODY W MIENIU KO
Inny	25-11-2013	284,82 zł	0,00 zł	ELEMENTY DACHU WIATY	PODCZAS OBJAZDU PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ STWIERDZONO SZKODĘ W MIENIU KO
Inny	25-11-2013	120,00 zł	0,00 zł	MIENIE	NN SPRAWCA USZKODZIŁ PRZYSTANEK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Inny	25-11-2013	38,78 zł	0,00 zł	MIENIE	USZKODZONA DOLNA CZĘŚĆ PRAWEGO BOKU WIATY
Inny	25-11-2013	285,56 zł	0,00 zł	WIATA	PODCZAS OBJAZDU PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ STWIERDZONO SZKODY SPOWODOWANE
Inny	25-11-2013	40,00 zł	0,00 zł	MIENIE	PODCZAS OBJAZDU PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ STWIERDZONO SZKODY W MIENIU KO
Inny	06-12-2013	1 318,39 zł	0,00 zł	MIENIE	HURAGAN
Inny	19-11-2013	500,00 zł	0,00 zł	PL. ZABAW	PODCZAS KONTROLI FUNKCJONALNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PRACOWNIKA WYDZ. GOSPODARK
Inny	14-12-2013	864,69 zł	0,00 zł	MIENIE	ZNISZCZENIE PORĘCZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/AKT WANDALIZMU, BRAK POLISY
Osoba	18-02-2012	42 000,00 zł	0,00 zł	osoba	SZKODA NA OSOBIE
Osoba	10-04-2012	3 300,00 zł	0,00 zł	osoba	URAZ KOLANA PRAWEGO
Osoba	20-01-2012	1 785,00 zł	0,00 zł	osoba	URAZ CIAŁA
Pojazd	24-02-2012	0,00 zł	2 035,00 zł	pojazd	W WYNIKU NAJECHANIA NA UBYTEK W DRODZE DOSZŁO DO USZKODZENIA JADĄCEGO POJAZDU /

Pojazd	23-02-2012	665,76 zł	0,00 zł	OK60832	REGRES NR: CA50/1395/12/15REG OD TU ERGO HESTIA NA KWOTĘ: 665,76 Zł
Osoba	20-02-2012	5 000,00 zł	0,00 zł	osoba	OBRAŻENIA CIAŁA
Osoba	06-10-2012	4 500,00 zł	0,00 zł	osoba	UPADEK NA CHODNIKU
Osoba	15-09-2012	10 000,00 zł	0,00 zł	osoba	OBRAŻENIA CIAŁA
Osoba	28-08-2012	10 000,00 zł	0,00 zł	osoba	ZŁAMANIE WIELODŁAMOWE WYROSTKA ŁOKCIA LEWEGO Z PRZEMIESZCZENIEM
Osoba	07-12-2012	6 806,39 zł	0,00 zł	osoba	ZŁAMANIE KOSTKI PRAWEJ STOPY
Pojazd	27-12-2012	2 600,00 zł	0,00 zł	pojazd	NA ZAPARKOWANY POJAZD PRZEWROCİŁO SIĘ DRZEWO
Pojazd	18-12-2012	3 594,45 zł	0,00 zł	pojazd	NA DRODZE LEŻAŁ ZNAK DROGOWY USZKODZONY, W WYNIKU NIEUWAGI POSZKODOWANY NAJECHAŁ
Osoba	10-09-2012	3 600,00 zł	0,00 zł	osoba	URAZ CIAŁA
Osoba	30-03-2012	45 370,00 zł	0,00 zł	osoba	URAZ CIAŁA
Osoba	27-05-2012	5 150,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANA IDĄC PRZEZ PARK MIEJSKI POTKNĘŁA SIĘ O WYSTAJĄCĄ PŁYTE CHODNIKOWĄ,
Osoba	16-12-2012	33 488,98 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANA POTKNĘŁA SIĘ NA NIERÓWNEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA I UPADŁA DOZNAJĄC PR
Osoba	22-01-2012	6 560,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANY PRZEWROCİŁ SIĘ NA ZNISZCZONYM ZANIEDBANYM CHODNIKU POTYKAJĄC SIĘ O
Osoba	07-12-2012	0,00 zł	15 000,00 zł	osoba	POSZKODOWANA POŚLIZGNĘŁA SIĘ NA CHODNIKU I ZŁAMAŁA NOGĘ
Osoba	09-03-2012	4 500,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANY POTKNĄŁ SIĘ NA NIERÓWNOŚCI CHODNIKA W WYNIKU POWYŻSZEGO DOSZŁO DO U
Inny	28-12-2012	416,12 zł	0,00 zł	SZYBY	USZKODZENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ
Inny	19-12-2012	1 871,08 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	SZKODA MAJĄTKOWA
Inny	08-01-2013	576,17 zł	0,00 zł	BUDYNKI I BUDOWLE	DEWASTACJA
Inny	11-12-2012	576,19 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	11-12-2012	576,17 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	11-12-2012	576,17 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	11-12-2012	576,17 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Inny	11-12-2012	576,17 zł	0,00 zł	SZYBY	DEWASTACJA
Pojazd	18-02-2014	135,00 zł	0,00 zł	pojazd	NAJECHANIE NA USZKODZONY PRÓG ZWALNIAJĄCY W WYNIKU CZEGO ZOSTAŁY USZKODZONE ZACZ
Inny	07-02-2014	214,32 zł	0,00 zł	.	POSZKODOWANA JADĄC Z UL. PIĄTKOWSKIEJ W KIERUNKU UL. OZORKOWSKIEJ W MIEJSCU ŁĄCZ
Osoba	08-02-2014	1 200,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANA PŁYNĄC NA GRZBIECIE UDERZYŁA LEWĄ RĘKĄ O KANT BASENU, NA SKUTEK CZE
Pojazd	12-03-2014	2 544,35 zł	0,00 zł	BRAK	OBLUZOWANA I WYNIESIONA PONAD POZIOM PŁYTA TRYLINKI KTÓRA SPOWODOWAŁA USZKODZENI
Pojazd	16-06-2014	1 100,00 zł	0,00 zł	pojazd	PODCZAS JAZDY POJAZD NAJECHAŁ NA UBYTEK W NAWIERZCHNI DROGI W WYNIKU CZEGOZOSTAŁ
Osoba	15-04-2014	5 800,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANY POTKNĄŁ SIĘ O WYSTAJĄCE CZĘŚCI PŁYT CHODNIKOWYCH , NA SKUTEK CZEGO
Osoba	11-06-2014	1 000,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANY DOZNAŁ URAZU NA BASENIE // W TRAKCIE PŁYWANIA POSZKODOWANA UDERZYŁA
Pojazd	02-07-2014	2 179,33 zł	0,00 zł	pojazd	KIERUJĄCY POJAZDEM MARKI PEUGEOT NAJECHAŁ NA DZIURĘ W JEZDNI W WYNIKU CZEGO DOSZ
Osoba	13-01-2014	5 000,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANA PRZECHODZĄC PRAWIDŁOWO NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH POTKNĘŁA SIĘ NA DZ
Pojazd	20-09-2014	187,29 zł	0,00 zł	pojazd	KIEROWCA CITROENA JADĄC UL. TROJAŃSKĄ USZKODZIŁ POJAZD O WYSTAJĄCĄ STUDZIENKĘ KA
Osoba	08-08-2014	4 189,60 zł	1 636,64 zł	osoba	POSZKODOWANA POTKNĘŁA SIĘ O CZĘŚCI PŁYT CHODNIKOWYCH / SKRĘCENIE KOLANA PRAWEGO
Osoba	23-08-2014	4 500,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANA IDĄ CHODNIKIEM POTKNĘŁA SIĘ O WYSTAJĄCĄ PŁYTE CHODNIKOWĄ W WYNIKU C
Osoba	10-02-2014	4 800,00 zł	0,00 zł	osoba	POSZKODOWANA POTKNĘŁA SIĘ O WYSTAJĄCE CZĘŚCI PŁYT CHODNIKOWYCH W WYNIKU CZEGO UP

Osoba	27-07-2014	0,00 zł	4 500,00 zł	osoba	POSZKODOWANA POTKNĘŁA SIĘ NA USZKODZONEJ NAWIERZCHNI CHODNIKA I UPADŁA / ZAŁAMAN
Osoba	09-03-2014	1 000,00 zł	0,00 zł	osoba	UPADEK NA NIERÓWNYCH PŁYTACH CHODNIKAWYCH W AFEKCIE- URAZ
Inny	07-04-2014	613,06 zł	0,00 zł	MIENIE	NIEZNANI SPRAWCY DOKONALI ZNISZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ŁAWEK NA P
Inny	07-04-2014	613,06 zł	0,00 zł	MIENIE	NIEZNANI SPRAWCY DOKONALI ZNISZCZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ŁAWEK NA P
Inny	19-05-2014	113,82 zł	0,00 zł	DEWASTACJA	USZKODZONO GABLOTĘ INFORMACYJNĄ NA ROZKŁADY JAZDY
Inny	04-06-2014	100,00 zł	0,00 zł	MIENIE	NIEZNANI SPRAWCY DOKONALI ZNISZCZENIA TABLICY Z REGULAMINEM PLACU ZABAW
Inny	19-05-2014	113,82 zł	0,00 zł	DEWASTACJA	USZKODZONO GABLOTĘ INFORMACYJNĄ NA ROZKŁADY JAZDY
Inny	19-05-2014	113,82 zł	0,00 zł	DEWASTACJA	USZKODZONO GABLOTĘ INFORMACYJNĄ NA ROZKŁADY JAZDY
Inny	24-06-2014	142,00 zł	0,00 zł	MIENIE	NIEUSTALENIE SPRAWCY DOKONALI ZNISZCZENIA TABLICY Z REGULAMINEM PALCU ZABAW
Inny	30-06-2014	1 140,21 zł	0,00 zł	MIENIE	NIEZNANI SPRAWCY ZNISZCZYLI ZABAWKĘ NA PLACU ZABAW
Inny	30-06-2014	1 623,28 zł	0,00 zł	MIENIE	NIEZNANI SPRAWCY DOKONALI ZNISZCZENIA BRAMKI DO RY W PIŁKĘ NOŻNĄ
Inny	21-11-2014	356,74 zł	0,00 zł	.	USZKODZONY PRAWY BOK WIATY PRZYSTANKU // WARTOŚĆ SZKODY: 438,80 ZŁ
Inny	21-11-2014	356,74 zł	0,00 zł	.	USZKODZONY LEWY BOK WIATY PRZYSTANKU /// WARTOŚĆ SZKODY: 877,60 ZŁ
Inny	21-11-2014	713,48 zł	0,00 zł	.	USZKODZONY PRAWY I LEWY BOK WIATY PRZYSTANKU // WARTOŚĆ SZKODY: 877,60 ZŁ
Inny	21-11-2014	356,74 zł	0,00 zł	.	USZKODZONY PRAWY BOK WIATY PRZYSTANKU // WARTOŚĆ SZKODY: 438,80 ZŁ
Inny	21-11-2014	356,74 zł	0,00 zł	.	USZKODZONA LEWA SZYBA TYŁU WIATY PRZYSTANKU // WARTOŚĆ SZKODY: 438,80 ZŁ
Inny	21-11-2014	356,74 zł	0,00 zł	.	USZKODZONY PRAWY BOK WIATY PRZYSTANKU // WARTOŚĆ SZKODY: 438,80 ZŁ
Inny	21-11-2014	356,74 zł	0,00 zł	.	USZKODZONY PRAWY BOK WIATY PRZYSTANKU // WARTOŚĆ SZKODY: 438,80 ZŁ
Inny	21-11-2014	356,74 zł	0,00 zł	.	USZKODZONA PRAWA SZYBA TYŁU WIATY // WARTOŚĆ SZKODY: 438,80 ZŁ
Inny	21-11-2014	356,74 zł	0,00 zł	.	USZKODZONA PRAWA SZYBA TYŁU WIATY // WARTOŚĆ SZKODY: 438,80 ZŁ
Inny	21-11-2014	356,74 zł	0,00 zł	.	USZKODZONY PRAWY BOK WIATY PRZYSTANKU // WARTOŚĆ SZKODY: 438,80 ZŁ
Inny	15-01-2014	1 789,79 zł	0,00 zł	WIATA PRZYSTANKOWA	USZKODZONE WSZYSTKIE ELEMENTY WIATY PRZYSTANKOWEJ (PRZYSTANEK ŚNIECHOWSKIEGO) PO
Inny	15-01-2014	232,16 zł	0,00 zł	SZYBA	USZKODZONA PRAWA SZYBA TYŁU WIATY. ŁĄCZNIE DO WYMIANY 1 SZYBA HARTOWANA O WYMIAR
Inny	06-01-2014	170,00 zł	0,00 zł	SZYBY	W WYNIKU AKTU WANDALIZMU DOSZŁO DO USZKODZENIA SZYBY POPRZECZ UDZIERZENIE KAMIENIEM
Inny	23-02-2014	5 902,97 zł	0,00 zł	MIENIE	POŻAR W TRAKCIE AKCJI GAŚNICZEJ WYBITE ZOSTAŁY WYBITE SZYBY NA KLATCE SCHODOWEJ
Inny	10-03-2014	232,16 zł	0,00 zł	,	USZKODZONY PRAWY BOK WIATY 285,56 ZŁ
Inny	10-03-2014	232,16 zł	0,00 zł	,	USZKODZONA LEWY BOK WIATY, SZAC WART SZKODY 285,56
Inny	10-03-2014	232,16 zł	0,00 zł	,	USZKODZONA ŚRODKOWA SZYBA TYLNEGO MODUŁU WIATY, SZAC WART SZKODY 285,56
Inny	19-05-2014	33,33 zł	0,00 zł	DEWASTACJA	USZKODZONO 1 LISTWĘ DREWNIANĄ ŁAWKI
Inny	19-05-2014	232,16 zł	0,00 zł	DEWASTACJA	USZKODZONO LEWY BOK WIATY PRZYSTANKOWEJ
Inny	19-05-2014	545,00 zł	0,00 zł	DEWASTACJA	USZKODZONO DWIE SZYBY Z TYŁU WIATY ORAZ ŚRODKOWĄ CZĘŚĆ DACHU WIATY
Inny	19-05-2014	232,16 zł	0,00 zł	DEWASTACJA	USZKODZONO LEWY BOK WIATY
Inny	19-05-2014	232,16 zł	0,00 zł	DEWASTACJA	USZKODZONO PRAWY BOK WIATY
Inny	19-05-2014	232,16 zł	0,00 zł	DEWASTACJA	USZKODZONO LEWY BOK WIATY
Inny	15-09-2014	750,34 zł	0,00 zł	MIENIE	PODCZAS POŻARU PUSTOSTANU DOSZŁO DO USZKODZENIA

					MIENIA
Inny	28-11-2014	356,74 zł	0,00 zł		USZKODZONY LEWY BOK WIATY // SZACUNKOWA WARTOŚĆ SZKODY: 438,80 zł

Okres od	Okres do	Data wystąpienia szkody	Wyplacone odszkodowanie (w zł)	Wartość rezerwy
2013-04-01	2014-03-31	---	0	0
2013-04-01	2014-03-31	2013-04-08	248	0
2013-04-01	2014-03-31	2013-04-09	537	0
2013-04-01	2014-03-31	2013-05-02	572	0
2013-04-01	2014-03-31	2013-06-05	706	0
2013-04-01	2014-03-31	2013-06-06	473	0
2013-04-01	2014-03-31	2013-06-07	195	0
2013-04-01	2014-03-31	2013-06-14	4 862	0
2013-04-01	2014-03-31	2013-06-18	526	0
2013-04-01	2014-03-31	2013-10-15	300	0
2013-04-01	2014-03-31	2014-01-22	0	0
2013-04-01	2014-03-31	2014-12-10	530	0
2014-04-01	2015-03-31	2014-09-19	1 997	0
2014-04-01	2015-03-31	2014-05-06	2 080	0
2014-04-01	2015-03-31	2014-05-27	356	0
2014-04-01	2015-03-31	2014-05-28	686	0
2014-04-01	2015-03-31	2014-07-03	847	0
2014-04-01	2015-03-31	2014-12-23	847	0

Szkodowość MPGM

Szkodowość z ryzyka OC

2011.04.01 - 2012.03.31

Data szkody	Data zgłoszenia	wypłata	rezerwa	przyczyna
2011-04-01	2011-04-27	563,09 zł		wystający pachotek / uszk. pojazdu
2011-04-01	2013-12-02	52,00 zł		zalanie/ nieuszczelny dach
2011-07-15	2013-12-02	389,70 zł		zalanie/ nieuszczelny dach
2011-07-20	2011-12-27	897,38 zł		zalanie/ nieuszczelny dach
2011-07-21	2012-04-25	546,24 zł		zalanie/ nieuszczelny dach
2011-08-22	2012-07-27		24 000,00 zł	upadek na uszkodzonych schodach/ złamanie nogi
2011-08-25	2011-08-25	1 349,67 zł		zalanie/ nieuszczelny dach
2012-02-17	2012-07-12	4 881,19 zł		zalanie/ awaria inst. wod.
		8 679,27 zł	24 000,00 zł	

2012.04.01 - 2013.03.31

2012-10-31	2013-07-26	614,92 zł		zalanie/ nieuszczelny dach
2013-01-24	2014-01-02		31 754,45 zł	upadek na oblodzonym chodniku - pozew sądowy
2013-01-25	2013-04-15	1 091,81 zł		zalanie/ nieuszczelny dach
2013-01-30	2013-06-06	7 848,00 zł		osobowa - pozew sądowy
2013-01-31	2013-05-24	1 094,60 zł		zalanie/ nieuszczelny dach
2013-02-01	2013-05-10	930,21 zł		zalanie/ nieuszczelny dach
2013-02-28	2013-05-23	1 465,87 zł		zalanie/ nieuszczelny dach

2013-03-21	2013-06-24	6 000,00 zł	4 187,40 zł	upadek na oblodzonym chodniku - pozew sądowy
		19 045,41 zł	35 941,85 zł	

2015.04.01 - 2015.09.07

2015-03-18	2015-08-25	0,00 zł	666,55 zł	szkoda rzeczowa
		0,00 zł	666,55 zł	

Szkodowość MPGK

2014 - mienie: 1 szkoda (dewastacja) - wypłata 460,45 zł

- OC: 3 wypłaty (20 554,00 + 445,62 + 1 195,24)

2015 - OC: 1 szkoda - wypłata 276,83

LP	Data szkody	Status szkody	Wypłacone odszkodowanie	Rezerwa	Ryzyko
1	2012-04-10	Zamknięta	17 401,63 zł	0,00 zł	OC
2	2012-03-02	Zamknięta	609,61 zł	0,00 zł	OC
3	2013-10-22	Zamknięta	100,00 zł	0,00 zł	OC
4	2013-08-09	Zamknięta	9 818,11 zł	0,00 zł	OC
5	2013-11-08	Zamknięta	6 944,71 zł	0,00 zł	OC
6	2015-03-06	Zamknięta	46 831,22 zł	0,00 zł	OC
7	2015-07-20	Zamknięta	0,00 zł	5 790,00 zł	OC

Pytanie nr 56

Czy wśród przedmiotów ubezpieczenia w sekcji II (mienia od wszystkich ryzyk) są obiekty nieużytkowane powyżej 30 dni, ew. czy są planowane obiekty do rozbiórki? Jeśli 'tak' które?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacja dotycząca użytkowania budynków znajduje się w Załączniku do OPZ – Dane dotyczące budynków

Pytanie nr 57

Pkt. 5.1.3.4 w korespondencji z pkt. 5.10.3/ limit w pierwszym jest 100tys/ gotówka w transporcie i 3m/ bilety MUK; w drugim 200tys za szkody w gotówce i biletach MUK; jakie kwoty są prawidłowe?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte jest w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pytanie nr 58

Prosimy o plan inwestycyjny Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, w szczególności powodujący zwiększenie sum ubezpieczenia w poszczególnych kategoriach mienia o więcej niż 20% + planowane inwestycje w infrastrukturę drogową/ mostową?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte jest w odpowiedzi na pytanie nr 34.

Pytanie nr 57

Jakiego rodzaju mienie poza mieniem podczas wystaw/ targów/ konferencji/ imprez okolicznościowych Zamawiający ma na myśli w pkt. 3.4.2 (mienie poza terenem Polski); w jakim Zamawiający przewiduje kraju?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że może to być w szczególności sprzęt przenośny (komputer, projektor itp.) czy wyposażenie stoiska wystawienniczego.

Pytanie nr 58

Czy w ostatnich 20 latach na terenie Gminy Miasta Zgierz miały miejsca szkody powodziowe (niezależnie od tego czy podlegały ubezpieczeniu czy nie)? Jeśli tak – kiedy, w jakiej wysokości i czy zostały podjęte jakiejkolwiek działania mające na celu ograniczenie/ wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości (jeśli tak – jakie)?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte jest w odpowiedzi na pytanie nr 25.

Pytanie nr 59

Prosimy o skorygowanie pkt. 12.8 w sekcji dot. mienia od wszystkich ryzyk na: *W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczycielowi przysługuje prawo odliczenia od kwoty odszkodowania wartości pozostałości po szkodzie, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub odbudowy, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 60

Prosimy o potwierdzenie, w odniesieniu do linii przesyłowych napowietrznych poza granicami miejsca ubezpieczenia (ubezpieczanej nieruchomości), że mienie takie objęte jest ochroną do 300 m od granicy nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że w jednostkowych przypadkach mienie takie może występować w odległości większej niż 300 m od granicy nieruchomości.

Pytanie nr 61

Dla infrastruktury publicznej (drogi/ mosty/ chodniki publiczne) prosimy o wprowadzenie zastosowania zakresu na ryzykach nazwanych.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis Sekcji II Załącznika do OPZ – Część I poprzez dodatnie pkt 5.14, który otrzymuje brzmienie:

„5.14. Postanowienia dotyczące infrastruktury publicznej (drogi/mosty/chodniki publiczne) i napowietrznych linii przesyłowych.

5.14.1. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za elementy infrastruktury publicznej (drogi/mosty/chodniki) i napowietrznych linii przesyłowych obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadnięcie lub osunięcie się ziemi, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu w tym pojazdu należącego do Ubezpieczonego, przewrócenie się drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja”

5.14.2. Franszyza redukcyjna wynosi 1 000 zł, franszyza integralna i udział własny nie mają zastosowania.”

Odpowiedniej zmianie ulega Tabela nr 3 w tym załączniku.

Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 4 Sekcji II Załącznika do OPZ Część I poprzez dodatnie pkt. 4.3. wraz z podpunktami w następującym brzmieniu:

4.3 *Przez pojęcia użyte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia rozumie się:*

4.3.1. ***akty terrorystyczne** - umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup polegające na przemocy wobec mienia, pojedynczych osób aparatu władzy lub przypadkowych członków społeczeństwa w celu wywarcia presji na*

- społeczeństwo i władze;*
- 4.3.2. **deszcz ulewny** - opad deszczu o wydajności opadu powyżej 2 mm/m² na minutę;
- 4.3.3. **dewastacja** - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, również w związku z usiłowaniami dokonania kradzieży lub dokonaną kradzieżą z włamaniem;
- 4.3.4. **dym i sadza** – zawiesina cząsteczek będąca bezpośrednim skutkiem:
1. spalania, która nagle wydobywa się z urządzeń eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym działaniu urządzeń/systemów wentylacyjnych;
 2. pożaru, niezależnie od miejsca jego powstania;
- 4.3.5. **działanie śniegu, lodu i mrozu**
1. bezpośrednie, statyczne działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia,
 2. zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone;
 3. zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku zamarzania wody;
- 4.3.6. **grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu;**
- 4.3.7. **huk ponaddzwiękowy** – falę uderzeniową wytworzoną przez statek powietrzny poruszający się z prędkością większą od prędkości dźwięku;
- 4.3.8. **huragan** -wiatr wiejący z prędkością nie mniejszą niż 13,9m/s;
- 4.3.9. **katastrofa budowlana** - niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów;
- 4.3.10. **kradzież zwykła** - zabór mienia celem przywłaszczenia;
- 4.3.11. **kradzież z włamaniem** - dokonanie przez sprawcę zaboru mienia w celu przywłaszczenia:
- 1) z zamkniętego pomieszczenia lub pojazdu, po usunięciu zainstalowanych zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi;
 - 2) z pomieszczenia lub pojazdu, po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym lub podrobionym lub dopasowanym kluczem lub nośnikiem kodu, które sprawca zdobył w drodze kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku;
 - 3) z pomieszczenia lub pojazdu, w którym ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego potajemnego ukrycia;
 - 4) zewnętrznych elementów budynku oraz przedmiotów znajdujących się na zewnątrz budynku zgodnie ze swoim przeznaczeniem, trwale przymocowanych w sposób uniemożliwiających ich odłączenie bez użycia siły lub narzędzi;
- 4.3.12. **lawina** - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni na stokach;
- 4.3.13. **pęknięcie mrozowe** – pęknięcie, spowodowane mrozem, znajdujących się wewnątrz budynku/lokalu urządzeń kąpielowych, umywalk, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, pomp ciepłych, rur dopływowych (wodociągowych) lub odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych lub gaśniczych oraz wycieku pary, wody lub innej cieczy, który powstał na skutek ww. uszkodzenia.
- 4.3.14. **powódź** - zalanie terenów w następstwie:
- 1) podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących (w tym zalanie terenów na skutek sztormu);
 - 2) spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych (ubezpieczyciel odpowiada także za szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe);
- 4.3.15. **pożar** (w tym pożar wewnętrzny) - niekontrolowany proces spalania przebiegający w miejscu do tego nieprzeznaczonym;
- 4.3.16. **przebiegnięcie elektryczne** - każdy wzrost/zmiana napięcia w sieci elektrycznej, w tym także przetężenie i/lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników i urządzeń, jak również wzrost lub spadek napięcia w sieciach

- energetycznych, spowodowane inną przyczyną niż wyładowanie atmosferyczne;*
- 4.3.17. **przyczyny eksploatacyjne** - szkody wyrządzone przez zjawiska fizyczne, takie jak siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozje lub implozje, przegrzanie oraz przez wadliwe działanie urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, pomiarowych, powodujące uszkodzenie lub zniszczenie maszyn, urządzeń i aparatów;
- 4.3.18. **rabunek** - dokonanie przez sprawcę zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia w stosunku do Ubezpieczonego lub osób działających w jego imieniu lub u niego zatrudnionych, a także doprowadzenie przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźby do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem osoby posiadającej klucze i zmuszenie jej do ich otworzenia albo samodzielne ich otworzenie kluczami zrabowanymi;
- 4.3.19. **rozruchy, strajki i zamieszki społeczne** - czynności osób biorących udział w jakichkolwiek zakłóceniach porządku publicznego, działanie uprawnionej władzy przy tłumieniu lub próbach stłumienia zakłóceń porządku publicznego lub przy zmniejszaniu skutków takich zakłóceń, umyślną czynność strajkującego lub innego pracownika popierającego strajk, działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach zapobieżenia niniejszym czynnościom lub przy zmniejszaniu skutków tych czynności;
- 4.3.20. **trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi** - zjawiska nie związane z działalnością człowieka polegające na gwałtownych wstrząsach i drganiach gruntu, obniżaniu się terenu wskutek zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, ruchy ziemi na stokach;
- 4.3.21. **uderzenie pioruna** - uderzenie pioruna w przedmiot objęty ubezpieczeniem, a także uszkodzenie mienia wskutek indukcji elektromagnetycznej spowodowanej przez wyładowanie atmosferyczne;
- 4.3.22. **uderzenie pojazdu** - uderzenie, wjechanie, najechanie, otarcie się pojazdu lub ładunku transportowanego pojazdem o ubezpieczone mienie, w tym pojazdu należącego do ubezpieczonego;
- 4.3.23. **upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych** – uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się rosnących w pobliżu drzew lub nie będących we władaniu Ubezpieczonego budynków, budowli, urządzeń technicznych lub ich elementów;
- 4.3.24. **upadek statku powietrznego** - katastrofa lub przymusowe lądowanie statku powietrznego, upadek jego części lub transportowanego ładunku, awaryjny zrzut paliwa;
- 4.3.25. **wady produkcyjne** - szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych niewykrytych wcześniej podczas produkcji i w czasie montażu;
- 4.3.26. **wybuch:**
- 1) gwałtowna zmiana równowagi układu wywołana reakcją chemiczną z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów i/lub pary cieczy;
 - 2) gwałtowna zmiana równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów i/lub par cieczy znajdujących się w zbiorniku/naczyniu ciśnieniowym wywołana ich dążnością do rozprężania i rozprzestrzeniania się;
- 4.3.27. **wypadek środka transportującego** - nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami, a także przewrócenie się, wykolejenie się oraz spadnięcie środka transportującego;
- 4.3.28. **zalanie** - niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, innych cieczy lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych, wskutek co najmniej jednej z następujących sytuacji:
- 1) awarii instalacji lub działania niskich temperatur;
 - 2) samoistnego rozszczelnienia się zbiorników;
 - 3) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej;
 - 4) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar;

- 5) *pozostawienia otwartych zaworów;*
- 6) *działania osób trzecich;*
- 7) *przez zalanie rozumiane jest także uszkodzenie ubezpieczonego mienia wodą powstałą w wyniku szybko topniejących mas śniegu na skutek gwałtownej zmiany temperatury.*

Pytanie nr 62

W odniesieniu do wykazu budowli dla pozycji ozn. „oświetlenie” prosimy o doprecyzowanie co obejmuje ta wartość ze szczególnym uwzględnieniem czy linia światłowodowa jest napowietrzna czy podziemna.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to wartość całego środka trwałego. Linia są zarówno napowietrzne jak i podziemne.

Pytanie nr 63

W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia ozn. „instalacje” ul. Wschodnia 2 o wartości 812.101,40 zł prosimy o informację jakiego rodzaju instalacje są w tej wartości zawarte.

Odpowiedź: Linia kablowa YAKI, sieć oświetleniowa zewnętrzna obiektu, 20 szt. słupów ogłoszeniowych, zewnętrzna linia telefoniczna, kanalizacja sanitarna ze studzienkami, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zewnętrzna sieć ciepłna, sieć wodociągowa.

Pytanie nr 67

W odniesieniu do Istotne Postanowienia Umowy (do części I) wnoskujemy o uzupełnienie paragraf 9 ust. 2 o pkt. 2.3. – szkodowość 100% rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zapłaconej za analogiczny okres.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 68

W odniesieniu do dróg i mostów publicznych wnoskujemy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód powstałych wskutek kurczenia lub rozszerzania się przedmiotów lub materiałów pod wpływem zmian temperatury, a także uszkodzenia nawierzchni dróg, placów, chodników powstałe po zimie lub w związku z ich normalnym użytkowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do dróg i mostów publicznych intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód powstałych wskutek kurczenia lub rozszerzania się przedmiotów lub materiałów pod wpływem zmian temperatury, a także uszkodzenia nawierzchni dróg, placów, chodników powstałe po zimie lub w związku z ich normalnym użytkowaniem.

Pytanie nr 69

Prosimy o podanie ilości i rodzaju dróg w administrowaniu Ubezpieczającego?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie nr 70

Jakie obroty generuje działalność komercyjnego świadczenia usług konwojowania? Co jest przedmiotem tych usług?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że konwojowanie środków dotyczy wyłącznie usług wewnętrznych pomiędzy jednostkami budżetowymi..

Pytanie nr 71

Prosimy o dokładne zdefiniowanie postulowanego zakresu w pojęciu 'koszty kompensacji przyrodniczej' w pkt. 4.23 w sekcji dot. odpowiedzialności cywilnej?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowe pojęcie odnosi się do zakresu określonego w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2001.62.627 z późn. zm.)

Pytanie nr 72

Prosimy o skorygowanie pkt. 4.30.4 w sekcji dot. odpowiedzialności cywilnej na: Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z udostępnieniem zamkniętych szafek na terenie ośrodków sportowych (np. na basenie), które nie są stale strzeżone, a klucz znajduje się w posiadaniu klientów Ubezpieczonego wynosi 1 500 zł na jedno i 6 000 zł na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie odpowiada za utratę gotówki i innych walorów pieniężnych (kart płatniczych, weksli, czeków, obligacji, itd.) oraz przedmiotów wartościowych (biżuterii/ zegarków/ itp.) i elektroniki użytkowej (telefonów komórkowych/ smartfonów/ tabletów/ notebooków/ nawigacji samochodowych, itp.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 73

Prosimy również o udostępnienie edytowalnych dokumentów wymaganych do złożenia przez Wykonawcę w siwz (oświadczenia/ formularz oferty/ formularz cenowy).

Odpowiedź: Zamawiający, w osobnych plikach, zamieszcza edytowalne wersje dokumentów.

Pytanie nr 74

Prosimy także o potwierdzenie, że:

1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Odpowiedź przy pytaniu nr 15

2. Prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak m.in. spawanie, lutowanie, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez lub na zlecenie Ubezpieczającego przez jakiegokolwiek podmiot w miejscu ubezpieczenia są bezwzględnie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów par. 36).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku prac prowadzonych przez Zamawiającego przestrzegane jest obowiązujące prawo, w przypadku prac prowadzonych na zlecenie Zamawiającego dokonując wyboru Wykonawcy sprawdza doświadczenie i wiedzę Wykonawcy oczekując należytego wykonania również pod kątem obowiązującego prawa.

3. Prace pożarowo-niebezpieczne w miejscu ubezpieczenia mogą być wykonywane wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w związku z możliwością prowadzenia takich prac przez podwykonawcę nie ma możliwości przyjęcia takiego obowiązku.

4. Do całego zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wszystkich rodzajów ubezpieczeń zastosowanie ma prawo i jurysdykcja polskie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do całego zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wszystkich rodzajów ubezpieczeń zastosowanie ma prawo i jurysdykcja polskie z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w Sekcji III Załącznika do OPZ Część I pkt 4.4.

WYKONAWCA NR 3

Pytanie nr 75

Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia majątkowego napowietrznych linii przesyłowych na ryzyka nazwane.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 61.

Pytanie nr 76

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie że w odniesieniu do umowy obowiązuje jurysdykcja polska.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 74 ppkt 4.

Pytanie nr 77

Wnioskujemy o potwierdzenie, że w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zasady regresu zostały określone w pkt 15 Sekcji I Załącznika do OPZ – Część I oraz w pkt 14 Sekcji I Załącznika do OPZ – Część II.

WYKONAWCA NR 4

CZĘŚĆ I (UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE)

Pytanie nr 78

Prosimy o podanie informacji na temat różnic między SIWZ a obecną lub ostatnią umową ubezpieczenia, w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia (również klauzul i postanowień), przedmiotu i sum ubezpieczenia, franszyz redukcyjnych, franszyz integralnych, udziałów własnych oraz wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela;

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 54.

Pytanie nr 79

Prosimy o podanie informacji czy kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń są wykonywane w wymaganych przepisami prawa terminach oraz czy przeprowadzone kontrole wykazały jakieś nieprawidłowości, jeśli wykazały prosimy o informację w jakim zakresie, w których obiektach i lokalizacjach oraz jakie działania zostały podjęte lub będą podjęte i w jakich terminach w celu wyeliminowania wykazanych kontrolą nieprawidłowości.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 17.

Pytanie nr 80

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane przeznaczone do rozbiórki - zostały one wymienione w wykazach (wraz z podaniem sumy ubezpieczenia), jednocześnie zgodnie z zapisami siwz pkt 7.1.5 budynki przeznaczone do rozbiórki są wyłączone z ochrony. Jeśli tak wnosimy o wyłączenie ww. budynków z ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że budynki przeznaczone do rozbiórki nie będą zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 81

W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji prosimy o:

- a. podanie przyczyny wyłączenia budynków z eksploatacji (w odniesieniu do każdego budynku wskazanego jako nieużytkowany w zał. nr 4 do siwz) oraz czy w latach 2012-2015 budynki były objęte ochroną ubezpieczeniową;
- b. podanie sposobu zabezpieczenia budynku przed dostępem osób nieuprawnionych oraz czy wyłączono zasilanie energetyczne i wodne budynku, czy w budynku znajdują się ruchomości wykonane z materiałów palnych,
- c. informację, czy i jaka jest częstotliwość sprawdzania przez pracowników zamawiającego lub inne osoby na jego zlecenie nienaruszalności budynku i jego stanu oraz jakie są zamierzenia zamawiającego w odniesieniu do tych pozycji. W przypadku, jeśli Zamawiający nie prowadzi cyklicznych kontroli, prosimy o informację w jaki inny sposób Zamawiający dba o ww. mienie oraz czy zamierza wprowadzić procedury/ cykliczne kontrole.
- d. informację, czy Zamawiający planuje przed zawarciem umowy lub w okresie jej obowiązywania, a więc do 31.12.2018 r., wyłączyć następne budynki z eksploatacji; jeśli tak prosimy o szczegółowe informacje jak w pkt. powyżej;
- e. dopisanie zastrzeżenia w wyłączeniach pkt 7, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji, wskazanie przypadków, gdy stopień zużycia technicznego danego budynku przekracza 60%, z podaniem do wiadomości adresu lokalizacji (według wykazu excel do SIWZ), co konkretnie powoduje tak znaczne zużycie, oraz czy, jakie i kiedy konkretnie zamawiający doprowadzi budynek do prawidłowego stanu technicznego, rozumiejąc przez to uzyskanie stanu o zużyciu mniejszym niż 60%;

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Nazwa	Pytanie 19
1	Urząd Miasta Zgierza	budynki wyłączone z użytkowania są monitorowane podczas objazdów raz w miesiącu oraz przy zgłoszeniach interwencyjnych.
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	stan budynku spowodowany brakami finansowymi MOSiR; w planach renowacja; termin renowacji powiązany z sytuacją finansową jednostki; nie stwarza zagrożenia w użytkowaniu, znajdują się w nim ruchomości łatwopalne
3	Miejski Ośrodek Kultury	brak planów co do poprawy stanu technicznego budynku
4	Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna	przeprowadzana termomodernizacja od kilku miesięcy w budynku centrum obywatelskiego - dane techniczne są z tego powodu nieaktualne
5	Miejskie Przedszkole nr 13	zły stan instalacji elekt. z powodu starych i zużytych przewodów
6	Szkoła Podstawowa nr 4	70% zużycie stolarki okiennno-drzwiowej i pokrycia dachu

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę określoną w pkt e

Pytanie nr 82

Jednocześnie wnosimy o ograniczenie zakresu ochrony dla ww. budynków do następujących ryzyk nazwanych: „pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego”.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 19.

Pytanie nr 83

W odniesieniu do budynków o konstrukcji ścian/ ścianach drewnianych prosimy o:

- a. podanie informacji czy elementy drewniane zostały zabezpieczone środkami ognioochronnymi; jeśli tak prosimy o wskazanie takich budynków w załączniku nr 4 do siwz
- b. podanie wartości zabudowy wokół ubezpieczonego budynku o konstrukcji palnej, w kontekście potencjalnego źródła pożaru, prawdopodobieństwa przeniesienia ognia na budynki sąsiadujące i ewentualnej maksymalnej szkody w mieniu Zamawiającego w miejscu ubezpieczenia.
- c. udzielenie informacji, czy instalacje elektryczne znajdujące się wewnątrz budynków o konstrukcji palnej (drewnianej) są poprowadzone w taki sposób, że wadliwość/uszkodzenie instalacji pozostanie bez wpływu na ryzyko powstania i rozprzestrzenienia się ognia na budynek i inne mienie. Przede wszystkim, czy takie instalacje są poprowadzone w niepalnych peszlach a według najlepszej wiedzy zamawiającego jak dotychczas nie stwierdzono przypadków niedopuszczalnego styku instalacji (okablowania) z elementami palnymi budynku lub innego mienia palnego. Jeśli natomiast taki warunek nie jest spełniony, wnosimy o bliższe informacje, które umożliwią ubezpieczycielowi ocenę czy i na ile możliwe jest wystąpienie pożaru jako następstwo niekorzystnego stanu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obiekty o konstrukcji ścian drewnianych na pl. Kilińskiego oraz Narutowicza 10 i 29 (obiekty przekazane Fundacjom na cele statutowe), budowane były zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami dla tego typu obiektów. Z uwagi na rozproszenie obiektów gminnych Zamawiający nie posiada precyzyjnej wiedzy na temat wartości zabudowy wokół ubezpieczonych budynków. Instalacje elektryczne znajdujące się wewnątrz budynków o konstrukcji palnej spełniają obowiązujące normy dla tego typu obiektów. Ścisłe przestrzegane są terminy przeglądów oraz niezwłocznie wykonywane zalecenia pokontrolne, jeśli takie występują.

Pytanie nr 84

W odniesieniu do budynków, w których stan techniczny dachu, stolarki okiennej czy instalacji został określony jako zły (zgodnie z zał. Nr 4 do siwz) prosimy o:

- a. wyjaśnienie, w odniesieniu do każdego budynku, z czego wynika kwalifikacja elementu jako „zły”; przykładowo w odniesieniu do konstrukcji i pokrycia dachu: ze względu na zużycie pow. 60% lub uszkodzenia (w jakim stopniu)
- b. informację, jakie działania zamierza podjąć Zamawiający i w jakich terminach w odniesieniu do poszczególnych budynków, by wyeliminować przyczyny złego stanu technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kwalifikacja elementu jako „zły” wynika z jego stanu technicznego spowodowanego zużyciem. Zamawiający wyjaśnia, że prace modernizacyjne są prowadzone w miarę możliwości finansowych.

Pytanie nr 85

Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/ administruje/ zgłasza do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie, itp.? Jeśli w ramach podanych sum ubezpieczenia zostały zgłoszone w/w jednostki/ zakłady, prosimy o podanie następujących informacji dla poszczególnych jednostek / zakładów:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków
- zabezpieczeń przeciwpożarowych / przeciwwybuchowych
- wartości łącznej majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 86

Prosimy o określenie wysokości magazynu i samego magazynowania; przedmiotu magazynowania.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 21.

Pytanie nr 87

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są czynne i należycie konserwowane.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 30.

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedziach na pytanie nr 29 i 30.

Pytanie nr 89

Prosimy o opis zabezpieczeń p.przebiegowych sprzętu elektronicznego oraz maszyn, aparatów i urządzeń zawierających elektroniczne podzespoły.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny oraz maszyny, aparaty i urządzenia są zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa i producenta urządzenia.

Pytanie nr 90

Prosimy o podanie informacji na temat częstotliwości archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach oraz miejsca ich przechowywania

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że częstotliwość archiwizacji danych jest różna w zależności od jednostki. Przykładowo Straż Miejska dokonuje archiwizacji codziennie do bazy głównej UMZ. Większość z jednostek dokonuje archiwizacji 1-2 razy w miesiącu, z reguły na zewnętrznych nośnikach danych przechowywanych w zabezpieczonych szafach.

Pytanie nr 91

Prosimy o szczegółowy wykaz ubezpieczonego sprzętu elektronicznego z określeniem rodzaju sprzętu, roku produkcji, wartości jednostkowej. W przypadku brak wykazu na etapie przetargowym prosimy o podanie struktury wiekowej sprzętu do 5 lat, w przedziale 5-7 lat i powyżej oraz z jakiego roku pochodzi najstarszy sprzęt i jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wykaz sprzętu będzie udostępniony wykonawcy, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym jako wykonawca usługi. Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt elektroniczny do 5 lat stanowi ok. 30%, sprzęt od 5-10 lat stanowi ok. 60%, sprzęt powyżej 10 lat stanowi ok. 10% stanu.

Pytanie nr 92

Prosimy o podanie rodzaju maszyn, aparatów i urządzeń zawierających elektroniczne podzespoły i wykazu tego mienia z rokiem produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniu podlegają maszyny, aparaty i urządzenia zawierające elektroniczne elementy takie jak sterowniki, wyświetlacze itp. Z uwagi na ilość mienia i rygory czasowe prowadzonego postępowania Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia takiego wykazu.

Pytanie nr 93

Prosimy o informację na temat szkodowości za ostatnie 3 lata w elektronicznych podzespołach maszyn, urządzeń i aparatów.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowy wykaz szkód został zamieszczony w odpowiedzi na pytanie nr 55.

Pytanie nr 94

W Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej prosimy o podanie informacji czy dotychczasowa podana szkodowość uwzględnia franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 54.

Pytanie nr 95

Prosimy o podanie liczby lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych i administrowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 44.

Pytanie nr 96

Prosimy o podanie, jaki produkt wytwarza/ wprowadza do obrotu Zamawiający?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 43.

Pytanie nr 97

Prosimy o podanie liczby km dróg będących w zarządzie Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o przedstawienie wykazu.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie nr 98

Prosimy o uszczegółowienie podanych w siwz danych szkodowych o wykaz szkoda po szkodzie (data zdarzenia; data zgłoszenia; rodzaj ubezpieczenia; przyczyna powstania szkody / opis; kwota wypłaty; kwota rezerwy) za okres 2012-2015.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowy wykaz szkód został zamieszczony w odpowiedzi na pytanie nr 55.

Pytanie nr 99

Prosimy o informację na jaki dzień podano dane dot. szkodowości oraz uzupełnienie jej o wypłaty i rezerwy wg stanu na dzień 30.09.2015r.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że według stanu na dzień 30.09.2015r. zgłoszono szkody wymienione w pytaniu nr 55 oraz dodatkowo 3 szkody: powstała dnia: 26.08.2015 zgłoszona dnia: 10.09.2015, z ubezpieczenia mienia: rezerwa 3 355,44 zł powstała dnia: 27.05.2015 zgłoszona dnia 07.09.2015 z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: brak rezerwy na dzień dzisiejszy, powstała dnia: 22.09.2015 zgłoszona dnia: 23.09.2015 z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, rezerwa 528,97 zł

Pytanie nr 100

Prosimy o informację o szkodowości z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w latach 2012-2015.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowy wykaz szkód został zamieszczony w odpowiedzi na pytanie nr 55.

W Umowie Generalnej w Sekcji I prosimy o:

Pytanie nr 101

dopisanie w pkt. 5.2. zastrzeżenia, że nie dotyczy sum ubezpieczenia przyjętych w systemie na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zastrzeżenie takie znajduje się w pkt 5.3. Sekcji I Załącznika do OPZ – część I.

Pytanie nr 102

wykreślenie pkt. 5.5., ze względu na brak ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w części I siwz.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 5.5. Sekcji I Załącznika do OPZ – część I poprzez jego **wykreślenie**.

Pytanie nr 103

wyjaśnienie zapisu w pkt. 11.1 - dlaczego obowiązek zawiadomienia w terminie Ubezpieczyciela o wypadku, o którym zamawiający wiedział (dotyczy sytuacji w których roszczenie wpływa bezpośrednio do zamawiającego) nie obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Sekcja III i IV). Jednocześnie wnosimy o uwzględnienie Sekcji III i IV w pkt. 11.1 siwz.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 11.1. Sekcji I Załącznika do OPZ – część I, który otrzymuje brzmienie: *„Ubezpieczony jest zobowiązany powiadomić Ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zajścia wypadku lub powzięcia o nim wiadomości. Powyższe zapisy dotyczą ubezpieczenia w Sekcji II, IIA, III i IV Umowy Generalnej Ubezpieczenia”*.

W Umowie Generalnej w Sekcji II prosimy o:

Pytanie nr 104

(pkt 5.5) Prosimy o podanie jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłożu w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu oraz czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody powstałe wskutek zalania tego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że może to być mienie różnego rodzaju. Szczegółowy wykaz szkód został zamieszczony przy pytaniu nr 55.

Pytanie nr 105

dopisanie w pkt. 5.9.2, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a. w budynkach, których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;
 - 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
- b. w budynkach nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- c. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- d. tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pkt 5.9.2. dotyczy limitu na ubezpieczenie mienia pracowniczego.

Pytanie nr 106

zmianę limitu odpowiedzialności w pkt. 5.11.4 z 20.000 zł na 10.000 zł oraz podanie informacji o szkodach z tego ryzyka za okres ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Szczegółowy wykaz szkód został zamieszczony w odpowiedzi na pytanie nr 55.

Pytanie nr 107

wyjaśnienie zapisów zawartych w postanowieniu dotyczącym zwiększonych kosztów działalności pkt. 6.7

- w pkt 6.7.2 i 6.7.2.6. występuje katalog otwarty („w szczególności”, „itp.”) grup kosztów mających podlegać ubezpieczeniu, co rodzi niepewność po stronie wykonawcy i brak wystarczających przesłanek do oceny, jaki jest faktyczny zamiar zamawiającego. Wnosimy o wykreślenie lub w innym sposób przedstawienie ubezpieczycielowi za jakie konkretnie koszty ma wziąć na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą;

- w pkt 6.7.2.5. mowa jest o pokrywaniu przez ubezpieczyciela „kosztów zmiany miejsca działalności”. Jest to sformułowanie niejednoznaczne i w toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela może powodować odmienne interpretacje po stronie zamawiającego i ubezpieczyciela. Wnosimy o wykreślenie lub doprecyzowanie jakiego rodzaju koszty mogą być związane ze zmianą miejsca działalności (koszty przetransportowania ubezpieczonego mienia do innej lokalizacji ?), oraz zastrzeżenie, że mowa jest o kosztach ograniczonych do obszaru miasta;

Jednocześnie prosimy o informację o zdarzeniach szkodowych w latach 2012-2015 z tego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zastosowanie katalogu otwartego wynika z braku możliwości przewidzenia wszystkich sytuacji, które mogą generować dodatkowe koszty w związku z powstałą szkodą. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że koszty te muszą być uzasadnione ekonomicznie. Zamawiający wyjaśnia, że zmiana miejsca prowadzenia działalności dotyczy takich sytuacji jak np. konieczność najmu budynku dla administracji. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że zapis ten nie dotyczy sytuacji, w których nie jest możliwa zmiana miejsca prowadzonej działalności w odniesieniu do obiektów, których z oczywistych względów nie ma możliwości zastąpić w relatywnie krótkim czasie. Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia dotyczą kosztów ograniczonych do obszaru miasta Zgierza. Szczegółowy wykaz szkód został zamieszczony przy pytaniu nr 55.

Pytanie nr 108

pkt 6.10. – prosimy o:

a) udzielenie informacji:

- czy w latach 2012-2015 powstały szkody w zakresie regulowanym klauzulą, a jeśli tak, udzielenie bliższych informacji;

- czy według najlepszej wiedzy zamawiającego już występują przypadki nieprawidłowości wymienionych w klauzuli, a jeśli tak, udzielenie bliższych informacji;

b) wyłączenie ze stosowania klauzuli budynków, które w latach 2012-2015 były już dotknięte takim zdarzeniem lub zdarzeniami, oraz w odniesieniu do budynków: w złym stanie technicznym, stopniu zużycia technicznego większym niż 60%, oraz wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wykaz szkód został zamieszczony przy pytaniu nr 55. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie nr 109

dopisanie w pkt. 7.1 następujących wyłączeń za szkody:

- powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar
- powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczonego zakładu mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu) z zastrzeżeniem postanowień i ponad limit przyjęty w Sekcji IIA pkt. 3.1.5

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 110

wykreślenie w pkt. 7.2.5 słów ”chyba że powstały w ubezpieczonym mieniu na skutek innego zdarzenia nie wyłączzonego z zakresu”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 111

wykreślenie w pkt. 7.2.7 słów „chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie nie wyłączone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 112

zmianę w pkt. 10.2 -10.4 z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych .

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 10.2 – 10.4. Sekcji II Załącznika do OPZ – Część I, który otrzymuje brzmienie:

„10.2. Ubezpieczyciel wykona oględziny uszkodzonego mienia w terminie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. 10.3. Po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel w terminie maksymalnie 4 dni roboczych przekaże Ubezpieczonemu protokół oględzin i wykaz dokumentów niezbędnych do zakończenia likwidacji szkody. Termin ten nie dotyczy szkód całkowitych. 10.4. W przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie wykona oględzin w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody lub nie dostarczy protokołu oględzin w ciągu 4 dni roboczych od dnia wykonania oględzin Ubezpieczony będzie miał prawo wykonać naprawę uszkodzonego mienia. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczonego”

Pytanie nr 113

dopisanie do punktu 10.3. zwrotu: „Powyższy termin nie dotyczy szkód całkowitych”.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 112.

Pytanie nr 114

dopisanie w pkt. 10.7 że postanowienia nie dotyczą szkód przekraczających 10.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 115

dopisanie w pkt. 10.6 i 10.7, że Ubezpieczony jest zobowiązany do zachowania uszkodzonych części i podzespołów, przedstawienia faktur za naprawę lub odtworzenie bądź kosztorysu naprawy. Ubezpieczony sporządzi protokół opisujący datę, miejsce i przyczynę szkody oraz sposób naprawy uszkodzonego mienia oraz również w odniesieniu do pkt 10.7 dokumentację zdjęciową.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 10 Sekcji II Załącznika do OPZ – Część I poprzez dodanie pkt 10.10., który otrzymuje brzmienie: *„Ubezpieczony jest zobowiązany do zachowania uszkodzonych części i podzespołów, przedstawienia faktur za naprawę lub odtworzenie, bądź kosztorysu naprawy. Ubezpieczony sporządzi protokół opisujący datę, miejsce i przyczynę szkody oraz sposób naprawy uszkodzonego mienia oraz również w odniesieniu do pkt 10.7 dokumentację zdjęciową”.*

W Umowie Generalnej w Sekcji IIA prosimy o:

Pytanie nr 116

dopisanie w pkt. 5.3.1 i 5.3.2 zastrzeżenia, że ochroną ubezpieczeniową są objęte części maszyn, urządzeń, aparatów, infrastruktury budynków i budowli nie starszych niż 7 lat. W przypadku braku zgody wnosimy o zastosowanie takiej samej zasady odszkodowawczej jak dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego starszego niż 7 lat /dla szkód całkowitych wypłata wg wartości rzeczywistej z max. potrąceniem zużycia technicznego do 50%/

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zasady dotyczące ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania zostały ustalone w pkt 6 Sekcji IIA Załącznika do OPZ – Część I.

Pytanie nr 117

wyjaśnienie czy sumy ubezpieczenia w systemie PR podane w Tabeli Nr 1 (poz. 3-6 w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego) są limitami na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Jeśli nie, prosimy o podanie limitów na wszystkie zdarzenia dla wszystkich Ubezpieczonych/ jednostek łącznie w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Jednocześnie wnosimy o wykreślenie zapisów w pkt. 3.1.5, 3.1.6 tj. „w odniesieniu do każdej Jednostki” lub zmianę na „w odniesieniu do każdego Ubezpieczającego”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że sumy ubezpieczenia w systemie PR podane w Tabeli Nr 1 (poz. 3-6 w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego) Załącznika do OPZ – Część I są limitami na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 3.1.5. Sekcji II A Załącznika do OPZ – Część I, który otrzymuje brzmienie: *„Za szkody spowodowane brakiem lub przerwą w dostawie elektryczności Ubezpieczyciel odpowiada do limitu 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdego Ubezpieczającego”*, Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 3.1.6. Sekcji II A Załącznika do OPZ – Część I, który otrzymuje brzmienie: *„Limit odpowiedzialności na szkody powstałe wskutek upuszczenia przedmiotu ubezpieczenia w wysokości 20 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdego Ubezpieczającego”*.

W Umowie Generalnej w Sekcji III prosimy o:

Pytanie nr 118

(pkt. 4.18 - OC za szkody wyrządzone w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonych w tym szkody w pojazdach mechanicznych) - prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że zakres ochrony nie obejmuje utraty pojazdu (kradzież) oraz warunkiem udzielenia ochrony jest by pojazd był pozostawiony w miejscu do tego przeznaczonym.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 4.18.3. ppkt 1) Sekcji III Załącznika do OPZ – Część I, który otrzymuje brzmienie: *„Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody w pojazdach pracowników używanych przez pracowników do wykonywania pracy bez zgody pracodawcy, zakres ochrony nie obejmuje utraty pojazdu (kradzież). Warunkiem udzielenia ochrony jest by pojazd był pozostawiony w miejscu do tego przeznaczonym”*.

Pytanie nr 119

(pkt. 4.24. – szkody powstałe po przekazaniu usługi) – prosimy o informację jakiego rodzaju usługi materialne wykonuje Zamawiający

Odpowiedź: Zamawiający wykonuje m.in. usługi związane z utrzymaniem zieleni (również komercyjnie), wywozem śmieci, utrzymaniem targowiska, zarządzeniem i administrowaniem nieruchomościami, utrzymaniem dróg.

Pytanie nr 120

(pkt. 4.25. – szkody powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi, naprawy itd.) – prosimy o informację jakiego rodzaju mienie jest powierzane Zamawiającemu w celu wykonania usługi/ naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie wykonuje takich usług, jednak nie wyklucza takiej działalności w przyszłości.

Pytanie nr 121

dopisanie w pkt. 5.3 następujących wyłączeń za szkody:

- a) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- b) w postaci utraconych korzyści.

Jednocześnie prosimy o zlimitowanie szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem władzy publicznej do wysokości 500.000 zł lub innej (prosimy o podanie).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów.

W umowie o wykonanie zamówienia dla części I prosimy o:

Pytanie nr 122

zmianę w § 4 pkt. 3.1 parametru „20MB” na „10MB”

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis § 4 pkt 3.1. Istotnych postanowień umowy część 1, które otrzymują brzmienie: *„skrzynki e-mail służące do obsługi i administrowania szkód przystosowane do odbioru wiadomości z załącznikami o wielkości co najmniej 10 MB każda, w ogólnie dostępnych formatach”*.

Pytanie nr 123

zmianę w § 15 pkt. 2.6 parametru „10%” na „5%”

Odpowiedź: Zamawiający § 15 pkt 2.6. Istotnych postanowień umowy część I, który otrzymuje brzmienie: *„Wykonawca wypłaci środki o których mowa w ust. 1 w wysokości 5% składki należnej w danym rocznym okresie ubezpieczenia na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od złożenia wniosku, z zastrzeżeniem punktu 2.5.”*

CZĘŚĆ II (UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE)

Korygujemy oznaczenie sekcji na str. 8 i 9 Umowy Generalnej zgodnie ze spisem treści na str. 1, tj. sekcja II B i II C zamiast VI B i VI C.

W Umowie Generalnej w Sekcji VI C (po korekcie II C) prosimy o:

Pytanie nr 124

zmianę zapisu w pkt. 5.2 na następujący:

„5.2. Wysokość kosztów dodatkowych nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia pojazdu, lecz nie więcej niż kwoty 4000,00 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej (wg średniego kursu NBP z dnia zaistnienia szkody), przy czym koszty holowania nie mogą przekroczyć 1 000,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej (wg średniego kursu NBP z dnia zaistnienia szkody) w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz 1 500 PLN w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 125

wykreślenie z pkt. 8.1.3 stwierdzenia „...przy czym wartość potrącenia nie może przekroczyć 35% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody..” i pozostawienie w brzmieniu:

„Odszkodowanie za szkodę całkowitą będzie wypłacane w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody pomniejszonej o wartość pozostałości, jednak suma odszkodowania i wartość sprzedanych pozostałości nie może przekroczyć wartości pojazdu z dnia szkody”

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 8.1.3. Sekcji II C Załącznika do OPZ – Część II, który otrzymuje brzmienie: *„Odszkodowanie za szkodę całkowitą będzie wypłacane w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody pomniejszonej o wartość pozostałości, jednak suma odszkodowania i wartość sprzedanych pozostałości nie może przekroczyć wartości pojazdu z dnia szkody”*.

Pytanie nr 126

wykreślenie pkt. 9 oraz ppkt. 9.1 i 9.2 w brzmieniu:

9.1. W odniesieniu do wszystkich pojazdów i ich wyposażenia standardowego i dodatkowego w zakresie autocasco i kradzieży ustanawia się uzupełniającą sumę ubezpieczenia. Uzupełniająca suma ubezpieczenia zostaje ustanowiona na wypadek, gdy wartość rynkowa pojazdu w dniu szkody będzie wyższa niż suma ubezpieczenia lub gdy wyposażenie nie zostanie zgłoszone w chwili zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. W opisanej powyżej sytuacji Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wartości rynkowej pojazdu wraz z wyposażeniem standardowym i dodatkowym uzupełniając wartość odszkodowania z uzupełniającej sumy ubezpieczenia i nie będzie stosował zasady proporcji przy

wypłacie odszkodowania. Uzupełniająca suma ubezpieczenia ulega redukcji o kwotę wypłaconego uzupełnienia.

9.2. Uzupełniająca suma ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich ubezpieczonych pojazdów, które uległy szkodzie wynosi **20.000,00 zł** w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis 9.1. Sekcji II C Załącznika do OPZ – Część II, który otrzymuje brzmienie: *„W odniesieniu do pojazdów, których wyceny nie można dokonać w oparciu o katalog Info-Expert i ich wyposażenia standardowego i dodatkowego w zakresie autocasco i kradzieży ustanawia się uzupełniającą sumę ubezpieczenia. Uzupełniająca suma ubezpieczenia zostaje ustanowiona na wypadek, gdy wartość rynkowa pojazdu w dniu szkody będzie wyższa niż suma ubezpieczenia lub gdy wyposażenie nie zostanie zgłoszone w chwili zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. W opisanej powyżej sytuacji Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wartości rynkowej pojazdu wraz z wyposażeniem standardowym i dodatkowym uzupełniając wartość odszkodowania z uzupełniającej sumy ubezpieczenia i nie będzie stosował zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania. Uzupełniająca suma ubezpieczenia ulega redukcji o kwotę wypłaconego uzupełnienia”.*

WYKONAWCA NR 5

Pytanie nr 127

Proszę o informacje czy w majątku GM Zgierz znajdują się budynki – pustostany. Jeśli tak to proszę o podanie wartości oraz informacji czy wrażają Państwo zgodę na ubezpieczenie tych budynków w ryzyku FLEXA.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 19.

Pytanie nr 128

proszę o wprowadzenie zapisu w ryzyku ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dróg, chodników, linii kolejowych, tam, zbiorników wodnych, kanałów, studni, urządzeń wiertniczych, odwiertów, rurociągów, kabli, tuneli, mostów, doków, basenów portowych, mól, falochronów, na brzeży, mienia znajdującego się pod ziemią, chyba że szkoda powstała w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji lub upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddzwiękowego, dymu i sadzy, następstw szkód wodociągowych oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami.”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do dróg, chodników oraz linii napowietrznych została wprowadzona zmiana przy odpowiedzi na **Pytanie** nr 61. W związku z brakiem mienia wymienionego w pozostałej części pytania Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania zmiany.

Pytanie nr 129

Dotyczy zwiększonych kosztów działalności – proszę o dopisanie franszyza redukcyjna 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** zapis pkt 6.7.5. Sekcji II Załącznika do OPZ – Część I, który otrzymuje brzmienie: *„Ograniczenia odpowiedzialności: franszyza redukcyjna – 3 dni robocze. Udział własny oraz franszyza integralna nie mają zastosowania”.*

Pytanie nr 130

Proszę o wskazanie mienia zabytkowego – wiek, wartość, konstrukcja i jakie prace remontowe zostały przeprowadzone.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że takie informacje znajdują się w Załączniku do OPZ dotyczącym budynków.

Pytanie nr 131

Prośba o doprecyzowanie wyłączenia 7.2.11 – „zapadanie się i osuwanie ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu Ustawy Prawo górnicze i geologiczne” – iż wyłączone są szkody powstałe w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis pkt 7.2.11. Sekcji I Załącznika do OPZ Część nr 1, który otrzymuje brzmienie: „*zapadanie się i osuwanie ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu Ustawy Prawo górnicze i geologiczne, w tym szkody powstałe w wyniku działalności człowieka*”.

Pytanie nr 132

Prośba o podanie co jest produktem w przypadku Zamawiającego

Odpowiedź: Wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 43.

Pytanie nr 133

Do jakich czynności Zamawiający zatrudnia podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zatrudnia podwykonawców do wykonywania w szczególności czynności do których niezbędna jest wiedza i sprzęt specjalistyczny.

Pytanie nr 134

Prosimy o wydzielenie w formularzu cenowym dla części nr 2 dodatkowej tabeli z możliwością podania składki za ryzyko Assistance, pomimo że z treści SIWZ wynika że ASS jest rozszerzeniem AC Wykonawca wobec oczekiwanego zakresu pokrycia planuje naliczyć za to rozszerzenie oddzielną składkę;

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Tabelę nr 2.1 i 2.2. Formularza cenowego dla Części II zgodnie z poniższym wzorem:

Tabela nr 2.1. ubezpieczenie pojazdów Gminy Miasta Zgierz oraz MPGM sp. z o.o.

Lp	Rodzaj pojazdu	łącna suma ubezpiecz.	Ilość pojazdów z Assistance	Składka Assistance za pojazd	Składka łączna Assistance	Stawka AC	Składka AC*	Składka łączna AC + Assistance
1.	osobowe	294 672,02 zł	5					
2.	Ciężarowe o ład. do 2,5t	43 700,00 zł	4					
3.	Ciągniki rolnicze, koparki, wolnobieżne	36 000,00 zł	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx			
4.	Przyczepy	1 100,00 zł	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx			
5.	Specjalne	98 046,25 zł	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx			
łącznie składka roczna			xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx		xxxxxxxxxx		
łącznie składka za trzy lata (do przeniesienia do Tabeli nr 2.3. poz. 1 kolumna 3)			xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	

*- należy wpisać iloczyn stawki za daną grupę pojazdów i łączną sumę ubezpieczenia

Tabela nr 2.2. ubezpieczenie pojazdów MPGK sp. z o.o.

Lp	Rodzaj pojazdu	łąćzna suma ubezpiecz.	Ilość pojazdów z Assistance	Składka Assistance za pojazd	Składka łąćzna Assistance	Stawka AC	Składka AC *	Składka łąćzna AC + Assistance
1.	Ciężarowe o ład. do 2,5t	9 500,00 zł	1					
2.	Ciężarowe o ład. powyżej 2,5t	202 500,00 zł	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx			
łąćcznie składka roczna			xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxx		
łąćcznie składka za trzy lata (do przeniesienia do Tabeli nr 2.3. poz. 2 kolumna 3)			xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	

*- naleŹy wpisać iloczyn stawki za daną grupę pojazdów i łąćzną sumę ubezpieczenia

Pytanie nr 135

W odniesieniu do części nr 2 (postanowienia dotyczące usługi Assistance), wnioskujemy o:

- dodanie w ramach ppkt. 4.1 – holowanie do najbliŹszego autoryzowanego serwisu motoryzacyjnego
- dodanie w ramach ppkt. 4.3 – „i w wieku do 10 lat”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje ppkt 4.1. Sekcji IIC Załącznika do OPZ Część II, który otrzymuje brzmienie: *„W odniesieniu do pojazdów ubezpieczonych w zakresie AC/KR Ubezpieczyciel zagwarantuje usługi assistance na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujące co najmniej: pomoc techniczną (w szczególności holowanie, medyczną i organizacyjną w przypadku awarii pojazdu lub zaistnienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia uniemożliwiającego kontynuowanie podróŹy lub powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego”.*

Zamawiający modyfikuje ppkt 4.3. Sekcji IIC Załącznika do OPZ Część II, który otrzymuje brzmienie: *„Usługą Assistance objęte sę wyłącznie pojazdy osobowe oraz ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 tony, w wieku do 10 lat”.*