
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja i modernizacja części pomieszczeń w istniejącym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na Poradnię Lekarską - instalacja wod-kan
ADRES INWESTYCJI : Zgierz, ul. Łęczycka 24A
INWESTOR : Gmina Miasto Zgierz
ADRES INWESTORA : Zgierz, Plac Jana Pawła II nr 16
BRANŻA : Instalacyjna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Piwoński
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2007r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2007r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Adaptacja i modernizacja części pomieszczeń w istniejącym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na Poradnię Lekarską					
1		Roboty demontażowe, wymiana podejść			
1 d.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 9	kpl.		
			kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
2 d.1	KNR-W 4-02 0235-05	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy 5	kpl.		
			kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 9+5	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5 d.1	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm 9*2+5*2+3+1	szt.		
			szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
6 d.1	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 9+5	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7 d.1	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku 3.00	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Instalacja wodociągowa rozprowadzenie			
9 d.2	KNR 4-02 0111-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3.00+10.00+4.00 2*4.00	m		
			m	17.000	
			m	8.000	
				RAZEM	25.000
11 d.2	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 32*2.50	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
12 d.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8.00+80.00	m		
			m	88.000	
				RAZEM	88.000
13 d.2	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na pełno' 88.00	m		
			m	88.000	
				RAZEM	88.000
14 d.2	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm 32	szt.		
			szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
15 d.2	KNR 2-19 0216-01	Przejścia tulejowe 20	przej.		
			przej.	20.000	
				RAZEM	20.000
16 d.2	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach (rurociąg o śr.do 65 mm) - 2x 25.00+80.00	m		
			m	105.000	
				RAZEM	105.000
17 d.2	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach - 2x 105.00	m		
			m	105.000	
				RAZEM	105.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 105.00	m m	 105.000	
				RAZEM	105.000
19 d.2	KNR-W 2- 15 0115-08	Montaż wężyków 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3		Instalacja kanalizacyjna rozprowadzenie			
20 d.3	KNR 4-02 0202-08	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.3	KNR-W 2- 15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 14*1.50	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
22 d.3	KNR-W 2- 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4.00+12.00 4*1.50	m m m	 16.000 6.000	
				RAZEM	22.000
23 d.3	KNR-W 2- 15 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.3	KNR-W 2- 15 0213-04	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.3	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 9+5	podej. podej.	 14.000	
				RAZEM	14.000
26 d.3	KNR-W 2- 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	 4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.3	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 21.00+6.00	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
28 d.3	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 27.00	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
29 d.3	KNR 2-19 0217-08	Przejście tulejowe 200mm 18	przej. przej.	 18.000	
				RAZEM	18.000
30 d.3	S-215 0700-02	Próba szczelności instalacji kanalizacji - 2x 21.00+22.00	m m	 43.000	
				RAZEM	43.000
31 d.3	KNR 4-01 0519-03	Analogia - uszczelnienie papą przy wywiewce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Urządzenia			
32 d.4	KNR 2-15 0121-01	Dostarczenie i montaż podgrzewacza o pojemności 80dm3 - 2kW 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.4	KNR 2-15 0121-01	Dostarczenie i montaż podgrzewaczy przepływowych 1,5kW 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
34 d.4	KNR-W 2- 15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z półpostumentem 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.4	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
37 d.4	KNR-W 2-15 0234-05	Bidety z baterią i syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9+5	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5		Elementy wentylacji, obudowa pionów			
39 d.5	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
40 d.5	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż wentylatorów uruchamianych poprzez włączenie światła	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
41 d.5	KNR 2-02 2004-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 - obudowa pionów kanalizacyjnych	m ²		
		3.20*0.40*2*2	m ²	5.120	
				RAZEM	5.120